



UCLA Health Medicare Advantage Plan

Principal Plan (HMO)

y

Prestige Plan (HMO)

Formulario de 2026

Lista de Medicamentos Cubiertos o “Lista de Medicamentos”

**POR FAVOR LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN
ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN**

HPMS Approved Formulary File Submission ID 00026361

Este formulario fue actualizado el 6/01/2026. Para obtener información más reciente y si tiene otras preguntas, comuníquese con los Servicios para Miembros del UCLA Health Medicare Advantage Plan al 1-833-627-8252 (los usuarios de TTY deben llamar al 711). El horario de atención en nuestras oficinas es de 8:00 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes, del 1 de abril al 30 de septiembre, excepto los días feriados federales. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días a la semana, del 1 de octubre al 31 de marzo, excepto el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, o visite UCLAHealthMedicareAdvantage.org.

Nota para los miembros actuales: Este formulario ha cambiado desde el año pasado. Por favor, revise este documento para asegurarse de que todavía incluye los medicamentos que usted toma.

Cuando en esta Lista de Medicamentos (Formulario) se refiere a “nosotros,” “nos” o “nuestro,” significa el UCLA Health Medicare Advantage Plan. Cuando se refiere al “plan” o “nuestro plan,” significa el UCLA Health Medicare Advantage Principal Plan y el UCLA Health Medicare Advantage Prestige Plan.

Este documento incluye una Lista de Medicamentos (Formulario) para nuestro plan que está actualizado al 06/01/2026. Para obtener una Lista de Medicamentos (Formulario) actualizado, por favor contáctenos. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en que actualizamos por última vez la Lista de Medicamentos (Formulario), aparece en las páginas de la portada y contraportada.

Generalmente debe usar farmacias de la red para aprovechar su beneficio de medicamentos recetados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias y/o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2026 y de vez en cuando durante el año.

¿Qué es el formulario del UCLA Health Medicare Advantage Plan?

En este documento, utilizamos los términos “Lista de Medicamentos” y “Formulario” para significar lo mismo. Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por el UCLA Health Medicare Advantage Plan en consulta con un equipo de proveedores de atención médica, que representa las terapias recetadas consideradas una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. El UCLA Health Medicare Advantage Plan generalmente cubrirá los medicamentos incluidos en nuestro formulario siempre que el medicamento sea médicamente necesario, la receta se surta en una farmacia de la red del UCLA Health Medicare Advantage Plan y se sigan las demás reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, por favor revise su Evidencia de Cobertura.

¿Puede cambiar el formulario?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren el 1 de enero, pero el UCLA Health Medicare Advantage Plan puede agregar o eliminar medicamentos del formulario durante el año, moverlos a diferentes niveles de costos compartidos o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las reglas de Medicare al realizar estos cambios. Las actualizaciones del formulario se publican mensualmente en nuestro sitio web aquí: UCLAHealthMedicareAdvantage.org/resources.

Cambios que pueden afectarle este año: En los siguientes casos, se verá afectado por cambios en la cobertura durante el año:

- **Sustituciones inmediatas de ciertas nuevas versiones de medicamentos de marca y productos biológicos originales.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de nuestro formulario si lo reemplazamos con una nueva versión específica de ese medicamento que aparecerá en el mismo nivel de costos compartidos o en uno inferior, y con las mismas o menos restricciones. Cuando agregamos una nueva versión de un medicamento a nuestro formulario, podemos decidir mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en nuestro

formulario, pero moverlo inmediatamente a un nivel de costos compartidos diferente o agregar nuevas restricciones.

Podemos realizar estos cambios inmediatos solo si estamos agregando una nueva versión genérica de un medicamento de marca o ciertas nuevas versiones biosimilares de un producto biológico original que ya estaba en el formulario (por ejemplo, agregar un biosimilar intercambiable que puede ser sustituido por un producto biológico original en una farmacia sin una nueva receta).

Si actualmente está tomando el medicamento de marca o el producto biológico original, es posible que no le informemos con anticipación antes de realizar un cambio inmediato, pero posteriormente le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.

Si realizamos dicho cambio, usted o su médico pueden solicitar una excepción para que continuemos cubriendo el medicamento que está siendo modificado. Para obtener más información, consulte la sección a continuación titulada “¿Cómo solicito una excepción al formulario del UCLA Health Medicare Advantage Plan?”

Es posible que algunos de estos tipos de medicamentos sean nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la sección a continuación titulada “¿Qué son los productos biológicos originales y cómo están relacionados con los biosimilares?”

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si un medicamento es retirado de la venta por el fabricante o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determina que debe ser retirado por razones de seguridad o efectividad, podemos eliminarlo inmediatamente de nuestro formulario y posteriormente notificar a los miembros que lo estén tomando.
- **Otros cambios.** Podemos realizar otros cambios que afecten a los miembros que actualmente estén tomando un medicamento. Por ejemplo, podemos eliminar un medicamento de marca del formulario al agregar un equivalente genérico o eliminar un producto biológico original al agregar un biosimilar. También podemos aplicar nuevas restricciones al medicamento de marca o producto biológico original, moverlo a un nivel de costos compartidos diferente, o ambas cosas. Podemos realizar cambios basados en nuevas guías clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario, agregamos autorización previa, límites de cantidad y/o restricciones de terapia escalonada a un medicamento, o movemos un medicamento a un nivel de costos compartidos más alto, debemos notificar a los miembros afectados sobre el cambio al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia. Alternativamente, cuando un miembro solicite un reabastecimiento del medicamento, pueden recibir un suministro de 30 días del medicamento junto con la notificación del cambio.

Si realizamos estos otros cambios, usted o su médico pueden solicitarnos una excepción para que continuemos cubriendo el medicamento que ha estado tomando. La notificación que le proporcionemos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y también

puede encontrar información en la sección a continuación titulada “¿Cómo solicito una excepción al formulario del UCLA Health Medicare Advantage Plan?”

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento. Generalmente, si está tomando un medicamento incluido en nuestro formulario de 2026 que estaba cubierto al comienzo del año, no descontinuaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2026, excepto en los casos descritos anteriormente. Esto significa que estos medicamentos permanecerán disponibles al mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para los miembros que los estén tomando durante el resto del año de cobertura. No recibirá una notificación directa este año sobre cambios que no le afecten. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, dichos cambios podrían afectarle, por lo que es importante revisar el formulario para el nuevo año de beneficios y verificar cualquier cambio en los medicamentos.

El formulario adjunto está actualizado al 06/01/2026. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por el UCLA Health Medicare Advantage Plan, por favor contáctenos. Nuestra información de contacto aparece en las páginas de portada y contraportada. El UCLA Health Medicare Advantage Plan actualizará los formularios impresos en caso de cambios en el formulario que no sean de mantenimiento durante el año.

¿Cómo utilizo el formulario?

Hay dos formas de encontrar su medicamento dentro del formulario:

Condición Médica

El formulario comienza en la página 12. Los medicamentos en este formulario están agrupados en categorías según el tipo de condiciones médicas que tratan. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección cardíaca están listados bajo la categoría de Agentes Cardiovasculares. Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 9. Luego, busque su medicamento bajo el nombre de la categoría correspondiente.

Listado Alfabético

Si no está seguro bajo qué categoría buscar, debe buscar su medicamento en el Índice que comienza en la página 9. El Índice proporciona una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Tanto los medicamentos de marca como los genéricos están listados en el Índice. Busque su medicamento en el Índice. Junto al nombre de su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información sobre la cobertura. Vaya a la página indicada en el Índice y busque el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

El UCLA Health Medicare Advantage Plan cubre tanto medicamentos de marca como genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la FDA y contiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Generalmente, los medicamentos genéricos funcionan igual de bien y suelen costar menos que los medicamentos de marca. Existen sustitutos genéricos disponibles para muchos medicamentos de marca. Por

lo general, los medicamentos genéricos pueden ser sustituidos por los de marca en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, dependiendo de las leyes estatales.

¿Qué son los productos biológicos originales y cómo están relacionados con los biosimilares?

En el formulario, cuando nos referimos a medicamentos, esto puede significar un medicamento o un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos más complejos que los típicos medicamentos. Debido a su complejidad, en lugar de tener una forma genérica, tienen alternativas llamadas biosimilares. Generalmente, los biosimilares funcionan igual de bien que el producto biológico original y pueden costar menos. Existen alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son intercambiables y, dependiendo de las leyes estatales, pueden sustituirse por el producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos pueden sustituir a los medicamentos de marca.

Para obtener información sobre los tipos de medicamentos, consulte la Evidencia de Cobertura, Capítulo 5, Sección 3.1, “La ‘Lista de Medicamentos’ indica qué medicamentos de la Parte D están cubiertos.”

¿Existen restricciones en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites en la cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización Previa:** El UCLA Health Medicare Advantage Plan requiere que usted o su médico obtengan una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que deberá obtener la aprobación del UCLA Health Medicare Advantage Plan antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, el UCLA Health Medicare Advantage Plan puede no cubrir el medicamento.
- **Límites de Cantidad:** Para ciertos medicamentos, el UCLA Health Medicare Advantage Plan limita la cantidad del medicamento que cubrirá. Por ejemplo, el UCLA Health Medicare Advantage Plan proporciona 4 unidades por receta para el autoinyector de epinefrina. Esto puede ser adicional a un suministro estándar de uno o tres meses.
- **Terapia Escalonada:** En algunos casos, el UCLA Health Medicare Advantage Plan requiere que primero intente ciertos medicamentos para tratar su condición médica antes de que cubramos otro medicamento para esa condición. Por ejemplo, si el Medicamento A y el Medicamento B tratan su condición médica, el UCLA Health Medicare Advantage Plan puede no cubrir el Medicamento B a menos que primero intente con el Medicamento A. Si el Medicamento A no funciona para usted, el UCLA Health Medicare Advantage Plan entonces cubrirá el Medicamento B.

Puede averiguar si su medicamento tiene requisitos adicionales o límites consultando el formulario que comienza en la página 12. También puede obtener más información sobre las restricciones aplicadas a los medicamentos específicos cubiertos visitando nuestro sitio web. Hemos publicado en línea un documento que explica nuestras restricciones de autorización previa y terapia escalonada. También puede solicitarnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en que actualizamos por última vez el formulario, aparece en las páginas de portada y contraportada.

Puede pedirle al UCLA Health Medicare Advantage Plan que haga una excepción a estas restricciones o límites, o solicitar una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su condición médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al formulario del UCLA Health Medicare Advantage Plan?” en la página 6 para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué son los medicamentos de venta libre (OTC)?

Los medicamentos OTC son medicamentos recetados que normalmente no están cubiertos por el plan de medicamentos con receta de Medicare.

¿Qué pasa si mi medicamento no está en el formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con Servicios para Miembros y preguntar si su medicamento está cubierto.

Si descubre que el UCLA Health Medicare Advantage Plan no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede pedir a Servicios para Miembros una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por el UCLA Health Medicare Advantage Plan. Cuando reciba la lista, muéstrselas a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por el UCLA Health Medicare Advantage Plan.
- Puede pedir al UCLA Health Medicare Advantage Plan que haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte a continuación para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Cómo solicito una excepción al formulario del UCLA Health Medicare Advantage Plan?

Puede pedir al UCLA Health Medicare Advantage Plan que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede solicitar.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento, aunque no esté en nuestro formulario. Si se aprueba, este medicamento será cubierto a un nivel de costos compartidos preestablecido, y no podrá solicitarnos que proporcionemos el medicamento a un nivel de costos compartidos más bajo.
- Puede pedirnos que eliminemos una restricción de cobertura, incluyendo autorización previa, terapia escalonada o un límite de cantidad en su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, el UCLA Health Medicare Advantage Plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede solicitarnos que eliminemos el límite y cubramos una mayor cantidad.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel de costos compartidos más bajo, a menos que el medicamento esté en el nivel de especialidad.

Generalmente, el UCLA Health Medicare Advantage Plan solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de menor costo compartido o la aplicación de la restricción no serían tan efectivos para usted y/o le causarían efectos adversos.

Usted o su médico deben contactarnos para solicitar una excepción de nivel o una excepción al formulario, incluyendo una excepción a una restricción de cobertura. **Cuando solicite una excepción, su médico deberá explicar las razones médicas por las cuales necesita la excepción.** Generalmente, debemos tomar nuestra decisión dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la declaración de apoyo de su médico. Puede solicitar una decisión acelerada (rápida) si cree, y estamos de acuerdo, que su salud podría verse gravemente afectada al esperar hasta 72 horas por una decisión. Si estamos de acuerdo, o si su médico solicita una decisión rápida, debemos darle una decisión a más tardar 24 horas después de recibir la declaración de apoyo de su médico.

¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en el formulario o tiene una restricción?

Como nuevo miembro o miembro continuo de nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no están en nuestro formulario. O, puede estar tomando un medicamento que está en nuestro formulario, pero tiene una restricción de cobertura, como autorización previa. Debe hablar con su médico sobre la posibilidad de solicitar una decisión de cobertura para demostrar que cumple con los criterios para su aprobación, cambiar a un medicamento alternativo que cubramos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que toma. Mientras usted y su médico determinan el curso de acción adecuado, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su membresía en nuestro plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no está en nuestro formulario o tiene una restricción de cobertura, cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta es para menos días, permitiremos recargas para proporcionar un suministro máximo de 30 días de medicamento. Si no se aprueba la cobertura, después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos por estos medicamentos, incluso si ha sido miembro del plan por menos de 90 días.

Si usted es residente de un centro de cuidado a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestro formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, pero ya pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras solicita una excepción al formulario.

Para más información

Para obtener más información detallada sobre la cobertura de medicamentos recetados de su UCLA Health Medicare Advantage Plan, por favor revise su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre el UCLA Health Medicare Advantage Plan, por favor contáctenos. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en que actualizamos por última vez el formulario, aparece en las páginas de portada y contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, por favor llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

Formulario del UCLA Health Medicare Advantage Plan

El formulario a continuación proporciona información acerca de ciertos medicamentos incluidos en la cobertura del UCLA Health Medicare Advantage Plan. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 9.

La primera columna de la tabla enumera el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúsculas (por ejemplo, ENTRESTO), y los medicamentos genéricos se enumeran en cursiva y en minúsculas (por ejemplo, *inbesartan*).

La información en la columna de Requisitos/Límites le indica si el UCLA Health Medicare Advantage Plan tiene requisitos especiales para la cobertura de su medicamento.

- El símbolo [EX] indica que este medicamento recetado no está normalmente cubierto en un Plan de Medicamentos Recetados de Medicare. El monto que paga cuando surte una receta para este medicamento no cuenta para el total de sus costos de medicamentos (es decir, la cantidad que paga no le ayuda a calificar para la cobertura catastrófica). Además, si está recibiendo ayuda adicional para pagar sus medicamentos recetados, no recibirá ninguna ayuda adicional para pagar este medicamento.
- El símbolo [QL] indica límites de cantidad para ciertos medicamentos y especifica la cantidad que el plan cubrirá (suministro en días o cantidad dispensada). Si su médico prescribe más que esta cantidad o considera que el límite no es adecuado para su condición, usted o su médico pueden solicitar al plan que cubra una cantidad mayor.
- El símbolo [HI] indica que este medicamento recetado puede estar cubierto bajo nuestro beneficio médico. Para más información, llame a Servicios para Miembros al 1-833-627-8252 (los usuarios de TTY deben llamar al 711). Horas de operación: 8:00 a.m. a 8p.m., de lunes a viernes, del 1 de abril al 30 de septiembre, excepto los días feriados federales. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m., 7 días a la semana, del 1 de octubre al 31 de marzo, excepto el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, o visite UCLAHealthMedicareAdvantage.org.
- El símbolo [ST] indica que, antes de que se proporcione cobertura para este medicamento, primero debe probar otro(s) medicamento(s) para tratar su condición médica. Este medicamento solo puede estar cubierto si el/los otro(s) medicamento(s) no funcionan para usted.
- El símbolo [PA] indica que usted (o su médico) debe obtener una autorización previa del UCLA Health Medicare Advantage Plan antes de surtir su receta para este medicamento. Sin la aprobación previa, el UCLA Health Medicare Advantage Plan puede no cubrir este medicamento.
- El símbolo [PA NSO] indica Autorización Previa para Nuevos Comienzos únicamente para un miembro nuevo en una terapia con medicamentos. Esto significa que la primera vez que un miembro toma ese medicamento específico con gestión de utilización (UM), se requiere un proceso que especifica que los miembros obtengan aprobación anticipada para la cobertura del plan antes de que se brinde un servicio o se surta una receta.
- El símbolo [PA BvD] indica que este medicamento recetado puede estar cubierto bajo la Parte B o D de Medicare, dependiendo de las circunstancias. Usted (o su médico) debe obtener una autorización

previa antes de surtir su receta para este medicamento. Sin la aprobación previa, es posible que no cubramos este medicamento.

- El símbolo [CB] indica un Beneficio Limitado, lo que significa que este medicamento tiene un monto límite específico por mes y no permite recargas anticipadas.
- El símbolo [NDS] indica que no se permite un suministro extendido de días.

Tabla de Contenido

Agentes Anti Cáncer	12
Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias	30
Agentes Antiansiedad	31
Agentes Antidemencia	32
Agentes Antidiabetico	33
Agentes Antigota	39
Agentes Antimigraña	39
Agentes Antinausea	40
Agentes Antiparasitarios	41
Agentes Antiparkinson	42
Agentes Antipsicóticos	43
Agentes Calóricos	50
Agentes Cardiovasculares	51
Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria	61
Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica	62
Agentes De Trastorno De Sueño	63
Agentes Del Sistema Nervioso Central	63
Agentes Del Tracto Respiratorio	67
Agentes Dentales Y Orales	71
Agentes Dermatológicos	72
Agentes Gastrointestinales	75
Agentes Genitourinarios	78
Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador	79
Agentes Inmunológicos	84
Agentes Oftálmicos	97
Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta	98
Agentes Terapeuticos Misceláneos	102

Agentes Vasodilatadores	103
Analgésicos	104
Anestésicos	107
Antagonistas De Metales Pesados	108
Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)	108
Antibacterianos	108
Anticonceptivos	115
Anticonvulsivos	123
Antidepresivos	128
Antifúngicos	131
Antihistamínicos	133
Antimicobacteriales	133
Antivirales (Sitémico)	134
Cofactores Enzimáticos/Otros	140
Dispositivos	140
Preparaciones De Reemplazo	186
Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen	188
Reemplazo/Modificadores De Enzima	190
Relajantes Musculares Esqueléticos	191
Vitaminas Y Minerales	192

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Agentes Anti Cáncer		
Agentes Anti Cáncer		
<i>abiraterone oral tablet 250 mg</i> (Zytiga)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>abiraterone oral tablet 500 mg</i> (Zytiga)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>abiraterone, submicronized oral tablet 125 mg</i> (Abiraterone Acet,Submicronized)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>abirtega oral tablet 250 mg</i> (Zytiga)	2	PA NSO; QL (120 per 30 days)
<i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i> (Fluorouracil)	2	PA BvD
AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23)	5	PA NSO; NDS
<i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex)	1	
ANKTIVA INTRAVESICAL SOLUTION 400 MCG/0.4 ML	5	PA NSO; NDS; QL (1.6 per 28 days)
AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
AVMAPKI ORAL CAPSULE 0.8 MG	5	PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)
AVMAPKI-FAKZYNJA ORAL COMBO PACK 0.8-200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (66 per 28 days)
AXTLE INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 500 MG	5	HI; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza)	5	NDS
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG	5	PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)
BALVERSA ORAL TABLET 4 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
BALVERSA ORAL TABLET 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
<i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda)	5	PA NSO; NDS
BENDAMUSTINE INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (Bendeka)	5	PA NSO; NDS
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine)	5	PA NSO; NDS
<i>bexarotene oral capsule 75 mg</i> (Targretin)	5	PA NSO; NDS
<i>bexarotene topical gel 1 %</i> (Targretin)	5	PA NSO; NDS
<i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i> (Casodex)	2	
BIZENGRI INTRAVENOUS SOLUTION 375 MG/18.75 ML (20 MG/ML)	5	PA NSO; NDS; QL (75 per 28 days)
<i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i> (Bleomycin Sulfate)	2	
<i>bortezomib injection recon soln 1 mg, 2.5 mg</i> (Velcade)	4	PA NSO; HI
<i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i> (Velcade)	5	PA NSO; HI; NDS
BORUZU INJECTION SOLUTION 2.5 MG/ML	4	PA NSO; HI
BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
BRUKINSA ORAL TABLET 160 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CAMCEVI (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 42 MG	4	PA NSO
CAPRELSA ORAL TABLET 100 (vandetanib) MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 300 (vandetanib) MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	5	PA NSO; NDS
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (63 per 28 days)
<i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i> (Cyclophosphamide)	5	PA BvD; NDS
<i>cyclophosphamide intravenous solution 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> (Cyclophosphamide)	5	PA BvD; NDS
<i>cyclophosphamide intravenous solution 500 mg/ml</i> (Cyclophosphamide)	5	PA BvD; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i> (Cyclophosphamide)	2	PA BvD; ST
<i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Cyclophosphamide)	3	PA BvD; ST
DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 28 days)
DANZITEN ORAL TABLET 71 MG, 95 MG	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg</i> (Sprycel)	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>dasatinib oral tablet 20 mg</i> (Sprycel)	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
DATROWAY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA NSO; NDS
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>decitabine intravenous recon soln 50 mg</i> (Dacogen)	5	HI; NDS
<i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i> (Doxil)	5	PA BvD; NDS
ELAHERE INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML	5	PA NSO; NDS
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG	4	PA NSO
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG	4	PA NSO
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG	4	PA NSO
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)	4	PA NSO
ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL INNER, SUV, P/F 40 MG/ML	5	PA NSO; NDS
ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (9.5 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG	5	NDS
EMRELIS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 20 MG	5	PA NSO; NDS
ENSACOVE ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
ENSACOVE ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (270 per 30 days)
EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML	5	PA NSO; NDS
ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML	5	PA NSO; HI; NDS
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
ERLEADA ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 100 mg, 25 mg</i> (Tarceva)	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 150 mg</i> (Tarceva)	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	4	HI
<i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i> (Etoposide)	2	HI
EULEXIN ORAL CAPSULE 125 (flutamide) MG	5	NDS
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg</i> (Afinitor)	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 2.5 mg</i> (Afinitor)	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 5 mg</i> (Afinitor)	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 7.5 mg</i> (Afinitor)	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i> (Afinitor Disperz)	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>exemestane oral tablet 25 mg</i> (Aromasin)	2	
FAKZYNJA ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (42 per 28 days)
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG	5	PA BvD; NDS
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG	3	PA BvD
<i>floxuridine injection recon soln 0.5 gram</i> (Floxuridine)	2	PA BvD
<i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i> (Fluorouracil)	2	PA BvD
<i>flutamide oral capsule 125 mg</i> (Eulexin)	2	
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG	5	PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
<i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i> (Faslodex)	5	NDS
FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG	5	PA NSO; NDS
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>gefitinib oral tablet 250 mg</i> (Iressa)	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
GOMEKLI ORAL CAPSULE 1 MG	5	PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)
GOMEKLI ORAL CAPSULE 2 MG	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
GOMEKLI ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1 MG	5	PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)
HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML	5	PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)
HERNEXEOS ORAL TABLET 60 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> (Hydrea)	2	
HYRNUO ORAL TABLET 10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
IBTROZI ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex)	2	
<i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i> (Ifex)	2	
<i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec)	2	PA NSO; QL (180 per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec)	2	PA NSO; QL (60 per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (216 per 30 days)
IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
IMDELLTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1 MG, 10 MG	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NDS
IMKELDI ORAL SOLUTION 80 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (280 per 28 days)
INLEXZO INTRAVESICAL IMPLANT 225 MG	5	PA BvD; NDS
INLURIYO ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (5 per 28 days)
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
IWILFIN ORAL TABLET 192 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS
JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML	4	PA BvD; ST
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS
KEYTRUDA QLEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 395 MG-4,800 UNIT/2.4 ML, 790 MG-9,600 UNIT/4.8 ML	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	5	PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days)
KISQALI 200 MG DAILY DOSE 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (49 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (70 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (91 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	5	PA NSO; NDS; QL (42 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	5	PA NSO; NDS; QL (63 per 28 days)
KOMZIFTI ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE, SPRINKLE 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (600 per 30 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE, SPRINKLE 7.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (390 per 30 days)
KRAZATI ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> (Tykerb)	5	PA NSO; NDS
LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Revlimid)	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2)	5	PA NSO; NDS
<i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> (Femara)	2	
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	5	NDS
<i>leuprolide acetate (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg</i> (Leuprolide Acetate)	4	PA NSO
<i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i> (Leuprolide Acetate)	2	PA NSO
<i>lomustine oral capsule 10 mg</i> (Gleostine)	2	
<i>lomustine oral capsule 100 mg, 40 mg</i> (Gleostine)	5	NDS
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG	5	PA NSO; NDS; QL (100 per 28 days)
LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG	5	PA NSO; NDS; QL (80 per 28 days)
LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/6 ML (40 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
LUNSUMIO VELO SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/ML, 5 MG/0.5 ML	5	PA NSO; NDS
LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG	5	PA NSO; NDS
LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG	5	PA NSO; NDS
LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG	5	PA NSO; NDS
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 7.5 MG	5	PA NSO; NDS
LUTRATE DEPOT (3 MONTH) (leuprolide acetate (3 INTRAMUSCULAR SUSPENSION month)) FOR RECONSTITUTION 22.5 MG	4	PA NSO
LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (15 per 8 days)
LYNOZYFIC INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (40 per 28 days)
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	5	NDS
LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3), 16 MG/DAY (4 MG X 4), 20 MG/DAY (4 MG X 5)	5	PA NSO; NDS; QL (140 per 28 days)
MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	5	NDS
<i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i> (Megestrol Acetate)	2	
MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (1260 per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>mercaptopurine oral suspension 20 mg/ml</i> (Mercaptopurine)	5	NDS
<i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i> (Mercaptopurine)	2	
<i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i> (Methotrexate Sodium/PF)	2	
<i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i> (Methotrexate Sodium/PF)	2	
<i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i> (Methotrexate Sodium)	2	
<i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i> (Methotrexate Sodium)	2	PA BvD; ST
<i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i> (Mitoxantrone HCl)	2	HI
MODEYSO ORAL CAPSULE 125 MG	5	PA NSO; NDS; QL (20 per 28 days)
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>nilotinib hcl oral capsule 150 mg, 200 mg</i> (Tasigna)	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>nilotinib hcl oral capsule 50 mg</i> (Tasigna)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>nilutamide oral tablet 150 mg</i> (Nilandron)	5	NDS
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	5	PA NSO; NDS; QL (3 per 28 days)
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; LA; NDS
OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NDS
OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (96 per 28 days)
OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4), 500 MG/WEEK (100 MG X 5), 600 MG/WEEK (100 MG X 6)	5	PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)
OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (14 per 28 days)
OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10 ML, 120 MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40 MG/4 ML	5	PA NSO; NDS
OPDIVO QVANTIG SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MG-5,000 UNIT/2.5 ML, 600 MG-10,000 UNIT/5 ML	5	PA NSO; NDS
OPDUALAG INTRAVENOUS SOLUTION 240-80 MG/20 ML	5	PA NSO; NDS
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
ORSERDU ORAL TABLET 86 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>paclitaxel protein-bound intravenous suspension for reconstitution 100 mg</i> (Abraxane)	5	PA BvD; HI; NDS
<i>pazopanib oral tablet 200 mg</i> (Votrient)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>pazopanib oral tablet 400 mg</i> (Votrient)	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 100 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Alimta)	5	HI; NDS
<i>pemetrexed disodium intravenous solution 25 mg/ml</i> (Alimta)	5	HI; NDS
PEMRYDI RTU INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	HI; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>pomalidomide oral capsule 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Pomalidomide)	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG (pomalidomide)	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
REVUFORJ ORAL TABLET 110 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
REVUFORJ ORAL TABLET 160 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
REVUFORJ ORAL TABLET 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
ROMVIMZA ORAL CAPSULE 14 MG, 20 MG, 30 MG	5	PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
RYBREVANT FASPRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 1,600 MG-20,000 UNIT/10 ML, 2,240 MG-28,000 UNIT/14 ML, 2,400 MG-30,000 UNIT/15 ML, 3,520 MG-44,000 UNIT/22 ML	5	PA NSO; NDS
RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)
RYTELO INTRAVENOUS RECON SOLN 188 MG, 47 MG	5	PA NSO; NDS
SCSEMBLIX ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
SCSEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
SCSEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML	5	NDS
<i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> (Nexavar)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)
<i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> (Sutent)	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG	5	PA NSO; NDS
TABLOID ORAL TABLET 40 MG (thioguanine)	5	NDS
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (900 per 30 days)
TAGRISSE ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML	5	PA NSO; NDS
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Tamoxifen Citrate)	2	
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG (nilotinib hcl)	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG (nilotinib hcl)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML	5	PA NSO; NDS
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
TEVIMBRA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NDS
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	4	
TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)
<i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (Etoposide)	2	HI
<i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston)	5	NDS
<i>torpenz oral tablet 10 mg</i> (Afinitor)	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>torpenz oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Afinitor)	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG	4	PA NSO
<i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i> (Tretinoin)	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (64 per 28 days)
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; HI; NDS
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG	5	PA NSO; NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	3	PA NSO; LA; QL (60 per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (180 per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days)
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG	5	PA NSO; LA; NDS
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml</i> (Vinorelbine Tartrate)	2	HI
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)
VIVIMUSTA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine)	5	PA NSO; NDS
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
VORANIGO ORAL TABLET 10 MG, 40 MG	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
VYLOY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 300 MG	5	PA NSO; NDS
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
XALKORI ORAL PELLETT 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
XALKORI ORAL PELLETT 20 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
XALKORI ORAL PELLETT 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	4	PA BvD; ST
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (80 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (10 MG X 4)	5	PA NSO; NDS; QL (16 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (4 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)	5	PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	5	PA NSO; NDS; QL (32 per 28 days)
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML)	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
YONSA ORAL TABLET 125 MG (abiraterone, submicronized)	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
ZIIHERA INTRAVENOUS RECON SOLN 300 MG	5	PA NSO; NDS
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; HI; NDS
ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG	4	PA NSO
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	5	NDS
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)
ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG	5	PA NSO; NDS
ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML	5	PA NSO; NDS; QL (20 per 28 days)
Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias		
Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias		
<i>acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg</i> (Acamprosate Calcium)	2	
<i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i> (Buprenorphine HCl)	2	
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg, 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> (Suboxone)	4	
<i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i> (Buprenorphine HCl/Naloxone HCl)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i> (Bupropion HCl)	2	
<i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Disulfiram)	2	
KLOXXADO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
<i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i> (Naloxone HCl)	2	
<i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 0.4 mg/ml (prefilled syringe), 1 mg/ml</i> (Naloxone HCl)	2	
<i>naloxone nasal spray, non-aerosol 4 mg/actuation</i> (Narcan)	2	QL (4 per 30 days)
<i>naltrexone oral tablet 50 mg</i> (Naltrexone HCl)	2	
NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/ML	4	QL (240 per 180 days)
<i>varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Chantix)	2	QL (336 per 365 days)
<i>varenicline tartrate oral tablet 1 mg (56 pack)</i> (Chantix)	2	QL (336 per 365 days)
<i>varenicline tartrate oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)</i> (Chantix)	2	
Agentes Antiansiedad		
Benzodiacepinas		
<i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> (Xanax)	1	NDS; QL (120 per 30 days)
<i>alprazolam oral tablet 2 mg</i> (Xanax)	1	NDS; QL (150 per 30 days)
<i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Chlordiazepoxide HCl)	2	NDS; QL (120 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Klonopin)	1	QL (90 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 2 mg</i> (Klonopin)	1	QL (300 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> (Clonazepam)	2	QL (90 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i> (Clonazepam)	2	QL (300 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i> (Tranxene T-Tab)	4	QL (180 per 30 days)
<i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i> (Diazepam)	2	QL (10 per 28 days)
<i>diazepam injection syringe 5 mg/ml</i> (Diazepam)	2	
<i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml</i> (Diazepam)	2	QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i> (Diazepam)	2	QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Valium)	1	QL (120 per 30 days)
<i>lorazepam 2 mg/ml oral concent</i> (Lorazepam)	2	NDS; QL (150 per 30 days)
<i>lorazepam 4 mg/ml vial inner</i> (Ativan)	1	QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam injection solution 2 mg/ml</i> (Ativan)	1	QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam injection solution 4 mg/ml</i> (Ativan)	4	QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i> (Lorazepam)	1	QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml</i> (Lorazepam)	2	NDS; QL (150 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Ativan)	1	NDS; QL (90 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 2 mg</i> (Ativan)	1	NDS; QL (150 per 30 days)
<i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg</i> (Restoril)	1	NDS; QL (30 per 30 days)
<i>temazepam oral capsule 22.5 mg</i> (Restoril)	2	NDS; QL (30 per 30 days)
<i>temazepam oral capsule 7.5 mg</i> (Restoril)	2	NDS; QL (120 per 30 days)
Agentes Antidemencia		
Agentes Antidemencia		
<i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Aricept)	1	QL (30 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet 23 mg</i> (Aricept)	2	QL (30 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet, disintegrating 10 mg</i> (Donepezil HCl)	2	
<i>donepezil oral tablet, disintegrating 5 mg</i> (Donepezil HCl)	2	QL (30 per 30 days)
<i>ergoloid oral tablet 1 mg</i> (Ergoloid Mesylates)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i> (Razadyne ER)	2	QL (30 per 30 days)
<i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i> (Galantamine Hbr)	2	QL (200 per 30 days)
<i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Galantamine Hbr)	2	QL (60 per 30 days)
<i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg</i> (Namenda XR)	2	ST; QL (30 per 30 days)
<i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 7 mg</i> (Namenda XR)	2	ST; QL (30 per 30 days)
<i>memantine oral solution 2 mg/ml</i> (Memantine HCl)	2	QL (300 per 30 days)
<i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Namenda)	2	QL (60 per 30 days)
<i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i> (Rivastigmine Tartrate)	2	
<i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i> (Exelon)	2	QL (30 per 30 days)
Agentes Antidiabetico		
Agentes Antidiabeticos, Varios		
<i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Precose)	2	
<i>dapagliflozin oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Farxiga)	2	QL (30 per 30 days)
<i>dapagliflozin-metformin oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 10-1,000 mg, 10-500 mg, 5-1,000 mg, 5-500 mg</i> (Xigduo XR)	2	
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG (dapagliflozin)	3	QL (30 per 30 days)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	3	QL (30 per 30 days)
JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG (sitagliptin phos-metformin)	3	QL (60 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	QL (60 per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG	3	QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
JANUVIA ORAL TABLET 50 MG	3	QL (30 per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG	3	QL (30 per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET (linagliptin-metformin) 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	3	QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	3	QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>metformin oral solution 500 mg/5 ml</i> (Riomet)	4	QL (765 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 1,000 mg</i> (Metformin HCl)	1	QL (75 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 500 mg</i> (Metformin HCl)	1	QL (150 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 750 mg, 850 mg</i> (Metformin HCl)	1	QL (90 per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i> (Metformin HCl)	1	QL (120 per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i> (Metformin HCl)	1	QL (60 per 30 days)
<i>mifepristone oral tablet 300 mg</i> (Mifepristone)	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML	3	PA; QL (2 per 28 days)
<i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i> (Nateglinide)	2	QL (90 per 30 days)
OZEMPIC ORAL TABLET 1.5 MG, 4 MG, 9 MG	3	PA; QL (30 per 30 days)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)	3	PA; QL (3 per 28 days)
<i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Actos)	1	QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>pioglitazone-metformin oral tablet</i> (Actoplus Met) <i>15-500 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>pioglitazone-metformin oral tablet</i> (Actoplus Met) <i>15-850 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Repaglinide)	2	QL (120 per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 2 mg</i> (Repaglinide)	2	QL (240 per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 1.5 MG, 14 MG, 3 MG, 4 MG, 7 MG, 9 MG	3	PA; QL (30 per 30 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	3	QL (60 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	3	QL (60 per 30 days)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG (linagliptin)	3	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	3	QL (60 per 30 days)
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML	3	PA; QL (2 per 28 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG (dapagliflozin-metformin)	3	QL (30 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	3	QL (60 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG, 5-500 MG (dapagliflozin-metformin)	3	QL (60 per 30 days)
Insulinas		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
FIASP PUMPCART SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (1.6 ML)	3	max \$35 copay per month supply
FIASP U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (24 per 28 days)
<i>insulin asp prt-insulin aspart</i> <i>subcutaneous insulin pen 100 unit/ml</i> <i>(70-30)</i>	(Insulin Aspart Prot/Insuln Asp)	3 max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
<i>insulin asp prt-insulin aspart</i> <i>subcutaneous solution 100 unit/ml</i> <i>(70-30)</i>	(Insulin Aspart Prot/Insuln Asp)	3 max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
<i>insulin aspart u-100 subcutaneous</i> <i>cartridge 100 unit/ml</i>	(Insulin Aspart)	3 max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
<i>insulin aspart u-100 subcutaneous</i> <i>insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i>	(Insulin Aspart)	3 max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
<i>insulin aspart u-100 subcutaneous</i> <i>solution 100 unit/ml</i>	(Insulin Aspart)	3 max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
<i>insulin glargine-yfgn subcutaneous</i> <i>insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i>	(Semglee (Yfgn) Pen)	3 max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>insulin glargine-yfgn subcutaneous solution 100 unit/ml</i> (Semglee (Yfgn))	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
<i>insulin lispro subcutaneous solution 100 unit/ml</i> (Humalog)	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) (insulin glargine)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
LANTUS U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (insulin glargine)	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) (insulin aspart u-100)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (70-30) (insulin asp prt-insulin aspart)	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30) (insulin asp prt-insulin aspart)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (insulin aspart u-100)	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 28 days)
NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (insulin aspart u-100)	3	max \$35 copay per month supply; QL (40 per 28 days)
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML	3	max \$35 copay per month supply; QL (30 per 30 days)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML) (insulin glargine u-300 conc)	3	max \$35 copay per month supply; QL (18 per 28 days)
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML) (insulin glargine u-300 conc)	3	max \$35 copay per month supply; QL (13.5 per 28 days)
XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)	3	max \$35 copay per month supply; QL (15 per 28 days)
Sulfonilureas		
<i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Amaryl)	1	QL (30 per 30 days)
<i>glimepiride oral tablet 4 mg</i> (Amaryl)	1	QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 10 mg</i> (Glipizide)	1	QL (120 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 2.5 mg</i> (Glipizide)	1	QL (90 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 5 mg</i> (Glipizide)	1	QL (240 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i> (Glucotrol XL)	1	QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg</i> (Glucotrol XL)	1	QL (30 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i> (Glipizide/Metformin HCl)	2	QL (240 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> (Glipizide/Metformin HCl)	2	QL (120 per 30 days)
<i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg</i> (Glynase)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>glyburide micronized oral tablet 6 mg</i> (Glynase)	2	
<i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Glyburide)	1	
<i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> (Glyburide/Metformin HCl)	1	
Agentes Antigota		
Agentes Antigota, Otros		
<i>allopurinol oral tablet 100 mg</i> (Zyloprim)	1	
<i>allopurinol oral tablet 300 mg</i> (Zyloprim)	1	
<i>colchicine oral capsule 0.6 mg</i> (Mitigare)	2	QL (60 per 30 days)
<i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i> (Colcrys)	2	QL (120 per 30 days)
<i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Uloric)	4	QL (30 per 30 days)
<i>probenecid oral tablet 500 mg</i> (Probenecid)	2	
<i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i> (Probenecid/Colchicine)	2	
Agentes Antimigraña		
Agentes Antimigraña		
AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	3	PA; QL (1 per 30 days)
<i>dihydroergotamine nasal spray, non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> (Migranal)	5	ST; NDS; QL (8 per 28 days)
EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML	3	PA; QL (2 per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	3	PA; QL (2 per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3)	3	PA; QL (3 per 30 days)
<i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i> (Naratriptan HCl)	2	QL (18 per 30 days)
NURTEC ODT ORAL TABLET, DISINTEGRATING 75 MG	3	PA; QL (18 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
QULIPTA ORAL TABLET 10 MG, 30 MG, 60 MG	3	PA; QL (30 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt)	2	QL (18 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i> (Maxalt)	2	QL (18 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet, disintegrating 10 mg</i> (Maxalt Mlt)	2	QL (18 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet, disintegrating 5 mg</i> (Maxalt Mlt)	2	QL (18 per 30 days)
<i>sumatriptan 4 mg/0.5 ml inject outer, suv</i> (Imitrex)	2	QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan 6 mg/0.5 ml autoinj suv</i> (Imitrex)	4	QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan nasal spray, non-aerosol 20 mg/actuation, 5 mg/actuation</i> (Imitrex)	2	QL (12 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i> (Imitrex)	2	QL (9 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Imitrex)	2	QL (18 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex)	4	QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex)	2	QL (5 per 28 days)
UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	3	PA; QL (16 per 30 days)
Agentes Antinausea		
Agentes Antinausea		
<i>aprepitant oral capsule 125 mg</i> (Emend)	2	PA BvD; QL (2 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule 40 mg</i> (Emend)	2	PA BvD; QL (1 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> (Emend)	2	PA BvD; QL (4 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i> (Emend)	2	PA BvD
<i>compro rectal suppository 25 mg</i> (Compazine)	2	
<i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Marinol)	4	PA; QL (60 per 30 days)
<i>meclizine oral tablet 12.5 mg</i> (Antivert)	1	
<i>meclizine oral tablet 25 mg</i> (Antivert)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>	(Ondansetron HCl)	2	PA BvD
<i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i>	(Ondansetron)	2	PA BvD
<i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i>	(Prochlorperazine Edisylate)	2	
<i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	(Compazine)	2	
<i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i>	(Compazine)	2	
<i>promethazine injection solution 25 mg/ml</i>	(Promethazine HCl)	2	
<i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	(Promethazine HCl)	1	
<i>promethazine rectal suppository 25 mg</i>	(Promethazine HCl)	2	
<i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i>	(Promethazine HCl)	2	
<i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i>	(Transderm-Scop)	4	QL (10 per 30 days)
Agentes Antiparasitarios			
Agentes Antiparasitarios			
<i>albendazole oral tablet 200 mg</i>	(Albendazole)	2	
<i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i>	(Mepron)	2	
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg</i>	(Malarone)	2	
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg</i>	(Malarone)	2	
<i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	(Chloroquine Phosphate)	2	
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG		4	
<i>hydroxychloroquine oral tablet 100 mg</i>	(Plaquenil)	2	QL (180 per 30 days)
<i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i>	(Plaquenil)	2	QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>hydroxychloroquine oral tablet 300 mg</i> (Plaquenil)	2	QL (60 per 30 days)
<i>hydroxychloroquine oral tablet 400 mg</i> (Plaquenil)	2	QL (60 per 30 days)
IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; NDS; QL (84 per 28 days)
<i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> (Stromectol)	2	
<i>ivermectin oral tablet 6 mg</i> (Stromectol)	2	
<i>mefloquine oral tablet 250 mg</i> (Mefloquine HCl)	2	
<i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> (Nitazoxanide)	5	NDS; QL (60 per 30 days)
<i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i> (Nebupent)	2	PA BvD
<i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i> (Nebupent)	2	HI
<i>praziquantel oral tablet 600 mg</i> (Biltricide)	2	
PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)	4	
<i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i> (Daraprim)	5	PA; NDS
<i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i> (Qualaquin)	2	PA
<i>tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Tinidazole)	2	
Agentes Antiparkinson		
Agentes Antiparkinson		
<i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i> (Amantadine HCl)	2	
<i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i> (Amantadine HCl)	2	
<i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i> (Amantadine HCl)	2	
<i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Benztropine Mesylate)	2	
<i>benztropine oral tablet 2 mg</i> (Benztropine Mesylate)	2	
<i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i> (Parlodel)	2	
<i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i> (Cabergoline)	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg</i> (Dhivy)	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg</i> (Dhivy)	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg</i> (Dhivy)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i> (Carbidopa/Levodopa)	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 10-100 mg</i> (Carbidopa/Levodopa)	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 25-100 mg, 25-250 mg</i> (Carbidopa/Levodopa)	4	
<i>entacapone oral tablet 200 mg</i> (Comtan)	2	
KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	5	PA; NDS; QL (150 per 30 days)
KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10-15-20-25-30 MG	5	PA; NDS
ONAPGO SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 4.9 MG/ ML	5	PA; NDS; QL (600 per 30 days)
<i>pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i> (Pramipexole Di-HCl)	2	
<i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Azilect)	4	
<i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i> (Ropinirole HCl)	2	
<i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 2 mg, 4 mg</i> (Ropinirole HCl)	2	
<i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i> (Selegiline HCl)	2	
<i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i> (Selegiline HCl)	4	
<i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i> (Trihexyphenidyl HCl)	2	
VYALEV CONTIN. SUBCUTANEOUS INFUSION SOLUTION 12-240 MG/ML	5	PA; NDS; QL (560 per 28 days)
Agentes Antipsicóticos		
Agentes Antipsicóticos		
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 720 MG/2.4 ML	5	NDS; QL (2.4 per 42 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 960 MG/3.2 ML	5	NDS; QL (3.2 per 42 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG	5	NDS; QL (2 per 28 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG	5	NDS; QL (2 per 28 days)
<i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i> (Aripiprazole)	2	
<i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> (Abilify)	2	
<i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg</i> (Aripiprazole)	4	ST; QL (90 per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 15 mg</i> (Aripiprazole)	4	ST; QL (60 per 30 days)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML	5	NDS; QL (4.8 per 365 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	5	NDS; QL (3.9 per 14 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	5	NDS; QL (1.6 per 14 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	5	NDS; QL (2.4 per 14 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	5	NDS; QL (3.2 per 14 days)
<i>asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Saphris)	4	QL (60 per 30 days)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>chlorpromazine injection solution 25 mg/ml</i> (Chlorpromazine HCl)	2	
<i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i> (Chlorpromazine HCl)	2	
<i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Chlorpromazine HCl)	4	
<i>clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Clozaril)	2	
<i>clozapine oral tablet, disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i> (Clozapine)	4	ST; QL (90 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet, disintegrating 150 mg</i> (Clozapine)	4	ST; QL (180 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet, disintegrating 200 mg</i> (Clozapine)	4	ST; QL (120 per 30 days)
COBENFY ORAL CAPSULE 100-20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
COBENFY STARTER PACK ORAL CAPSULE, DOSE PACK 50 MG-20 MG /100 MG-20 MG	5	ST; NDS
ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	5	NDS; QL (0.75 per 21 days)
ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	5	NDS; QL (1 per 21 days)
ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	5	NDS; QL (1.5 per 21 days)
ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 351 MG/2.25 ML	5	NDS; QL (2.25 per 21 days)
ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	5	NDS; QL (0.25 per 21 days)
ERZOFRI INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	5	NDS; QL (0.5 per 21 days)
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
FANAPT TITRATION PACK A ORAL TABLETS, DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2)	4	ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
FANAPT TITRATION PACK B ORAL TABLETS,DOSE PACK 1 MG(6)-2MG(2)- 6 MG(2)-8 MG(2)	4	ST
FANAPT TITRATION PACK C ORAL TABLETS,DOSE PACK 1 MG(4)-2 MG(2) -6 MG (2)	4	ST
<i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i> (Fluphenazine Decanoate)	2	
<i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i> (Fluphenazine HCl)	2	
<i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i> (Fluphenazine HCl)	2	
<i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i> (Fluphenazine HCl)	2	
<i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Fluphenazine HCl)	4	
<i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)</i> (Haloperidol Decanoate)	2	
<i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i> (Haloperidol Lactate)	2	
<i>haloperidol lactate intramuscular syringe 5 mg/ml</i> (Haloperidol Lactate)	2	
<i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i> (Haloperidol Lactate)	2	
<i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Haloperidol)	2	
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML	5	NDS; QL (3.5 per 166 days)
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML	5	NDS; QL (5 per 166 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	5	NDS; QL (0.75 per 21 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	5	NDS; QL (1 per 21 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	5	NDS; QL (1.5 per 21 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	3	QL (0.25 per 21 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	5	NDS; QL (0.5 per 21 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML	5	NDS; QL (0.88 per 70 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML	5	NDS; QL (1.32 per 70 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	5	NDS; QL (1.75 per 70 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML	5	NDS; QL (2.63 per 70 days)
<i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> (Loxapine Succinate)	2	
<i>lurasidone oral tablet 120 mg</i> (Latuda)	4	QL (30 per 30 days)
<i>lurasidone oral tablet 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> (Latuda)	2	QL (30 per 30 days)
<i>lurasidone oral tablet 80 mg</i> (Latuda)	2	QL (60 per 30 days)
LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 10 mg</i> (Molindone HCl)	2	QL (240 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 25 mg</i> (Molindone HCl)	2	QL (270 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 5 mg</i> (Molindone HCl)	5	NDS; QL (120 per 30 days)
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>olanzapine intramuscular recon soln</i> (Zyprexa) 10 mg	2	QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg,</i> (Zyprexa) <i>20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>olanzapine oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> (Zyprexa)	2	
<i>olanzapine oral tablet, disintegrating</i> (Zyprexa Zydis) <i>10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
OPIPZA ORAL FILM 10 MG, 2 MG, 5 MG	5	ST; NDS
<i>paliperidone oral tablet extended</i> (Invega) <i>release 24hr 1.5 mg</i>	4	QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended</i> (Invega) <i>release 24hr 3 mg, 9 mg</i>	4	QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended</i> (Invega) <i>release 24hr 6 mg</i>	4	QL (60 per 30 days)
<i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2</i> (Perphenazine) <i>mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	
PERSERIS SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG	5	NDS; QL (1 per 30 days)
<i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Pimozide)	2	
<i>prochlorperazine 10 mg/2 ml vl inner</i> (Prochlorperazine <i>10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i> Edisylate)	2	
<i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200</i> (Seroquel) <i>mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>	2	
<i>quetiapine oral tablet 150 mg</i> (Seroquel)	2	QL (30 per 30 days)
<i>quetiapine oral tablet extended</i> (Seroquel XR) <i>release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300</i> <i>mg, 400 mg, 50 mg</i>	2	
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
<i>risperidone microspheres</i> (Risperdal Consta) <i>intramuscular suspension, extended</i> <i>rel recon 12.5 mg/2 ml</i>	2	QL (2 per 28 days)
<i>risperidone microspheres</i> (Risperdal Consta) <i>intramuscular suspension, extended</i> <i>rel recon 25 mg/2 ml</i>	2	QL (2 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>risperidone microspheres</i> (Risperdal Consta) <i>intramuscular suspension,extended</i> <i>rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i>	5	NDS; QL (2 per 28 days)
<i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> (Risperdal)	2	
<i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i> (Risperdal)	2	
<i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg,</i> (Risperdal) <i>2 mg, 3 mg, 4 mg</i>	2	
<i>risperidone oral tablet,disintegrating</i> (Risperidone) <i>0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4</i> <i>mg</i>	4	
RYKINDO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML	5	NDS; QL (2 per 28 days)
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100</i> (Thioridazine HCl) <i>mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg,</i> (Thiothixene) <i>2 mg, 5 mg</i>	2	
<i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10</i> (Trifluoperazine HCl) <i>mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 100 MG/0.28 ML	5	NDS; QL (0.28 per 28 days)
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 125 MG/0.35 ML	5	NDS; QL (0.35 per 28 days)
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 150 MG/0.42 ML	5	NDS; QL (0.42 per 56 days)
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 200 MG/0.56 ML	5	NDS; QL (0.56 per 56 days)
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 250 MG/0.7 ML	5	NDS; QL (0.7 per 56 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 50 MG/0.14 ML	5	NDS; QL (0.14 per 28 days)
UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 75 MG/0.21 ML	5	NDS; QL (0.21 per 28 days)
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	5	ST; NDS; QL (540 per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE 0.5 MG, 0.75 MG, 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6)	4	ST
<i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg,</i> (Geodon) <i>40 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	
<i>ziprasidone mesylate intramuscular</i> (Geodon) <i>recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i>	2	QL (6 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG	4	QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG	5	NDS; QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	5	NDS; QL (1 per 28 days)
Agentes Calóricos		
Agentes Calóricos		
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %	4	PA BvD
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	4	PA BvD
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	PA BvD
<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> (Dextrose 5 % in Water) <i>intravenous parenteral solution</i>	2	HI
Agentes Cardiovasculares		
Agentes Alfa-Adrenérgicos		
<i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i> (Clonidine HCl)	1	
<i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr</i> (Catapres-Tts 1)	2	
<i>clonidine transdermal patch weekly 0.2 mg/24 hr</i> (Catapres-Tts 1)	2	
<i>clonidine transdermal patch weekly 0.3 mg/24 hr</i> (Catapres-Tts 1)	2	
<i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Cardura)	1	
<i>droxidopa oral capsule 100 mg</i> (Northera)	2	PA; QL (180 per 30 days)
<i>droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Northera)	5	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Guanfacine HCl)	2	
<i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Midodrine HCl)	2	
<i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Minipress)	2	
Agentes Antiarrítmicos		
<i>amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Amiodarone HCl)	2	
<i>amiodarone oral tablet 400 mg</i> (Amiodarone HCl)	2	
<i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i> (Tikosyn)	2	
<i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i> (Flecainide Acetate)	2	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (Amiodarone HCl)	2	
<i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> (Rythmol SR)	2	
<i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i> (Propafenone HCl)	2	
<i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i> (Quinidine Sulfate)	2	
Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos		
<i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i> (Acebutolol HCl)	2	
<i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Tenormin)	1	
<i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg</i> (Tenoretic 50)	2	
<i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg</i> (Tenoretic 50)	2	
<i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Bisoprolol Fumarate)	2	
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i> (Ziac)	2	
<i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i> (Coreg)	1	
<i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Labetalol HCl)	2	
<i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Toprol XL)	1	
<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 50-25 mg</i> (Metoprolol/Hydrochlorothiazide)	4	
<i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i> (Lopressor)	1	
<i>metoprolol tartrate oral tablet 25 mg, 37.5 mg, 75 mg</i> (Lopressor)	1	
<i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Bystolic)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Inderal LA)	2	
<i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Propranolol HCl)	2	
<i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> (Betapace)	2	
<i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (Betapace)	2	
<i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (Betapace)	2	
<i>sotalol oral tablet 240 mg</i> (Betapace)	2	
<i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Timolol Maleate)	4	
Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio		
<i>cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (Cardizem CD)	2	
<i>diltiazem 24hr er 360 mg cap once-a-day dosage</i> (Tiazac)	2	
<i>diltiazem 24hr er 420 mg cap</i> (Tiazac)	2	
<i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg</i> (Cardizem CD)	4	
<i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 180 mg</i> (Tiazac)	2	
<i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 360 mg, 420 mg</i> (Cardizem CD)	2	
<i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (Cardizem CD)	2	
<i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cardizem CD)	2	
<i>diltiazem hcl oral tablet 90 mg</i> (Cardizem CD)	2	
<i>dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (Cardizem CD)	2	
<i>taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> (Tiazac)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> (Cardizem CD)	2	
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (Verapamil HCl)	2	
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i> (Verapamil HCl)	4	
<i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Calan SR)	1	
<i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (Calan SR)	2	
Agentes Cardiovasculares, Varios		
ATTRUBY ORAL TABLET 356 MG	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
CAMZYOS ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML	4	QL (600 per 30 days)
<i>digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i> (Digoxin)	2	
<i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (Lanoxin)	2	
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.15 ml</i> (Epipen 2-Pak)	3	QL (4 per 30 days)
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml</i> (Epipen 2-Pak)	2	QL (4 per 30 days)
<i>epinephrine injection auto-injector 0.3 mg/0.3 ml</i> (Epipen 2-Pak)	3	QL (4 per 30 days)
<i>epinephrine injection auto-injector 0.3 mg/0.3 ml</i> (Epipen 2-Pak)	2	QL (4 per 30 days)
<i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Hydralazine HCl)	1	
<i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (Firazyr)	5	PA; NDS; QL (18 per 30 days)
<i>ivabradine oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Corlanor)	3	QL (60 per 30 days)
<i>metyrosine oral capsule 250 mg</i> (Demser)	5	PA; NDS
<i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg</i> (Ranexa)	2	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i> (Ranexa)	2	QL (120 per 30 days)
VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG	4	PA; QL (30 per 30 days)
VYNDAMAX ORAL CAPSULE 61 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
Antagonistas De Receptores De Angiotensina Ii		
<i>candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Atacand)	2	
<i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i> (Atacand HCT)	2	
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG (sacubitril-valsartan)	3	QL (60 per 30 days)
ENTRESTO SPRINKLE ORAL PELLETT 15-16 MG, 6-6 MG	3	QL (240 per 30 days)
<i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Avapro)	2	
<i>irbesartan oral tablet 75 mg</i> (Avapro)	2	
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i> (Avalide)	2	
<i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Cozaar)	1	
<i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> (Hyzaar)	1	
<i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar)	2	
<i>olmesartan-amlodipin-hctiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> (Tribenzor)	2	
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> (Benicar HCT)	2	
<i>sacubitril-valsartan oral tablet 24-26 mg, 49-51 mg, 97-103 mg</i> (Entresto)	2	QL (60 per 30 days)
<i>telmisartan oral tablet 20 mg</i> (Micardis)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>telmisartan oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Micardis)	2	
<i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i> (Micardis HCT)	2	
<i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Diovan)	2	
<i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> (Diovan HCT)	2	
Dihidropiridinas		
<i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Norvasc)	1	
<i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg</i> (Lotrel)	1	
<i>amlodipine-benazepril oral capsule 2.5-10 mg, 5-40 mg</i> (Lotrel)	1	
<i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i> (Azor)	2	
<i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i> (Exforge)	2	
<i>amlodipine-valsartan-hcthiiazid oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-25 mg</i> (Exforge HCT)	2	
<i>amlodipine-valsartan-hcthiiazid oral tablet 5-160-12.5 mg</i> (Exforge HCT)	4	
<i>felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Felodipine)	2	
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg</i> (Procardia XL)	2	
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 90 mg</i> (Procardia XL)	2	
<i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> (Nifedipine)	2	
Dislipidémicos		
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg</i> (Caduet)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet</i> (Caduet) 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg	2	QL (30 per 30 days)
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet</i> (Caduet) 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg	2	
<i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lipitor)	1	
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder 4 gram</i> (Cholestyramine (With Sugar))	2	
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i> (Questran)	2	
<i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i> (Cholestyramine)	2	
<i>colesevelam oral powder in packet 3.75 gram</i> (Welchol)	4	
<i>colesevelam oral tablet 625 mg</i> (Welchol)	2	
<i>colestipol oral packet 5 gram</i> (Colestid)	2	
<i>colestipol oral tablet 1 gram</i> (Colestid)	2	
<i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia)	2	QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin)	2	QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin)	2	QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin)	2	QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin)	2	QL (30 per 30 days)
<i>fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg</i> (Fenofibrate, Micronized)	2	
<i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor)	2	
<i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i> (Fenoglide)	2	
<i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i> (Fluvastatin Sodium)	2	QL (60 per 30 days)
<i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL)	2	
<i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid)	1	
<i>icosapent ethyl oral capsule 0.5 gram</i> (Vascepa)	2	QL (240 per 30 days)
<i>icosapent ethyl oral capsule 1 gram</i> (Vascepa)	2	QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Lovastatin)	1	
NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG	3	ST; QL (30 per 30 days)
NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG	3	ST; QL (30 per 30 days)
<i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg</i> (Niacin)	2	
<i>niacin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i> (Niacin)	4	
<i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> (Lovaza)	2	ST; QL (120 per 30 days)
<i>pitavastatin calcium oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i> (Livalo)	2	QL (30 per 30 days)
<i>pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Pravastatin Sodium)	1	
<i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i> (Cholestyramine)	2	
REPATHA PUSHTRONEX SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 420 MG/3.5 ML	3	ST; QL (7 per 28 days)
REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 140 MG/ML	3	ST; QL (6 per 28 days)
REPATHA SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 140 MG/ML	3	ST; QL (6 per 28 days)
<i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Crestor)	1	
<i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Zocor)	1	
<i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i> (Zocor)	1	
Diuréticos		
<i>amiloride oral tablet 5 mg</i> (Amiloride HCl)	1	
<i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i> (Amiloride/Hydrochloro thiazide)	2	
<i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Bumetanide)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Chlorthalidone)	2	
<i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i> (Furosemide)	1	
<i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i> (Furosemide)	1	
<i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> (Furosemide)	2	
<i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lasix)	1	
<i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i> (Hydrochlorothiazide)	1	
<i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Hydrochlorothiazide)	1	
<i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i> (Indapamide)	1	
JYNARQUE ORAL TABLET 15 MG, 30 MG (tolvaptan (polycys kidney dis))	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Metolazone)	2	
<i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Aldactone)	1	
<i>spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg</i> (Aldactazide)	2	
<i>tolvaptan (polycys kidney dis) oral tablets, sequential 15 mg (am)/ 15 mg (pm), 30 mg (am)/ 15 mg (pm), 45 mg (am)/ 15 mg (pm), 60 mg (am)/ 30 mg (pm), 90 mg (am)/ 30 mg (pm)</i> (Jynarque)	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>torseamide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Soaanz)	1	
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i> (Triamterene/Hydrochlorothiazid)	1	
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i> (Maxzide)	1	
Inhibidores De Enzima Convertidoras De Angiotensina		
<i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Lotensin)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>benazepril oral tablet 5 mg</i> (Lotensin)	1	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Lotensin HCT)	2	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i> (Lotensin HCT)	2	
<i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Captopril)	2	
<i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Vasotec)	1	
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i> (Vaseretic)	2	
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i> (Vaseretic)	2	
<i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Fosinopril Sodium)	2	
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i> (Fosinopril/Hydrochlorothiazide)	2	
<i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Zestril)	1	
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Zestoretic)	1	
<i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> (Moexipril HCl)	2	
<i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Perindopril Erbumine)	2	
<i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Accupril)	1	
<i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Accuretic)	2	
<i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Altace)	1	
<i>ramipril oral capsule 10 mg</i> (Altace)	1	
<i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i> (Trandolapril)	2	
Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona		
<i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Tekturna)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>eplerenone oral tablet 25 mg</i> (Inspra)	2	
<i>eplerenone oral tablet 50 mg</i> (Inspra)	2	
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG	3	PA; QL (30 per 30 days)
Vasodilatadores		
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg</i> (Isordil)	2	
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg</i> (Isordil)	2	
<i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Isosorbide Mononitrate)	2	
<i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Isosorbide Mononitrate)	1	
<i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> (Minoxidil)	2	
<i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> (Nitrostat)	2	
<i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> (Nitro-Dur)	2	
Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria		
Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria		
<i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i> (Lotronex)	2	
<i>alosetron oral tablet 1 mg</i> (Lotronex)	5	NDS
<i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> (Colazal)	2	
<i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i> (Budesonide)	4	
<i>budesonide rectal foam 2 mg/actuation</i> (Uceris)	2	
<i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> (Cortenema)	2	
<i>mesalamine oral capsule, extended release 500 mg</i> (Mesalamine)	2	
<i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i> (Apriso)	4	
<i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 1.2 gram</i> (Lialda)	4	QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i> (Azulfidine)	2	
<i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> (Azulfidine)	4	
Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica		
Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica		
<i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i> (Alendronate Sodium)	4	QL (300 per 28 days)
<i>alendronate oral tablet 10 mg</i> (Fosamax)	1	QL (30 per 30 days)
<i>alendronate oral tablet 35 mg</i> (Fosamax)	1	QL (4 per 28 days)
<i>alendronate oral tablet 70 mg</i> (Fosamax)	1	QL (4 per 28 days)
<i>calcitonin (salmon) nasal spray, non-aerosol 200 unit/actuation</i> (Calcitonin, Salmon, Synthetic)	2	
<i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i> (Rocaltrol)	2	
<i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i> (Sensipar)	2	QL (60 per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i> (Sensipar)	2	QL (120 per 30 days)
<i>ibandronate oral tablet 150 mg</i> (Boniva)	2	QL (1 per 28 days)
NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE	5	PA; NDS; QL (2 per 28 days)
OSENVELT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)	5	PA; NDS
<i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg</i> (Zemplar)	4	
<i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i> (Zemplar)	4	
RAYALDEE ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG	5	NDS; QL (60 per 30 days)
STOBOCLO SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML	3	QL (1 per 180 days)
<i>teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (560mcg/2.24ml)</i> (Forteo)	5	PA; NDS; QL (2.24 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)	5	PA; NDS; QL (1.56 per 30 days)
Agentes De Trastorno De Sueño		
Agentes De Trastorno De Sueño		
<i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nuvigil)	2	PA; QL (30 per 30 days)
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>doxepin oral tablet 3 mg, 6 mg</i> (Silenor)	2	QL (30 per 30 days)
<i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> (Lunesta)	2	QL (30 per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 100 mg</i> (Provigil)	2	PA; QL (30 per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 200 mg</i> (Provigil)	2	PA; QL (60 per 30 days)
<i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> (Xyrem)	5	PA; LA; NDS; QL (540 per 30 days)
<i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i> (Zaleplon)	2	QL (30 per 30 days)
<i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Ambien)	1	QL (30 per 30 days)
Agentes Del Sistema Nervioso Central		
Agentes Del Sistema Nervioso Central		
<i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i> (Strattera)	2	QL (60 per 30 days)
<i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Strattera)	2	QL (30 per 30 days)
AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG, 24 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG	5	PA; NDS; QL (210 per 30 days)
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12-18-24- 30 MG, 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14)	5	PA; NDS
AVONEX INTRAMUSCULAR PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	5	PA; NDS; QL (15 per 30 days)
<i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i> (Ampyra)	2	PA; QL (60 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> (Adderall XR)	2	QL (30 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 20 mg, 25 mg, 30 mg</i> (Adderall XR)	2	QL (60 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Adderall)	2	QL (60 per 30 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg</i> (Tecfidera)	2	PA; QL (14 per 7 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i> (Tecfidera)	2	PA
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 240 mg</i> (Tecfidera)	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
<i> fingolimod oral capsule 0.5 mg</i> (Gilenya)	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (Copaxone)	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (Copaxone)	5	PA; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (Copaxone)	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (Copaxone)	5	PA; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Intuniv)	2	
INGREZZA INITIATION PK(TARDIV) ORAL CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)-80 MG (21)	5	PA; NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
INGREZZA SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 40 MG, 60 MG, 80 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MG/0.4 ML	5	PA; NDS; QL (1.2 per 28 days)
<i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Lithium Carbonate)	1	
<i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i> (Lithobid)	1	
<i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg</i> (Lithobid)	2	
<i>lithium carbonate oral tablet extended release 450 mg</i> (Lithobid)	2	
<i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i> (Lithium Citrate)	2	
MAVENCLAD (10 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG (cladribine(multiple sclerosis))	5	PA; NDS
MAVENCLAD (4 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG (cladribine(multiple sclerosis))	5	PA; NDS
MAVENCLAD (5 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG (cladribine(multiple sclerosis))	5	PA; NDS
MAVENCLAD (6 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG (cladribine(multiple sclerosis))	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MAVENCLAD (7 TABLET PACK) (cladribine(multiple sclerosis)) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAVENCLAD (8 TABLET PACK) (cladribine(multiple sclerosis)) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAVENCLAD (9 TABLET PACK) (cladribine(multiple sclerosis)) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAYZENT ORAL TABLET 0.25 MG	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
MAYZENT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (7 TABS)	3	PA
MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (12 TABS)	5	PA; NDS
<i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i> (Methylin)	2	QL (900 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Ritalin)	2	QL (90 per 30 days)
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS
<i>riluzole oral tablet 50 mg</i> (Rilutek)	2	
<i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg</i> (Xenazine)	2	PA; QL (112 per 28 days)
<i>tetrabenazine oral tablet 25 mg</i> (Xenazine)	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
VUMERITY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Agentes Del Tracto Respiratorio		
Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros		
<i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i> (Acetadote)	2	PA BvD
ALYFTREK ORAL TABLET 10-50-125 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
ALYFTREK ORAL TABLET 4-20-50 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG	5	NDS; QL (560 per 28 days)
<i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i> (Cromolyn Sodium)	2	PA BvD
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 30 MG/ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
JASCAYD ORAL TABLET 18 MG, 9 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>nintedanib oral capsule 100 mg, 150 mg</i> (Ofev)	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	5	PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML	5	PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML	5	PA; LA; NDS; QL (0.4 per 28 days)
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG (nintedanib)	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> (Esbriet)	5	PA; NDS; QL (270 per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet)	5	PA; NDS; QL (270 per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i> (Esbriet)	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet)	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG (+/-)/20 ML	5	PA BvD; HI; NDS
<i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp)	2	QL (28 per 28 days)
<i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp)	2	QL (30 per 30 days)
TRIKAFTA ORAL GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL 100-50-75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60 MG (D) /59.5 MG (N)	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N)	5	PA; NDS; QL (84 per 28 days)
WINREVAIR SUBCUTANEOUS KIT 120 MG (60 MG X 2), 45 MG, 60 MG, 90 MG (45 MG X 2)	5	PA; NDS; QL (1 per 21 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG	5	PA; NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
Antiinflamatorios, Corticoesteroides Inhalados		
ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION (fluticasone propion-salmeterol)	3	QL (12 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
AIRSUPRA 90-80 MCG INHALER 90-80 MCG/ACTUATION	3	QL (32.1 per 30 days)
ARNUITY ELLIPTA (fluticasone furoate) INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION	3	QL (30 per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION (fluticasone furoate- BLISTER WITH DEVICE 100-25 vilanterol) MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE	3	QL (60 per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50-25 MCG/DOSE	3	QL (60 per 30 days)
<i>breyrna inhalation hfa aerosol inhaler</i> (Symbicort) <i>160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>	4	QL (30.9 per 30 days)
<i>budesonide inhalation suspension for</i> (Pulmicort) <i>nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml, 1 mg/2 ml</i>	2	PA BvD; QL (120 per 30 days)
<i>budesonide-formoterol inhalation hfa</i> (Symbicort) <i>aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>	4	QL (30.6 per 30 days)
<i>fluticasone propionate inhalation hfa</i> (Flovent Hfa) <i>aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i>	4	QL (12 per 30 days)
<i>fluticasone propionate inhalation hfa</i> (Flovent Hfa) <i>aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i>	4	QL (24 per 30 days)
<i>fluticasone propionate inhalation hfa</i> (Flovent Hfa) <i>aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i>	4	QL (21.2 per 30 days)
<i>fluticasone propion-salmeterol</i> (Advair Diskus) <i>inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>wixela inhub inhalation blister with</i> (Advair Diskus) <i>device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i>	2	QL (60 per 30 days)
Antileucotrinicos		
<i>montelukast oral tablet 10 mg</i> (Singulair)	1	
<i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i> (Singulair)	2	
<i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Accolate)	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Broncodilatadores		
AIRSUPRA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90-80 MCG/ACTUATION	3	QL (32.1 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa</i> <i>aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i> (Ventolin Hfa)	2	QL (17 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa</i> <i>aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i> (nda020503) (Ventolin Hfa)	2	QL (13.4 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa</i> <i>aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i> (nda020983) (Ventolin Hfa)	2	QL (36 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution</i> <i>for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25</i> <i>mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5</i> <i>mg/0.5 ml</i> (Albuterol Sulfate)	2	PA BvD
ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION (umeclidinium- vilanterol)	3	QL (60 per 30 days)
ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION (ipratropium bromide)	4	QL (25.8 per 28 days)
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION	3	QL (10.7 per 30 days)
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION	3	QL (8 per 30 days)
<i>ipratropium bromide inhalation hfa</i> <i>aerosol inhaler 17 mcg/actuation</i> (Ipratropium Bromide)	2	QL (25.8 per 28 days)
<i>ipratropium bromide inhalation</i> <i>solution 0.02 %</i> (Ipratropium Bromide)	2	PA BvD
<i>ipratropium-albuterol inhalation</i> <i>solution for nebulization 0.5 mg-3</i> <i>mg(2.5 mg base)/3 ml</i> (Ipratropium/Albuterol Sulfate)	2	PA BvD; QL (540 per 30 days)
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE	3	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST 2.5-2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 28 days)
<i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i> (Theophylline Anhydrous)	2	
<i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i> (Theophylline Anhydrous)	4	
<i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i> (Theophylline Anhydrous)	2	
<i>tiotropium bromide inhalation capsule, w/inhalation device 18 mcg</i> (Spiriva Handihaler)	2	QL (30 per 30 days)
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200- 62.5-25 MCG	3	QL (60 per 30 days)
Agentes Dentales Y Orales		
Agentes Dentales Y Orales		
<i>cevimeline oral capsule 30 mg</i> (Evoxac)	4	
<i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (Chlorhexidine Gluconate)	1	
<i>denta 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (Fluoride (Sodium))	1	
<i>dentagel dental gel 1.1 %</i> (Fluoride (Sodium))	1	
<i>fluoride (sodium) dental gel 1.1 %</i> (Fluoride (Sodium))	1	
<i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i> (Prevident)	1	
<i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (Chlorhexidine Gluconate)	1	
<i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg</i> (Salagen)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>pilocarpine hcl oral tablet 7.5 mg</i>	(Salagen)	4	
<i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i>	(Fluoride (Sodium))	1	
<i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i>	(Prevident 5000 Sensitive)	1	
<i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i>	(Kourzeq)	2	
Agentes Dermatológicos			
Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos			
<i>ala-cort topical cream 1 %</i>	(Hydrocortisone)	2	
<i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i>	(Betamethasone Dipropionate)	2	
<i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>	(Betamethasone Dipropionate)	2	
<i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>	(Betamethasone Dipropionate)	2	
<i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>	(Betamethasone Valerate)	2	
<i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>	(Betamethasone Valerate)	2	
<i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>	(Betamethasone Valerate)	2	
<i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>	(Betamethasone/Propylene Glyc)	2	
<i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>	(Betamethasone Dipropionate)	2	
<i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>	(Betamethasone/Propylene Glyc)	2	
<i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i>	(Diprolene)	2	
<i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>	(Clobetasol Propionate)	2	
<i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>	(Clobetasol Propionate)	2	
<i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>	(Clobetasol Propionate)	4	
<i>clobetasol topical lotion 0.05 %</i>	(Clobex)	4	
<i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i>	(Temovate)	2	
<i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i>	(Clobex)	2	
<i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>	(Clobetasol Propionate/Emoll)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>clobetasol-emollient topical foam 0.05 %</i> (Olux-E)	4	
EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 %	3	
<i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i> (Synalar)	2	
<i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> (Synalar)	2	
<i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> (Synalar)	2	
<i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i> (Vanos)	2	
<i>fluocinonide topical gel 0.05 %</i> (Fluocinonide)	2	
<i>fluocinonide topical ointment 0.05 %</i> (Fluocinonide)	2	
<i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i> (Fluocinonide)	2	
<i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i> (Fluticasone Propionate)	2	
<i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i> (Halobetasol Propionate)	2	
<i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i> (Halobetasol Propionate)	2	
<i>hydrocortisone 2.5% cream</i> (Hydrocortisone)	2	
<i>hydrocortisone topical cream 1 %</i> (Hydrocortisone)	2	
<i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Hydrocortisone)	2	
<i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i> (Scalacort)	2	
<i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i> (Hydrocortisone)	1	
<i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i> (Hydrocortisone)	1	
<i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i> (Hydrocortisone Valerate)	2	
<i>mometasone topical cream 0.1 %</i> (Mometasone Furoate)	2	
<i>mometasone topical ointment 0.1 %</i> (Mometasone Furoate)	2	
<i>mometasone topical solution 0.1 %</i> (Mometasone Furoate)	2	
<i>pimecrolimus topical cream 1 %</i> (Elidel)	4	QL (100 per 30 days)
<i>procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Anusol-HC)	2	
<i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Anusol-HC)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	(Anusol-HC)	2	
<i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>	(Protopic)	2	QL (100 per 30 days)
<i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %</i>	(Triamcinolone Acetonide)	1	
<i>triamcinolone acetonide topical cream 0.5 %</i>	(Triamcinolone Acetonide)	1	
<i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i>	(Triamcinolone Acetonide)	2	
<i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i>	(Tritocin)	2	
Agentes Dermatológicos, Otros			
<i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>	(Acitretin)	2	
<i>acyclovir topical ointment 5 %</i>	(Zovirax)	4	QL (30 per 30 days)
<i>ammonium lactate topical cream 12 %</i>	(Ammonium Lactate)	2	
<i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i>	(Ammonium Lactate)	2	
<i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i>	(Calcipotriene)	2	QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i>	(Dovonex)	2	QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i>	(Calcipotriene)	2	QL (120 per 30 days)
<i>fluorouracil topical cream 5 %</i>	(Carac)	2	
<i>fluorouracil topical solution 2 %</i>	(Fluorouracil)	2	
<i>fluorouracil topical solution 5 %</i>	(Fluorouracil)	4	
<i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i>	(Aldara)	2	QL (24 per 30 days)
KLISYRI (250 MG) TOPICAL OINTMENT IN PACKET 1 %		5	ST; NDS; QL (5 per 5 days)
<i>methoxsalen oral capsule, liqd-filled, rapid rel 10 mg</i>	(Methoxsalen)	5	NDS
PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %		5	NDS; QL (60 per 28 days)
<i>podofilox topical solution 0.5 %</i>	(Podofilox)	2	
SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM		4	QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %	5	PA NSO; NDS
zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg (Absorica)	2	
Antibacterianos Dermatológicos		
clindamycin phosphate topical solution 1 % (Cleocin T)	2	QL (180 per 30 days)
clindamycin phosphate topical swab 1 % (Clindacin P)	2	
clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1-5 % (Clindamycin Phos/Benzoyl Perox)	4	
erythromycin with ethanol topical solution 2 % (Erythromycin Base In Ethanol)	2	
gentamicin topical cream 0.1 % (Gentamicin Sulfate)	2	QL (90 per 30 days)
gentamicin topical ointment 0.1 % (Gentamicin Sulfate)	2	QL (120 per 30 days)
metronidazole topical cream 0.75 % (Metrocream)	2	
metronidazole topical gel 0.75 % (Rosadan)	2	
metronidazole topical gel 1 % (Rosadan)	4	
mupirocin topical ointment 2 % (Centany)	1	QL (220 per 30 days)
rosadan topical cream 0.75 % (Metrocream)	2	
selenium sulfide topical lotion 2.5 % (Selenium Sulfide)	2	
silver sulfadiazine topical cream 1 % (Silvadene)	2	
ssd topical cream 1 % (Silvadene)	4	
Escabicidas Y Pediculicidas		
malathion topical lotion 0.5 % (Ovide)	4	
permethrin topical cream 5 % (Elimite)	2	QL (60 per 30 days)
Retinoides Dermatológicos		
adapalene topical cream 0.1 % (Differin)	4	
ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 %	4	PA
tazarotene topical cream 0.1 % (Tazorac)	2	
tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 % (Retin-A)	2	PA
Agentes Gastrointestinales		
Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>amoxicil-clarithromy-lansopraz oral combo pack 500-500-30 mg</i> (Lansoprazole/Amoxicil n/Clarith)	4	
<i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i> (Cimetidine HCl)	2	
<i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg</i> (Nexium)	2	QL (30 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i> (Nexium)	2	QL (60 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i> (Nexium)	4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i> (Nexium)	4	ST; QL (60 per 30 days)
<i>famotidine oral tablet 20 mg</i> (Pepcid)	1	
<i>famotidine oral tablet 40 mg</i> (Pepcid)	1	
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 15 mg</i> (Prevacid)	2	QL (30 per 30 days)
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 30 mg</i> (Prevacid)	2	QL (60 per 30 days)
<i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i> (Cytotec)	2	
<i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Omeprazole)	1	
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (Protonix)	1	QL (30 per 30 days)
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 40 mg</i> (Protonix)	1	QL (60 per 30 days)
<i>rabeprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (Aciphex)	2	QL (30 per 30 days)
<i>sucralfate oral tablet 1 gram</i> (Carafate)	2	
VOQUEZNA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	4	PA
Agentes Gastrointestinales, Otros		
<i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i> (Carglumic Acid)	5	PA; NDS
<i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Lactulose)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i> (Gastrocrom)	2	
<i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i> (Dicyclomine HCl)	2	
<i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i> (Dicyclomine HCl)	2	
<i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i> (Dicyclomine HCl)	2	
<i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i> (Lomotil)	2	
<i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Lactulose)	2	
<i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i> (Lactulose)	2	
<i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg</i> (Robinul)	2	
<i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg</i> (Robinul)	2	
<i>kionex oral suspension 15 gram/60 ml</i> (Sodium Polystyrene Sulfonate)	2	
<i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Lactulose)	2	
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	3	QL (30 per 30 days)
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM	3	
<i>loperamide oral capsule 2 mg</i> (Loperamide HCl)	2	
<i>lubiprostone oral capsule 24 mcg</i> (Amitiza)	2	QL (60 per 30 days)
<i>lubiprostone oral capsule 8 mcg</i> (Amitiza)	2	QL (120 per 30 days)
<i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i> (Metoclopramide HCl)	2	
<i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Reglan)	1	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>sodium polystyrene sulfonate oral powder 15 gram</i> (Sodium Polystyrene Sulfonate)	2	
<i>sodium polystyrene sulfonate oral suspension 15 gram/60 ml</i> (Sodium Polystyrene Sulfonate)	2	
<i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i> (Sodium Polystyrene Sulfon/Sorb)	2	
TRULANCE ORAL TABLET 3 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>ursodiol oral capsule 200 mg, 400 mg</i> (Reltone)	5	NDS
<i>ursodiol oral capsule 300 mg</i> (Reltone)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ursodiol oral tablet 250 mg</i> (Urso)	2	
<i>ursodiol oral tablet 500 mg</i> (Urso)	2	
VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 1 GRAM, 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM	3	
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	5	PA; NDS; QL (84 per 28 days)
Enlaces De Fosfato		
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i> (Calcium Acetate)	2	
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i> (Calcium Acetate)	2	
<i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram, 2.4 gram</i> (Renvela)	2	
<i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i> (Renvela)	2	
<i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg, 800 mg</i> (Renagel)	2	
Laxantes		
<i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram</i> (Golytely)	2	
<i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> (Golytely)	2	
<i>gavilyte-n oral recon soln 420 gram</i> (Sodium Chloride/Nahco3/Kcl/Pe g)	2	
<i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> (Golytely)	2	
<i>peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram</i> (Sodium Chloride/Nahco3/Kcl/Pe g)	2	
<i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram</i> (Suprep)	2	
<i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)</i> (Suprep)	2	
Agentes Genitourinarios		
Agentes Genitourinarios, Varios		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg</i> (Uroxatral)	2	QL (30 per 30 days)
<i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i> (Avodart)	2	
<i>finasteride oral tablet 5 mg</i> (Proscar)	1	
<i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i> (Flomax)	1	
<i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Terazosin HCl)	1	
Antiespasmódicos, Urinario		
<i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> (Bethanechol Chloride)	2	
<i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 4 mg</i> (Toviaz)	4	
<i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 8 mg</i> (Toviaz)	2	
<i>flavoxate oral tablet 100 mg</i> (Flavoxate HCl)	2	
MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG (mirabegron)	2	
<i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i> (Oxybutynin Chloride)	2	
<i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i> (Oxybutynin Chloride)	2	
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> (Ditropan XL)	2	
<i>solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Vesicare)	2	
<i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i> (Detrol LA)	2	
<i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Detrol)	2	
<i>tropium oral tablet 20 mg</i> (Tropium Chloride)	2	
Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador		
Agentes Tiroideos Y Antitiroideos		
<i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Levo-T)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>liomny oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel)	2	
<i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel)	2	
<i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Methimazole)	1	
<i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i> (Propylthiouracil)	2	
REZDIFFRA ORAL TABLET 100 MG, 60 MG, 80 MG	5	PA; NDS
Andrógenos		
<i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Danazol)	2	
<i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> (Oxandrolone)	2	PA
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> (Depo-Testosterone)	2	PA
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i> (Depo-Testosterone)	2	PA
<i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i> (Testosterone Enanthate)	2	PA; QL (5 per 28 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i> (Vogelxo)	4	PA; QL (300 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i> (Vogelxo)	4	PA; QL (150 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram)</i> (Androgel)	4	PA; QL (300 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (50 mg/5 gram)</i> (Androgel)	4	PA; QL (300 per 30 days)
Estrógenos Y Antiestrógenos		
<i>abigale lo oral tablet 0.5-0.1 mg</i> (Activella)	1	
<i>abigale oral tablet 1-0.5 mg</i> (Activella)	2	
<i>conjugated estrogens oral tablet 0.3 mg, 0.45 mg, 0.625 mg, 0.9 mg, 1.25 mg</i> (Premarin)	2	
<i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Vagifem)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>estradiol transdermal patch</i> (Minivelle) <i>semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>	2	QL (8 per 28 days)
<i>estradiol transdermal patch weekly</i> (Climara) <i>0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>	2	QL (4 per 28 days)
<i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)</i> (Estrace)	2	
<i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i> (Vagifem)	4	QL (18 per 28 days)
<i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i> (Activella)	2	
<i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 1-0.5 mg</i> (Activella)	2	
<i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i> (Activella)	2	
PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM	3	
PREMPHASE ORAL TABLET 0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14)	3	
PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG	3	
<i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> (Evista)	2	
<i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i> (Vagifem)	4	QL (18 per 28 days)
Glucocorticoides/Mineralocorticoides		
<i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i> (Dexamethasone)	2	
<i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i> (Dexamethasone)	2	
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml</i> (Dexamethasone Sodium Phosphate)	1	HI
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 4 mg/ml</i> (Dexamethasone Sodium Phosphate)	1	
<i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i> (Fludrocortisone Acetate)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Cortef)	2	
<i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml</i> (Depo-Medrol)	2	
<i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Medrol)	2	
<i>methylprednisolone oral tablet 32 mg</i> (Medrol)	2	
<i>methylprednisolone oral tablets, dose pack 4 mg</i> (Medrol)	1	
<i>prednisolone 15 mg/5 ml soln d/f 15 mg/5 ml (3 mg/ml)</i> (Pediapred)	2	PA BvD
<i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i> (Pediapred)	2	PA BvD
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> (Pediapred)	2	PA BvD
<i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i> (Prednisone)	2	PA BvD
<i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i> (Prednisone)	1	PA BvD
<i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i> (Prednisone)	2	
<i>triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml</i> (Kenalog-40)	2	
Pituitario		
CORTROPHIN GEL INJECTION GEL 80 UNIT/ML	5	PA; NDS; QL (35 per 28 days)
<i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> (Desmopressin (Nonrefrigerated))	2	
<i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> (Desmopressin (Nonrefrigerated))	2	
<i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> (DDAVP)	2	
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA; NDS
<i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i> (Somatuline Depot)	5	PA NSO; NDS; QL (0.5 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG	5	PA NSO; NDS
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG	5	PA NSO; NDS
LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG, 30 MG	5	PA; NDS
LUPRON DEPOT-PED INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG	5	PA; NDS
NORDITROPIN FLEXPRO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)	5	PA; NDS
<i>octreotide acetate injection solution</i> (Octreotide Acetate) <i>1,000 mcg/ml</i>	5	NDS
<i>octreotide acetate injection solution</i> (Octreotide Acetate) <i>100 mcg/ml, 50 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>	4	
<i>octreotide acetate injection solution</i> (Octreotide Acetate) <i>200 mcg/ml</i>	4	
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	5	PA NSO; NDS
ORILISSA ORAL TABLET 150 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
ORILISSA ORAL TABLET 200 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG	5	PA; NDS
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
SOMATULINE DEPOT (lanreotide) SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML	5	PA NSO; NDS; QL (0.2 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
SOMATULINE DEPOT (lanreotide) SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/0.3 ML	5	PA NSO; NDS; QL (0.3 per 28 days)
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	5	PA; NDS
Progestinas		
DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML	3	QL (0.65 per 84 days)
<i>gallifrey oral tablet 5 mg</i> (Aygestin)	2	
<i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)	2	
<i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera)	2	
<i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera)	1	
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i> (Megestrol Acetate)	2	
<i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i> (Aygestin)	2	
<i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium)	2	
Agentes Inmunológicos		
Agentes Inmunológicos		
<i>adalimumab-aaty subcutaneous auto- injector, kit 40 mg/0.4 ml</i> (Yuflyma(Cf) Autoinjector)	5	PA; NDS
<i>adalimumab-aaty subcutaneous auto- injector, kit 80 mg/0.8 ml</i> (Yuflyma(Cf) Autoinjector)	5	PA; NDS
<i>adalimumab-aaty subcutaneous syringe kit 20 mg/0.2 ml, 40 mg/0.4 ml</i> (Adalimumab-Aaty)	5	PA; NDS
<i>adalimumab-aaty(cf) ai crohns subcutaneous auto-injector, kit 80 mg/0.8 ml</i> (Yuflyma(Cf) Autoinjector)	5	PA; NDS
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ASTAGRAF XL ORAL (tacrolimus) CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24HR 0.5 MG, 1 MG	4	PA BvD
ASTAGRAF XL ORAL (tacrolimus) CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24HR 5 MG	5	PA BvD; NDS
<i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran)	2	PA BvD
<i>azathioprine sodium injection recon soln 100 mg</i> (Azathioprine Sodium)	2	PA BvD
BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML	5	PA; NDS; QL (8 per 28 days)
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML	5	PA; NDS; QL (8 per 28 days)
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days)
CIMZIA POWDER FOR RECONST SUBCUTANEOUS KIT 400 MG (200 MG X 2 VIALS)	5	PA; NDS
CIMZIA STARTER KIT SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 400 MG/2 ML (200 MG/ML X 2)	5	PA; NDS
CIMZIA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 200 MG/ML, 400 MG/2 ML (200 MG/ML X 2)	5	PA; NDS
COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5	PA; NDS
COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5	PA; NDS
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML	5	PA; NDS
<i>cyclosporine intravenous solution 250 mg/5 ml</i> (Sandimmune)	2	PA BvD
<i>cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Neoral)	2	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cyclosporine modified oral capsule 50 mg</i> (Neoral)	2	PA BvD
<i>cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml</i> (Neoral)	2	PA BvD
<i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Sandimmune)	2	PA BvD
CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML (adalimumab-adbm)	5	PA; NDS
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML (adalimumab-adbm)	5	PA; NDS
CYLTEZO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML (adalimumab-adbm)	5	PA; NDS
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML, 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML (adalimumab-adbm)	5	PA; NDS
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML	5	PA; NDS
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML	5	PA; NDS
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN 25 MG (1 ML)	5	PA; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>everolimus (immunosuppressive) oral (Zortress) tablet 0.25 mg</i>	2	PA BvD
<i>everolimus (immunosuppressive) oral (Zortress) tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i>	5	PA BvD; NDS
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %)	5	PA BvD; NDS
<i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg (Neoral)</i>	2	PA BvD
<i>gengraf oral solution 100 mg/ml (Neoral)</i>	2	PA BvD
HADLIMA PUSH TOUCH SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HADLIMA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HADLIMA(CF) PUSH TOUCH (adalimumab-bwwd) SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS
HADLIMA(CF) SUBCUTANEOUS (adalimumab-bwwd) SYRINGE 40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS
HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA PEN PSOR-UVEITS- ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC- HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS; Only NDCs starting with 00074
<i>infliximab intravenous recon soln 100 mg</i> (Remicade)	5	PA; NDS
KINERET SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML	5	PA; NDS
<i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava)	2	
<i>mycophenolate mofetil (hcl) intravenous recon soln 500 mg</i> (Cellcept)	2	PA BvD
<i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i> (Cellcept)	2	PA BvD
<i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i> (Cellcept)	5	PA BvD; NDS
<i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i> (Cellcept)	2	PA BvD
<i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg</i> (Myfortic)	4	PA BvD
NIKTIMVO INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5	PA BvD; NDS
ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5	PA; NDS
ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML	5	PA; NDS
ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG	5	PA; NDS
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)- 30 MG (47), 10 MG (4)-20 MG (4)- 30 MG(19)	5	PA; NDS
OTEZLA XR INITIATION ORAL TABLET AND TABLET ER DOSE PACK 10-20-30-75 MG	5	PA; NDS
OTEZLA XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 75 MG	5	PA; NDS
PROGRAF INTRAVENOUS (tacrolimus) SOLUTION 5 MG/ML	4	PA BvD
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG	4	PA BvD
RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML	4	ST
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS
RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5	PA; NDS; QL (360 per 30 days)
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA; NDS
SELARSDI INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML	5	PA; NDS
SELARSDI SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML	3	PA
SELARSDI SUBCUTANEOUS (ustekinumab-aekn) SYRINGE 45 MG/0.5 ML	3	PA
SELARSDI SUBCUTANEOUS (ustekinumab-aekn) SYRINGE 90 MG/ML	5	PA; NDS
<i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i> (Rapamune)	2	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Rapamune)	2	PA BvD
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML	5	PA; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5	PA; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5	PA; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML)	5	PA; NDS
<i>tacrolimus intravenous solution 5 mg/ml</i> (Tacrolimus)	2	PA BvD
<i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i> (Prograf)	2	PA BvD
TAVNEOS ORAL CAPSULE 10 MG	5	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
TREMFYA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20 ML (10 MG/ML)	5	PA; NDS
TREMFYA ONE-PRESS SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	5	PA; NDS
TREMFYA PEN INDUCTION PK(2PEN) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML	5	PA; NDS
TREMFYA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML	5	PA; NDS
TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2 ML	5	PA; NDS
TYENNE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML	5	PA; NDS
TYENNE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML)	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TYENNE SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML	5	PA; NDS
<i>ustekinumab-aauz subcutaneous syringe 45 mg/0.5 ml, 90 mg/ml</i> (Ustekinumab-Aauz)	3	PA
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5	PA; NDS
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	5	PA; NDS
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG	5	PA; NDS
YESINTEK INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML	5	PA; NDS
YESINTEK SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML	3	PA
YESINTEK SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML	3	PA
YESINTEK SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML	5	PA; NDS
YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML (adalimumab-aaty)	5	PA; NDS
YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML (adalimumab-aaty)	5	PA; NDS
YUFLYMA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML (adalimumab-aaty)	5	PA; NDS
Vacunas		
ABRYSVO (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	\$0 copay
AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	3	\$0 copay
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	\$0 copay
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5- 8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	\$0 copay
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG- LF/0.5ML	3	
DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML	3	QL (3 per 365 days)
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML	3	PA BvD; \$0 copay
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML	3	PA BvD; \$0 copay
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML	3	\$0 copay
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML	3	\$0 copay
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT/0.5 ML	3	
HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT	3	PA BvD; \$0 copay
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25- 58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML	3	\$0 copay
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5	3	\$0 copay
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	3	
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MRESVIA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML	3	
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML	3	
PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 5 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PENBRAYA MENB COMPONENT (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PENMENVY MEN A-B-C-W-Y (PF) INTRAMUSCULAR KIT 0.5 ML	3	\$0 copay
PENMENVY MENACWY COMPONENT(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10-5 MCG	3	\$0 copay
PENMENVY MENB COMPONENT (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50- 50-50-25 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF- 20MCG-5LF- 62 DU/0.5 ML	3	
PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3-3.99 TCID50/0.5	3	
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	3	
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	3	
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT	3	PA BvD; \$0 copay
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	PA BvD; \$0 copay
ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML	3	
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML	3	
ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML	3	
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay; QL (2 per 365 days)
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay; QL (2 per 365 days)
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML	3	\$0 copay
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML	3	\$0 copay

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites	
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML	3	\$0 copay	
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML	3		
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay	
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay	
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML	3	\$0 copay	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML	3	\$0 copay	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML	(typhoid vi polysacch vaccine)	3	\$0 copay
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML	3		
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 50 UNIT/ML	3	\$0 copay	
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML	3		
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 UNIT/ML	3	\$0 copay	
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML	3	\$0 copay	
VAXCHORA VACCINE ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 4X10EXP8 TO 2X 10EXP9 CF UNIT	3	\$0 copay	
VIMKUNYA INTRAMUSCULAR SYRINGE 40 MCG/0.8 ML	3	\$0 copay	
VIVOTIF ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 2 BILLION UNIT	3	\$0 copay	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL)	3	\$0 copay
Agentes Oftálmicos		
Agentes Antiglaucoma		
<i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i> (Acetazolamide)	2	
<i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i> (Acetazolamide)	2	
<i>acetazolamide sodium injection recon soln 500 mg</i> (Acetazolamide Sodium)	2	
<i>betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Betaxolol HCl)	4	
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Alphagan P)	4	
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %</i> (Alphagan P)	2	
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> (Alphagan P)	2	
<i>brimonidine-timolol ophthalmic (eye) drops 0.2-0.5 %</i> (Combigan)	4	
<i>brinzolamide ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i> (Azopt)	2	
<i>carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Carteolol HCl)	2	
<i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %</i> (Trusopt)	2	
<i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml</i> (Cosopt)	2	
<i>latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %</i> (Xalatan)	1	QL (2.5 per 25 days)
<i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Levobunolol HCl)	2	
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 % (bimatoprost)	3	QL (2.5 per 25 days)
<i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Methazolamide)	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i> (Vuity)	2	
RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %	3	QL (2.5 per 25 days)
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %	3	QL (2.5 per 25 days)
SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %	3	
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i> (Timoptic)	1	
<i>timolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Betimol)	1	
<i>travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %</i> (Travatan Z)	4	QL (2.5 per 25 days)
VYZULTA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 %	4	QL (5 per 30 days)
Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta		
Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta		
<i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i> (Acetic Acid)	2	
<i>ak-poly-bac ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (Bacitracin/Polymyxin B Sulfate)	2	
<i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i> (Bacitracin)	2	
<i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (Bacitracin/Polymyxin B Sulfate)	2	
<i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> (Ciprofloxacin HCl)	2	
<i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i> (Ciprodex)	2	QL (7.5 per 7 days)
<i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i> (Erythromycin Base)	2	QL (3.5 per 4 days)
<i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i> (Gentamicin Sulfate)	2	
<i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> (Gentamicin Sulfate)	2	
<i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i> (Hydrocortisone/Acetic Acid)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Vigamox)	2	
NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %	4	
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (Neomycin/Bacit/P-Myx/Hydrocort)	2	
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (Neomycin/Bacitracin/Polymyxinb)	2	
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i> (Maxitrol)	2	
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i> (Maxitrol)	2	
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i> (Neomycin/Polymyxin B/Gramicidin)	2	
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> (Neomycin/Polymyxin B/Hydrocort)	2	
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> (Neomycin/Polymyxin B/Hydrocort)	2	
<i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (Neomycin/Bacit/P-Myx/Hydrocort)	2	
<i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (Neomycin/Bacitracin/Polymyxinb)	2	
<i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> (Ocuflox)	2	
<i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i> (Ocuflox)	2	
<i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> (Bacitracin/Polymyxin B Sulfate)	2	
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i> (Polymyxin B Sulf/Trimethoprim)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i>	(Sulfacetamide Sodium)	2
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i>	(Sulfacetamide Sodium)	2
<i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i>	(Sulfacetamide/Prednisolone Sp)	2
<i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	(Tobramycin)	1
<i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	(Tobradex)	2
<i>tobramycin-lotepred ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.5 %</i>	(Zylet)	2
<i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	(Trifluridine)	4
XDEMVIY OPTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %		PA; NDS; QL (10 per 42 days)
ZIRGAN OPTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %		4
Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta		
<i>bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.07 %</i>	(Prolensa)	2
<i>cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette 0.05 %</i>	(Restasis)	2 QL (60 per 30 days)
<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	(Dexamethasone Sodium Phosphate)	2
<i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	(Diclofenac Sodium)	2
<i>difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	(Durezol)	4
EYSUVIS OPTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 %		3 QL (8.3 per 14 days)
<i>flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>	(Flunisolide)	4 QL (50 per 25 days)
<i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %</i>	(Dermotic)	2

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %</i> (FML)	2	
<i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i> (Flurbiprofen Sodium)	2	
<i>fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation</i> (Fluticasone Propionate)	1	QL (16 per 30 days)
ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %	3	
INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 %	3	QL (5.6 per 14 days)
<i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Acular)	2	QL (10 per 25 days)
LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 %	3	QL (3.5 per 14 days)
LOTEMAX SM OPHTHALMIC (EYE) DROPS,GEL 0.38 %	3	QL (5 per 16 days)
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel 0.5 %</i> (Lotemax)	4	QL (10 per 14 days)
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %</i> (Alrex)	2	ST
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.5 %</i> (Alrex)	4	QL (15 per 19 days)
<i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i> (Mometasone Furoate)	4	QL (34 per 30 days)
<i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i> (Pred Forte)	4	
XIIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 %	3	QL (60 per 30 days)
Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios		
<i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Isopto Atropine)	2	
<i>azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %)</i> (Azelastine HCl)	2	QL (60 per 30 days)
<i>azelastine nasal spray,non-aerosol 205.5 mcg (0.15 %)</i> (Azelastine HCl)	2	QL (30 per 25 days)
<i>azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i> (Azelastine HCl)	2	
<i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i> (Cromolyn Sodium)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>epinastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i> (Epinastine HCl)	4	
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i> (Ipratropium Bromide)	2	QL (30 per 28 days)
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i> (Ipratropium Bromide)	2	QL (15 per 10 days)
MIEBO (PF) OPHTHALMIC (EYE) DROPS 100 %	3	QL (12 per 28 days)
<i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Olopatadine HCl)	2	
<i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> (Olopatadine HCl)	2	
Agentes Terapeúticos		
Misceláneos		
Agentes Terapeúticos Misceláneos		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS
BAQSIMI NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 3 MG/ACTUATION	3	
<i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> (Cystadane)	5	PA; NDS
<i>buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Buspirone HCl)	1	
<i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> (Proglycem)	5	NDS
<i>glucagon emergency kit (human) injection recon soln 1 mg</i> (Glucagen)	3	
<i>glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram</i> (Glutamine)	5	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML	3	
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg</i> (Vistaril)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg</i> (Vistaril)	1	
<i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Leucovorin Calcium)	2	
<i>mesna oral tablet 400 mg</i> (Mesnex)	5	NDS
<i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)</i> (Rectiv)	2	QL (30 per 30 days)
<i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i> (Mestinon)	2	
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
THALOMID ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)
TYBOST ORAL TABLET 150 MG	3	QL (30 per 30 days)
VEOZAH ORAL TABLET 45 MG	4	PA; QL (30 per 30 days)
VOWST ORAL CAPSULE 1 X 10EXP6 TO 3 X 10EXP7 CELL	5	PA; NDS; QL (12 per 30 days)
Agentes Vasodilatadores		
Agentes Vasodilatadores		
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>alyq oral tablet 20 mg</i> (Cialis)	2	PA; QL (60 per 30 days)
<i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i> (Tracleer)	5	PA; LA; NDS; QL (60 per 30 days)
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Viagra)	2	PA; QL (360 per 30 days)
<i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Viagra)	2	EX; CB (6 EA per 30 days)
<i>tadalafil oral tablet 2.5 mg</i> (Cialis)	2	PA; QL (30 per 30 days)
<i>tadalafil oral tablet 5 mg</i> (Cialis)	2	PA; QL (30 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG	5	PA; NDS; QL (240 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK 200 MCG (140)- 800 MCG (60)	5	PA; NDS
YUTREPIA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 106 MCG, 26.5 MCG, 53 MCG, 79.5 MCG	5	PA; NDS
Analgésicos		
Agentes Antiinflamatorios No Esteroides		
<i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Celebrex)	2	QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac epolamine transdermal patch 12 hour 1.3 %</i> (Flector)	4	PA; QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i> (Diclofenac Potassium)	2	QL (120 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> (Diclofenac Sodium)	2	
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg</i> (Diclofenac Sodium)	2	
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 50 mg</i> (Diclofenac Sodium)	2	QL (120 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 75 mg</i> (Diclofenac Sodium)	2	QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac sodium topical drops 1.5 %</i> (Diclofenac Sodium)	2	QL (300 per 30 days)
<i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)</i> (Pennsaid)	5	PA; NDS; QL (224 per 28 days)
<i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir, delayed rel, biphasic 50-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 50)	2	
<i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir, delayed rel, biphasic 75-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 50)	2	
<i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Etodolac)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>etodolac oral tablet 400 mg</i> (Lodine)	2	
<i>etodolac oral tablet 500 mg</i> (Lodine)	2	
<i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i> (Flurbiprofen)	2	
<i>ibu oral tablet 400 mg</i> (Ibuprofen)	1	QL (240 per 30 days)
<i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Ibuprofen)	1	
<i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i> (Ibuprofen)	1	QL (240 per 30 days)
<i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Ibuprofen)	1	
<i>indomethacin oral capsule 25 mg, 50 mg</i> (Indomethacin)	2	
<i>ketorolac oral tablet 10 mg</i> (Ketorolac Tromethamine)	2	QL (20 per 30 days)
<i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> (Meloxicam)	1	
<i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i> (Nabumetone)	2	
<i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg</i> (Naproxen)	1	
<i>naproxen oral tablet 500 mg</i> (Naproxen)	1	
<i>naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 375 mg</i> (Naproxen)	2	
<i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i> (Sulindac)	2	
Analgésicos, Varios		
<i>acetaminophen-codeine 300-30 mg/12.5 ml cup inner 300 mg-30 mg /12.5 ml</i> (Acetaminophen with Codeine)	1	NDS; QL (4500 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i> (Acetaminophen with Codeine)	1	NDS; QL (4500 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i> (Acetaminophen with Codeine)	2	NDS; QL (360 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i> (Acetaminophen with Codeine)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour, 7.5 mcg/hour</i> (Butrans)	2	NDS; QL (4 per 28 days)
<i>butalbital-acetaminop-caf-cod oral capsule 50-325-40-30 mg</i> (Fioricet with Codeine)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-300-40 mg</i> (Esgic)	4	QL (180 per 30 days)
<i>butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-325-40 mg</i> (Esgic)	4	QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i> (Esgic)	2	QL (180 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 10-325 mg</i> (Oxycodone HCl/Acetaminophen)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (Oxycodone HCl/Acetaminophen)	2	NDS; QL (360 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i> (Oxycodone HCl/Acetaminophen)	2	NDS; QL (240 per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> (Actiq)	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i> (Actiq)	2	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i> (Fentanyl)	2	NDS; QL (10 per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-300 mg/15 ml, 10-325 mg/15 ml, 7.5-325 mg/15 ml</i> (Hydrocodone/Acetaminophen)	2	NDS; QL (2700 per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg</i> (Hydrocodone/Acetaminophen)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg</i> (Hydrocodone/Acetaminophen)	2	NDS; QL (240 per 30 days)
<i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Dilaudid)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>methadone oral tablet 10 mg</i> (Diskets)	2	NDS; QL (120 per 30 days)
<i>methadone oral tablet 5 mg</i> (Diskets)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i> (Morphine Sulfate)	2	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i> (Morphine Sulfate)	2	NDS; QL (700 per 30 days)
<i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> (Morphine Sulfate)	2	NDS; QL (300 per 30 days)
MORPHINE ORAL TABLET 15 MG	4	NDS; QL (180 per 30 days)
MORPHINE ORAL TABLET 30 MG	4	NDS; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>morphine oral tablet extended release 100 mg</i>	(MS Contin)	2	NDS; QL (60 per 30 days)
<i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i>	(MS Contin)	2	NDS; QL (90 per 30 days)
<i>morphine oral tablet extended release 200 mg</i>	(MS Contin)	4	NDS; QL (60 per 30 days)
<i>morphine oral tablet extended release 60 mg</i>	(MS Contin)	2	NDS; QL (60 per 30 days)
<i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>	(Oxycodone HCl)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	(Roxicodone)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg</i>	(Roxicodone)	2	NDS; QL (120 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 20 mg</i>	(Roxicodone)	2	NDS; QL (120 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i>	(Oxycodone HCl/Acetaminophen)	2	NDS; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	(Oxycodone HCl/Acetaminophen)	2	NDS; QL (360 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i>	(Oxycodone HCl/Acetaminophen)	2	NDS; QL (240 per 30 days)
<i>tramadol oral tablet 50 mg</i>	(Tramadol HCl)	1	NDS; QL (240 per 30 days)
<i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>	(Tramadol HCl/Acetaminophen)	2	NDS; QL (300 per 30 days)
Anestésicos			
Anestesia Local			
<i>dermacinrx lidocan 5% patch outer</i>	(Lidoderm)	2	PA; QL (90 per 30 days)
<i>glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %</i>	(Lidocaine HCl)	2	QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine 2% viscous soln</i>	(Lidocaine HCl)	2	
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly 2 %</i>	(Lidocaine HCl)	2	QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator 2 %</i>	(Lidocaine HCl)	2	QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	(Lidoderm)	2	PA; QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>lidocaine topical ointment 5 %</i> (Lidocaine)	2	PA; QL (240 per 30 days)
<i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> (Lidocaine HCl)	2	
<i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i> (Lidocaine/Prilocaine)	2	PA; QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine iii topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (Lidoderm)	2	PA; QL (90 per 30 days)
<i>tridacaine ii topical adhesive patch,medicated 5 %</i> (Lidoderm)	2	PA; QL (90 per 30 days)
ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 %	3	PA; QL (90 per 30 days)
Antagonistas De Metales Pesados		
Antagonistas De Metales Pesados		
<i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu Sprinkle)	5	PA; NDS
<i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> (Jadenu)	2	PA
<i>penicillamine oral tablet 250 mg</i> (Depen)	5	PA; NDS
<i>trientine oral capsule 250 mg</i> (Syprine)	5	PA; NDS; QL (240 per 30 days)
Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)		
Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)		
<i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> (Cleocin)	4	
<i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i> (Vandazole)	4	
<i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i> (Terconazole)	2	
<i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i> (Terconazole)	4	
Antibacterianos		
Aminoglicósidos		
<i>amikacin injection solution 500 mg/2 ml</i> (Amikacin Sulfate)	2	HI

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML	5	PA; NDS; QL (235.2 per 28 days)
<i>gentamicin injection solution 40 mg/ml</i> (Gentamicin Sulfate)	2	HI
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i> (Gentamicin Sulfate/PF)	2	HI
<i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml</i> (Gentamicin Sulfate/PF)	2	HI
<i>neomycin oral tablet 500 mg</i> (Neomycin Sulfate)	2	
<i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i> (Streptomycin Sulfate)	5	NDS
TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 28 MG	5	NDS; QL (224 per 28 days)
<i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i> (Tobi)	5	PA BvD; NDS
<i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i> (Tobramycin Sulfate)	2	HI
Antibacteriales, Misceláneos		
<i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Cleocin HCl)	2	
<i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (4 ml), 150 (mg/ml) (6 ml)</i> (Cleocin Phosphate)	2	HI
<i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml</i> (Cleocin Phosphate)	2	HI
<i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i> (Coly-Mycin M Parenteral)	5	HI; NDS
<i>daptomycin intravenous recon soln 350 mg, 500 mg</i> (Cubicin)	5	HI; NDS
<i>fosfomicin tromethamine oral packet 3 gram</i> (Monurol)	2	
<i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i> (Zyvox)	2	HI
<i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> (Zyvox)	5	NDS
<i>linezolid oral tablet 600 mg</i> (Zyvox)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i> (Hiprex)	2	
<i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> (Metronidazole/Sodium Chloride)	2	HI
<i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Metronidazole)	1	
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg</i> (Macrochantin/Macrobid)	2	QL (120 per 30 days)
<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i> (Macrobid)	2	QL (60 per 30 days)
<i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i> (Trimethoprim)	2	
<i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 1.25 gram, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i> (Vancomycin HCl)	2	
<i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin HCl)	2	QL (56 per 14 days)
<i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin HCl)	2	QL (112 per 14 days)
XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG	3	PA; QL (9 per 30 days)
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
Antibióticos B-Lactam Misceláneos		
<i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Azactam)	2	HI
CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML	5	PA; LA; NDS
<i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i> (Invanz)	2	HI
<i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg</i> (Primaxin)	2	HI
<i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg</i> (Primaxin)	2	HI
<i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i> (Meropenem)	2	HI
<i>meropenem intravenous recon soln 2 gram</i> (Meropenem)	4	HI
Cefalosporinas		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cefactor oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Cefactor)	2	
<i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i> (Cefadroxil)	2	
<i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> (Cefadroxil)	2	
<i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 500 mg</i> (Cefazolin Sodium)	2	HI
<i>cefazolin intravenous recon soln 10 gram</i> (Cefazolin Sodium)	2	HI
<i>cefdinir oral capsule 300 mg</i> (Cefdinir)	2	
<i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> (Cefdinir)	2	
<i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Cefepime HCl)	2	HI
<i>cefixime oral capsule 400 mg</i> (Suprax)	4	
<i>cefixime oral tablet 400 mg</i> (Cefixime)	4	
<i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i> (Cefoxitin Sodium)	2	HI
<i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Cefpodoxime Proxetil)	4	
<i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Cefprozil)	2	
<i>ceftaroline fosamil intravenous recon soln 400 mg, 600 mg</i> (Ceftaroline Fosamil Acetate)	5	NDS
<i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (Ceftazidime)	2	HI
<i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> (Ceftriaxone Sodium)	2	HI
<i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Cefuroxime Axetil)	2	
<i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i> (Cefuroxime Sodium)	2	HI
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i> (Cefuroxime Sodium)	2	HI
<i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Cephalexin)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> (Cephalexin)	2	
<i>tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (Ceftazidime)	2	HI
Macrólidos		
<i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i> (Zithromax)	2	HI
<i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> (Zithromax)	2	
<i>azithromycin oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> (Zithromax)	2	
<i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack), 600 mg</i> (Zithromax)	1	
<i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zithromax)	1	
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> (Clarithromycin)	2	
<i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Clarithromycin)	2	
<i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> (Eryped 200)	4	
<i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 400 mg/5 ml</i> (Eryped 200)	4	
<i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Ery-Tab)	4	
<i>fidaxomicin oral tablet 200 mg</i> (Dificid)	5	NDS; QL (20 per 10 days)
Penicilinas		
<i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Amoxicillin)	1	
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i> (Amoxicillin)	1	
<i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i> (Amoxicillin)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i> (Amoxicillin)	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i> (Augmentin)	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i> (Augmentin)	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i> (Augmentin)	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 875-125 mg</i> (Augmentin)	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i> (Augmentin)	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i> (Amoxicillin/Potassium Clav)	4	
<i>ampicillin oral capsule 500 mg</i> (Ampicillin Trihydrate)	2	
<i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg</i> (Ampicillin Sodium)	2	HI
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i> (Unasyn)	2	HI
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML	4	
<i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Dicloxacillin Sodium)	2	
EXTENCILLINE INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT, 2.4 MILLION UNIT	4	
LENTOCILIN S INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1.2 MILLION UNIT	4	
<i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i> (Nafcillin Sodium)	2	HI

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit</i> (Penicillin G Potassium)	2	HI
<i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i> (Penicillin G Procaine)	2	
<i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> (Penicillin V Potassium)	2	
<i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Penicillin V Potassium)	1	
<i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i> (Piperacillin Sodium/Tazobactam)	2	HI
Quinolonas		
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Cipro)	1	
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i> (Cipro)	1	
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> (Ciprofloxacin In 5 % Dextrose)	2	HI
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> (Levofloxacin In Dextrose 5 %)	2	HI
<i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i> (Levofloxacin)	4	
<i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Levofloxacin)	1	
<i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag suv, p/f, inner</i> (Moxifloxacin/Sod.Ace, Sul/Water)	2	HI
<i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i> (Moxifloxacin HCl)	2	
<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i> (Moxifloxacin/Sod.Ace, Sul/Water)	2	HI
Sulfonamidas		
<i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i> (Sulfadiazine)	2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i> (Sulfamethoxazole/Trimethoprim)	2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i> (Bactrim)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i> (Bactrim)	1	
Tetraciclinas		
<i>demeclocycline oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Demeclocycline HCl)	4	
<i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i> (Doxycycline Hyclate)	2	HI
<i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i> (Doxycycline Hyclate)	2	HI
<i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg</i> (Morgidox)	2	
<i>doxycycline hyclate oral capsule 50 mg</i> (Morgidox)	2	
<i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg</i> (Doryx)	2	
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i> (Doxycycline Monohydrate)	2	
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i> (Doxycycline Monohydrate)	2	
<i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i> (Doxycycline Monohydrate)	2	
<i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg</i> (Avidoxy)	2	
<i>doxycycline monohydrate oral tablet 50 mg</i> (Avidoxy)	2	
<i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Minocycline HCl)	2	
<i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Tetracycline HCl)	4	
<i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> (Tygacil)	2	HI
Anticonceptivos		
Anticonceptivos		
<i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>amethyst (28) oral tablet 90-20 mcg (28)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Desogestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (Loestrin)	2	
<i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (Loestrin)	2	
<i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Mircette)	2	
<i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>camila oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (Norgestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Desogestrel-Ethinyl Estradiol)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg- mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Mircette)	2	
<i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Desogestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>dolishale oral tablet 90-20 mcg (28)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (Norgestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (Nuvaring)	2	QL (1 per 28 days)
<i>emzahh oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (Nuvaring)	4	QL (1 per 28 days)
<i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Desogestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>errin oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>estarylla oral tablet 0.25-0.035 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Ethinodiol D-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg</i> (Ethinodiol D-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (Nuvaring)	2	QL (1 per 28 days)
<i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>feirza oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>femynor oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	1	
<i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (Loestrin Fe)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (Nuvaring)	2	QL (1 per 28 days)
<i>heather oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	QL (91 per 84 days)
<i>incassia oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	QL (91 per 84 days)
<i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Desogestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	1	
<i>jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	4	QL (91 per 84 days)
<i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Desogestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (Loestrin)	2	
<i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (Loestrin)	2	
<i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Mircette)	2	
<i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Ethinodiol D-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i> (Ethinodiol D-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
KYLEENA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 17.5 MCG/24 HR (5 YRS) 19.5 MG	4	
<i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (Loestrin)	2	
<i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (Loestrin)	2	
<i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i> (Balcoltra)	4	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 90-20 mcg (28)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	QL (91 per 84 days)
<i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
LILETTA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 20.4 MCG/24 HR (8 YRS) 52 MG	3	
<i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (Norgestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>luizza oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg</i> (Loestrin)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>luta</i> (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>lyleq</i> oral tablet 0.35 mg (Ortho Micronor)	2	
<i>lyza</i> oral tablet 0.35 mg (Ortho Micronor)	2	
<i>marlissa</i> (28) oral tablet 0.15-0.03 mg (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>meleya</i> oral tablet 0.35 mg (Ortho Micronor)	2	
<i>microgestin 1.5/30</i> (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg (Loestrin)	2	
<i>microgestin 1/20</i> (21) oral tablet 1-20 mg-mcg (Loestrin)	2	
<i>microgestin 24 fe</i> oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4) (Loestrin Fe)	2	
<i>microgestin fe 1.5/30</i> (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) (Loestrin Fe)	2	
<i>microgestin fe 1/20</i> (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (Loestrin Fe)	2	
<i>mili</i> oral tablet 0.25-0.035 mg (Ortho Tri-Cyclen)	2	
MIRENA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 21 MCG/24HR (UP TO 8 YRS) 52 MG	4	
<i>mono-linyah</i> oral tablet 0.25-0.035 mg (Ortho Tri-Cyclen)	1	
NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT 68 MG	3	
<i>norelgestromin-ethin.estradiol</i> transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr (Norelgestromin/Ethin.E stradiol)	2	QL (3 per 28 days)
<i>norethindrone</i> (contraceptive) oral tablet 0.35 mg (Ortho Micronor)	2	
<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7) (Loestrin Fe)	2	
<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7) (Loestrin Fe)	2	
<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9) (Loestrin Fe)	2	
<i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg (Ortho Tri-Cyclen)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-0.035 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> (Ortho-Novum)	2	
<i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>orquidea oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Mircette)	2	
<i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Desogestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	QL (91 per 84 days)
<i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i> (Ortho Micronor)	2	
<i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Mircette)	2	
SKYLA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 14 MCG/24 HR (3 YRS) 13.5 MG	4	
<i>sprintec (28) oral tablet 0.25-0.035 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es tradiol)	2	
<i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (Loestrin Fe)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (Norgestrel-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>tyblume oral tablet,chewable 0.1 mg-20 mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	4	
<i>valtya oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg</i> (Ethinodiol D-Ethinyl Estradiol)	2	
<i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (Levonorgestrel/Ethin.Es radiol)	2	
<i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Mircette)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Mircette)	2	
<i>vylibra oral tablet 0.25-0.035 mg</i> (Ortho Tri-Cyclen)	2	
<i>xarah fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> (Loestrin Fe)	2	
<i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> (Norelgestromin/Ethin.E stradiol)	2	QL (3 per 28 days)
<i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> (Norelgestromin/Ethin.E stradiol)	2	QL (3 per 28 days)
<i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Ethinodiol D-Ethinyl Estradiol)	2	
Anticonvulsivos		
Anticonvulsivos		
<i>brivaracetam intravenous solution 50 mg/5 ml</i> (Briviact)	5	NDS; QL (80 per 30 days)
<i>brivaracetam oral solution 10 mg/ml</i> (Briviact)	2	QL (600 per 30 days)
<i>brivaracetam oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Briviact)	5	NDS; QL (60 per 30 days)
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML (brivaracetam)	5	NDS; QL (80 per 30 days)
<i>carbamazepine 100 mg/5 ml cup outer 100 mg/5 ml (5 ml)</i> (Tegretol)	2	
<i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Carbatrol)	2	
<i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i> (Tegretol)	2	
<i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i> (Tegretol)	2	
<i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (Tegretol XR)	2	
<i>carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg, 200 mg</i> (Carbamazepine)	2	
<i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi)	2	QL (480 per 30 days)
<i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi)	2	QL (60 per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 5-7.5-10 mg</i> (Diastat)	2	
<i>diazepam rectal kit 2.5 mg</i> (Diastat)	4	
DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG	4	
<i>divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg</i> (Depakote Sprinkle)	2	
<i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i> (Depakote ER)	2	
<i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> (Depakote)	2	
ELEPSIA XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 1,000 MG	5	ST; NDS; QL (90 per 30 days)
ELEPSIA XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 1,500 MG	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	5	PA NSO; NDS
<i>epitol oral tablet 200 mg</i> (Tegretol)	2	
<i>eslicarbazepine oral tablet 200 mg, 400 mg</i> (Aptiom)	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>eslicarbazepine oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Aptiom)	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin)	2	
<i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin)	2	
<i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i> (Felbatol)	2	
<i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol)	2	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>fosphenytoin injection solution 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml</i> (Cerebyx)	2	HI
<i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin)	2	QL (360 per 30 days)
<i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin)	2	QL (270 per 30 days)
<i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin)	2	QL (2160 per 30 days)
<i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin)	2	QL (180 per 30 days)
<i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin)	2	QL (120 per 30 days)
<i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat)	2	QL (200 per 5 days)
<i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat)	2	QL (1200 per 30 days)
<i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat)	2	QL (60 per 30 days)
<i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Lamictal)	1	
<i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> (Lamictal)	2	
<i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Lamictal Odt)	2	
<i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i> (Keppra)	2	HI
<i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> (Keppra)	2	
<i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Keppra)	2	
<i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i> (Keppra XR)	2	
<i>levetiracetam oral tablet for suspension 250 mg</i> (Levetiracetam)	2	ST
<i>levetiracetam oral tablet for suspension 500 mg</i> (Levetiracetam)	4	ST
LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG	4	QL (10 per 30 days)
<i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> (Celontin)	2	
NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	4	QL (10 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> (Trileptal)	2	
<i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Trileptal)	2	
<i>perampanel oral suspension 0.5 mg/ml</i> (Fycompa)	5	ST; NDS; QL (720 per 30 days)
<i>perampanel oral tablet 10 mg, 12 mg, 8 mg</i> (Fycompa)	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>perampanel oral tablet 2 mg</i> (Fycompa)	2	ST; QL (30 per 30 days)
<i>perampanel oral tablet 4 mg, 6 mg</i> (Fycompa)	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> (Phenobarbital)	2	
<i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> (Phenobarbital)	2	
<i>phenytek oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Dilantin)	2	
<i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Dilantin-125)	2	
<i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> (Dilantin)	2	
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i> (Dilantin)	2	
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Dilantin)	2	
<i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i> (Phenytoin Sodium)	2	HI
<i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i> (Phenytoin Sodium)	2	HI
<i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Lyrica)	2	QL (90 per 30 days)
<i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> (Lyrica)	2	QL (60 per 30 days)
<i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> (Lyrica)	2	QL (900 per 30 days)
<i>primidone oral tablet 125 mg</i> (Mysoline)	2	
<i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i> (Mysoline)	2	
<i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i> (Banzel)	5	ST; NDS
<i>rufinamide oral tablet 200 mg</i> (Banzel)	2	ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>rufinamide oral tablet 400 mg</i> (Banzel)	5	ST; NDS
SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA BvD; NDS
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG, 750 MG	4	ST
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG, 500 MG (levetiracetam)	4	ST
SUBVENITE ORAL SUSPENSION 10 MG/ML	4	PA NSO
<i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Lamictal)	1	
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i> (Gabitril)	2	
<i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i> (Topamax)	2	
<i>topiramate oral capsule, sprinkle 50 mg</i> (Topamax)	2	
<i>topiramate oral solution 25 mg/ml</i> (Eprontia)	2	ST
<i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Topamax)	1	
<i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i> (Valproic Acid (As Sodium Salt))	2	HI
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i> (Valproic Acid (As Sodium Salt))	2	
<i>valproic acid oral capsule 250 mg</i> (Valproic Acid)	2	
VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	5	NDS; QL (10 per 30 days)
<i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> (Sabril)	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> (Sabril)	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i> (Sabril)	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>vigadrone oral tablet 500 mg</i> (Sabril)	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i> (Sabril)	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)	5	NDS; QL (56 per 28 days)
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5	NDS; QL (60 per 30 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14)	4	
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	5	NDS
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML	4	
<i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Zonegran)	2	
<i>zonisamide oral capsule 50 mg</i> (Zonegran)	2	
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (1080 per 30 days)
Antidepresivos		
Antidepresivos		
<i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Amitriptyline HCl)	2	
<i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Amoxapine)	2	
AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG	5	ST; NDS
<i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i> (Bupropion HCl)	2	
<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i> (Forfivo XL)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> (Wellbutrin SR)	2	
<i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i> (Citalopram Hydrobromide)	2	
<i>citalopram oral tablet 10 mg</i> (Celexa)	1	QL (120 per 30 days)
<i>citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg</i> (Celexa)	1	QL (30 per 30 days)
<i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Anafranil)	4	
<i>desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg</i> (Norpramin)	4	
<i>desipramine oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Norpramin)	4	
<i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Pristiq)	2	QL (30 per 30 days)
<i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Doxepin HCl)	2	
<i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i> (Doxepin HCl)	2	
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG	4	ST; QL (60 per 30 days)
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cymbalta)	2	QL (60 per 30 days)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i> (Escitalopram Oxalate)	2	
<i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Lexapro)	1	
EXXUA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18.2 MG, 36.3 MG, 54.5 MG, 72.6 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
EXXUA ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 18.2 MG (32 TABS)	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)	4	ST
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg</i> (Prozac)	1	
<i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i> (Prozac)	1	
<i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> (Fluoxetine HCl)	2	
<i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Fluvoxamine Maleate)	2	
<i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Imipramine HCl)	2	
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	4	
<i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Remeron)	2	
<i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i> (Remeron)	2	
<i>mirtazapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Remeron)	2	
<i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nefazodone HCl)	2	
<i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Pamelor)	1	
<i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i> (Nortriptyline HCl)	4	
<i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i> (Paxil)	4	
<i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (Paxil)	1	
<i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg</i> (Paxil CR)	4	
<i>perphenazine-amitriptyline oral tablet 2-10 mg, 2-25 mg, 4-10 mg, 4- 25 mg, 4-50 mg</i> (Perphenazine/Amitripty line HCl)	2	
<i>phenelzine oral tablet 15 mg</i> (Nardil)	2	
<i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Protriptyline HCl)	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
RALDESY ORAL SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (1200 per 30 days)
<i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i> (Zoloft)	2	
<i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Zoloft)	1	
SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 28 MG, 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)	5	PA NSO; NDS
<i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i> (Parnate)	4	
<i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i> (Trazodone HCl)	1	
<i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Trimipramine Maleate)	4	
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> (Effexor XR)	2	QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i> (Effexor XR)	2	QL (90 per 30 days)
<i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Venlafaxine HCl)	2	
<i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Viibryd)	2	QL (30 per 30 days)
ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 14 days)
ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG	5	PA NSO; NDS; QL (14 per 14 days)
Antifúngicos		
Antifúngicos		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	4	PA BvD
<i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i> (Amphotericin B)	2	PA BvD
<i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i> (Ambisome)	5	PA BvD; NDS
<i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i> (Loprox)	2	QL (180 per 30 days)
<i>ciclopirox topical solution 8 %</i> (Ciclodan)	2	QL (19.8 per 30 days)
<i>ciclopirox topical suspension 0.77 %</i> (Loprox)	4	QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i> (Clotrimazole)	2	
<i>clotrimazole topical cream 1 %</i> (Clotrimazole)	2	
<i>clotrimazole topical solution 1 %</i> (Clotrimazole)	2	
<i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i> (Clotrimazole/Betamethasone Dip)	2	QL (90 per 30 days)
CRESEMBA INTRAVENOUS RECON SOLN 372 MG	5	NDS
CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG	5	PA; NDS
<i>econazole nitrate topical cream 1 %</i> (Econazole Nitrate)	2	QL (170 per 30 days)
<i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> (Fluconazole In Nacl,Iso-Osm)	2	HI
<i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml</i> (Diflucan)	2	
<i>fluconazole oral suspension for reconstitution 40 mg/ml</i> (Diflucan)	2	
<i>fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Diflucan)	2	
<i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Ancobon)	5	NDS
<i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Griseofulvin, Microsize)	2	
<i>griseofulvin microsize oral tablet 500 mg</i> (Griseofulvin, Microsize)	4	
<i>griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 165 mg, 250 mg</i> (Griseofulvin Ultramicrosize)	4	
<i>itraconazole oral capsule 100 mg</i> (Sporanox)	2	
<i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i> (Ketoconazole)	2	
<i>ketoconazole topical cream 2 %</i> (Ketoconazole)	2	QL (180 per 30 days)
<i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i> (Ketoconazole)	2	QL (360 per 30 days)
<i>miconazole intravenous recon soln 100 mg, 50 mg</i> (Mycamine)	2	HI
<i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i> (Miconazole Nitrate)	2	
<i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nystatin)	2	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i> (Nystatin)	2	
<i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i> (Nystatin)	2	
<i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i> (Nystatin)	2	QL (60 per 30 days)
<i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i> (Nystatin)	2	QL (60 per 30 days)
<i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nystatin)	2	QL (60 per 30 days)
<i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i> (Nystatin/Triamcinolone Acet)	2	
<i>nystatin-triamcinolone topical ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i> (Nystatin/Triamcinolone Acet)	2	
<i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nystatin)	2	QL (60 per 30 days)
<i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg</i> (Noxafil)	5	PA; NDS
<i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i> (Terbinafine HCl)	1	
<i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i> (Vfend IV)	5	PA BvD; HI; NDS
<i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Vfend)	5	PA; NDS
<i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i> (Vfend)	4	
Antihistamínicos		
Antihistamínicos		
<i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Hydroxyzine HCl)	2	
<i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i> (Levocetirizine Dihydrochloride)	1	
Antimicobacteriales		
Antimicobacteriales		
<i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i> (Dapsone)	2	
<i>ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg</i> (Myambutol)	2	
<i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i> (Isoniazid)	1	
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i> (Pyrazinamide)	2	
<i>rifabutin oral capsule 150 mg</i> (Mycobutin)	4	
<i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i> (Rifadin)	2	HI
<i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i> (Rifampin)	2	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	5	PA; NDS
TRECTOR ORAL TABLET 250 MG	4	
Antivirales (Sitémico)		
Antirretrovirales		
<i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen)	2	
<i>abacavir oral tablet 300 mg</i> (Ziagen)	2	
<i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i> (Epzicom)	2	
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	5	NDS
<i>atazanavir oral capsule 150 mg</i> (Reyataz)	2	
<i>atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Reyataz)	2	
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML	5	NDS
<i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)</i> (Cabotegravir)	5	NDS; QL (24 per 365 days)
<i>cabotegravir intramuscular suspension, extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml)</i> (Cabotegravir)	5	NDS; QL (24 per 365 days)
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	5	NDS
<i>darunavir oral tablet 600 mg</i> (Prezista)	2	
<i>darunavir oral tablet 800 mg</i> (Prezista)	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	5	NDS
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	5	NDS
<i>didanosine oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg, 400 mg</i> (Didanosine)	2	
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	5	NDS
EDURANT ORAL TABLET 25 MG (rilpivirine hcl)	5	NDS
EDURANT PED ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2.5 MG	5	NDS
<i>efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg</i> (Efavirenz)	2	
<i>efavirenz oral tablet 600 mg</i> (Efavirenz)	2	
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofof oral tablet 600-200-300 mg</i> (Atripla)	2	
<i>efavirenz-lamivu-tenofof disop oral tablet 400-300-300 mg</i> (Symfi)	5	NDS
<i>efavirenz-lamivu-tenofof disop oral tablet 600-300-300 mg</i> (Symfi)	5	NDS
<i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i> (Emtriva)	2	
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 167-250 mg, 200-300 mg</i> (Truvada)	2	
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 133-200 mg</i> (Truvada)	5	NDS
<i>emtricitabine-rilpivirine-tenofof df oral tablet 200-25-300 mg</i> (Complera)	5	NDS
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	4	
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML)	4	
<i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence)	5	NDS
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	5	NDS
<i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i> (Lexiva)	5	NDS
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	5	NDS
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	4	
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	5	NDS
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	5	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	5	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	5	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG	3	
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	5	NDS
KALETRA ORAL SOLUTION 400-100 MG/5 ML (lopinavir-ritonavir)	4	QL (480 per 30 days)
<i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> (Epivir)	2	
<i>lamivudine oral tablet 100 mg</i> (Epivir)	2	
<i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Epivir)	2	
<i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i> (Combivir)	2	
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	4	
<i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i> (Kaletra)	2	QL (480 per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i> (Kaletra)	2	QL (300 per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i> (Kaletra)	2	QL (120 per 30 days)
<i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Selzentry)	5	NDS
<i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i> (Nevirapine)	2	QL (1200 per 30 days)
<i>nevirapine oral tablet 200 mg</i> (Nevirapine)	2	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> (Nevirapine)	2	QL (90 per 30 days)
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i> (Nevirapine)	2	QL (30 per 30 days)
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	4	
NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML	4	
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	5	NDS
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	5	NDS
PREZCOBIX ORAL TABLET 675-150 MG, 800-150 MG-MG	5	NDS
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	5	NDS
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	5	NDS
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	4	
RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	4	HI
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG	5	NDS
<i>rilpivirine hcl oral tablet 25 mg</i> (Rilpivirine HCl)	5	NDS
<i>rilpivirine intramuscular suspension, extended release 600 mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml (300 mg/ml)</i> (Rilpivirine)	5	NDS
<i>ritonavir oral tablet 100 mg</i> (Norvir)	2	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG	5	NDS
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5	NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	3	
SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (Stavudine)	2	
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	5	NDS
SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK), 300 MG (5-TABLET PACK)	5	NDS
SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 309 MG/ML	5	PA BvD; NDS
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	5	NDS
TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG	5	NDS
<i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i> (Viread)	2	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	4	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	5	NDS
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	5	NDS
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG	4	
TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG	5	NDS
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)	5	NDS
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	5	NDS
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)	5	NDS
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	5	NDS
VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir)	2	
<i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir)	2	
<i>zidovudine oral tablet 300 mg</i> (Zidovudine)	2	
Antivirales Hcv		
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 MG (sofosbuvir-velpatasvir)	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG (ledipasvir-sofosbuvir)	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
Antivirales, Varios		
LIVTENCITY ORAL TABLET 200 MG	5	PA; NDS
<i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu)	2	QL (84 per 180 days)
<i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu)	2	QL (48 per 180 days)
<i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu)	2	QL (42 per 180 days)
<i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu)	2	QL (540 per 180 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (10)- 100 MG (10)	2	QL (20 per 5 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (6)- 100 MG (5)	2	QL (11 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PAXLOVID ORAL TABLETS, DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG	2	QL (30 per 5 days)
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION	4	QL (60 per 180 days)
Interferones		
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	5	PA; NDS
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS
Nucleósidos Y Nucleótidos		
<i>acyclovir oral capsule 200 mg</i> (Acyclovir)	1	
<i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax)	4	
<i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i> (Acyclovir)	2	
<i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i> (Acyclovir Sodium)	2	PA BvD
<i>adefovir oral tablet 10 mg</i> (Hepsera)	2	
<i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Baraclude)	2	
<i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> (Famciclovir)	2	
<i>ribavirin oral tablet 200 mg</i> (Ribavirin)	2	
<i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i> (Valtrex)	2	
<i>valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml</i> (Valcyte)	5	NDS
<i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i> (Valcyte)	2	
Cofactores Enzimáticos/Otros		
Cofactores Enzimáticos/Otros		
MIPLYFFA ORAL CAPSULE 124 MG, 47 MG, 62 MG, 93 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
Dispositivos		
Dispositivos		
1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM (pen needle, diabetic) 31G STRL,SINGLE-USE,SHRT 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
1ST TIER UNIFINE PNTIP (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
1ST TIER UNIFINE PNTIP (pen needle, diabetic) 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
1ST TIER UNIFINE PNTIP (pen needle, diabetic) 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
ADVOCATE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
ADVOCATE PEN NDL 12.7MM (pen needle, diabetic) 29G 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ADVOCATE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic) 33G 33 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, (alcohol swabs) MEDICATED	1	PA; ST
ALCOHOL PREP SWABS (alcohol swabs) TOPICAL PADS, MEDICATED	1	PA; ST
ALCOHOL WIPES TOPICAL (alcohol swabs) PADS, MEDICATED	1	PA; ST
AQINJECT PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
AQINJECT PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
ASSURE ID DUO PRO NDL 31G (pen needle, diabetic, 5MM 31 GAUGE X 3/16" safety)	2	PA; ST
ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ASSURE ID PEN NEEDLE (pen needle, diabetic, 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety)	2	PA; ST
ASSURE ID PRO PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ASSURE ID SYR 0.5 ML 31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
ASSURE ID SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
AUTOSHIELD DUO PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
BD AUTOSHIELD DUO NDL 5MMX30G 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE (insulin syringe-needle 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2" (OTC) 30 X 1/2 "	2	PA; ST
BD INS SYR 0.3 ML 8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
BD INS SYR UF 0.3 ML (insulin syringe-needle 12.7MMX30G 0.3 ML 30 GAUGE u-100) X 1/2"	2	PA; ST
BD INS SYR UF 0.5 ML (insulin syringe-needle 12.7MMX30G NOT FOR RETAIL u-100) SALE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
BD INSULIN SYR 1 ML (insulin syringe-needle 27GX12.7MM 1 ML 27 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8" (insulin syringe-needle MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X u-100) 5/8"	2	PA; ST
BD LO-DOSE ULTRA-FINE (insulin syringe-needle SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G 13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G 13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
BD SAFETYGLID INS 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
BD SAFETYGLIDE SYRINGE 27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
BD SAFTYGLD INS 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G 13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
BD SINGLE USE SWAB (alcohol swabs)	1	PA; ST
BD UF MICRO PEN NEEDLE 6MMX32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
BD UF MINI PEN NEEDLE 5MMX31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
BD UF NANO PEN NEEDLE 4MMX32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
BD UF ORIG PEN NDL 12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
BD UF SHORT PEN NEEDLE 8MMX31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
BD VEO INS SYRING 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
BD VEO INS SYRN 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
BD VEO INS SYRN 0.5 ML 6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X 2 " (gauze bandage)	1	PA; ST
CAREFINE PEN NEEDLE 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CAREFINE PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CAREFINE PEN NEEDLE 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
CAREFINE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CAREFINE PEN NEEDLE 8MM 30G 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CAREFINE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CAREFINE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CARETOUCH ALCOHOL 70% PREP PAD (alcohol swabs)	1	PA; ST
CARETOUCH PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
CARETOUCH SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
CARETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
CARETOUCH SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
CARETOUCH SYR 1 ML 28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16"	2	PA; ST
CARETOUCH SYR 1 ML 29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
CARETOUCH SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
CARETOUCH SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
CLICKFINE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32GX4MM, STERILE 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
COMFORT EZ 0.3 ML 31G 15/64" (insulin syringe-needle 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" u-100)	2	PA; ST
COMFORT EZ 0.5 ML 31G 15/64" (insulin syringe-needle 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" u-100)	2	PA; ST
COMFORT EZ INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ INS 1 ML 31G (insulin syringe-needle 15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" u-100)	2	PA; ST
COMFORT EZ INS 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
COMFORT EZ INSULIN SYR 0.3 (insulin syringe-needle ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
COMFORT EZ INSULIN SYR 0.5 (insulin syringe-needle ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 4MM 32G SINGLE USE, MICRO 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 31G MINI 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI 32 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 33G 33 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 6MM 33G 33 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 8MM 31G SHORT 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 8MM 32G 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 33G 33 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic, 4MM 31 GAUGE X 5/32" safety)	2	PA; ST
COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic, 5MM 31 GAUGE X 3/16" safety)	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 1 ML 27G (insulin syringe-needle 12.7MM 1 ML 27 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3"	2	PA; ST
COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 4MM 31 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 5MM 32 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 6MM 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 8MM 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic) 4MM 33 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL 33G (pen needle, diabetic) 6MM 33 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
COMFORT TOUCH PEN NDL (pen needle, diabetic) 33GX5MM 33 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage)	1	PA; ST
CURITY ALCOHOL PREPS 2 (alcohol swabs) PLY,MEDIUM	1	PA; ST
CURITY GAUZE PADS 2 X 2 " (gauze bandage)	1	PA; ST
CURITY GAUZE SPONGES (12 PLY)-200/BAG 2 X 2 "	1	PA; ST
DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 (gauze bandage) PLY, USP TYPE VII 2 X 2 "	1	PA; ST
DERMACEA GAUZE 2"X2" SPONGE 8 PLY 2 X 2 "	1	PA; ST
DERMACEA NON-WOVEN 2"X2" SPNGE 2 X 2 "	1	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
DROPLET 0.3 ML 29G 12.7MM(1/2) OUTER 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET 0.3 ML 30G 12.7MM(1/2) OUTER 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET 0.5 ML 29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET 0.5 ML 30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE u-100) X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.3 ML 30G 8MM(1/2) OUTER 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE u-100) X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.3 ML 31G 6MM(1/2) OUTER 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.3 ML 31G 8MM(1/2) OUTER 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.5 ML 29G (insulin syringe-needle 12.7MM OUTER 0.5 ML 29 u-100) GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.5 ML 30G (insulin syringe-needle 12.7MM OUTER 0.5 ML 30 u-100) GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.5 ML 30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.5 ML 30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
DROPLET INS 0.5 ML 31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPLET INS 0.5 ML 31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 0.5 ML 30G (insulin syringe-needle 8MM OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 6MM OUTER 1/2 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 8MM OUTER 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 1 ML 29G (insulin syringe-needle 12.7MM OUTER 1 ML 29 GAUGE u-100) X 1/2"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 1 ML 30G (insulin syringe-needle 12.5MM 1 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 1 ML 30G 6MM 1 ML 30 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 1 ML 30G (insulin syringe-needle 8MM OUTER 1 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
DROPLET INS SYR 1 ML 31G (insulin syringe-needle 6MM OUTER 1 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
DROPLET INS SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
DROPLET MICRON 34G X 9/64" 34 GAUGE X 9/64"	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 29G 10MM 29 GAUGE X 3/8"	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPLET PEN NEEDLE 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP PADS (alcohol swabs)	1	PA; ST
DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
DROPSAFE INSULN 1 ML 29G 12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
DROPSAFE PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
DROPSAFE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
DROPSAFE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2" 0.3 ML 31 X 1/2"	2	PA; ST
EASY COMFORT 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT 0.5 ML 32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EASY COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY COMFORT ALCOHOL 70% PAD (alcohol swabs)	1	PA; ST
EASY COMFORT INSULIN 1 ML SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 29G 4MM 29 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY COMFORT SYR 0.5 ML 29G 8MM 1/2 ML 29 X5/16 " (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY COMFORT SYR 1 ML 29G 8MM 1 ML 29 GAUGE X 5/16	2	PA; ST
EASY COMFORT SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY GLIDE INS 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EASY GLIDE INS 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY GLIDE INS 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASY TOUCH 0.3 ML SYR 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH 1 ML SYR 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH 1 ML SYR 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH ALCOHOL 70% PADS GAMMA-STERILIZED (alcohol swabs)	1	PA; ST
EASY TOUCH AUTO 0.5 ML 30G 6MM 0.5 ML 30 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
EASY TOUCH AUTO 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH AUTORET 1 ML 30G 6MM 1 ML 30 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
EASY TOUCH AUTORET 1 ML 30G 8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML 27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EASY TOUCH INS 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INS 0.5 ML 31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INS 1 ML 27G 1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INS 1 ML 28G 12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INS 1 ML 29G 12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INS SYR 1 ML 30G 8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INS SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULIN 1 ML 29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML RETRACTABLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML (insulin syringe needleless)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 8MM 29 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G (insulin syringe-needle 12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G (insulin syringe-needle 12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH SYR 1 ML 27G (insulin syringe-needle 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8" u-100)	2	PA; ST
EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1 ML (insulin syringe needleless)	2	PA; ST
EASYLIFE ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)	1	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 29G (pen needle, diabetic) 12MM 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 4MM 31 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EASYLIFE INS PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS PEN NDL 33G 8MM 33 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EASYLIFE INS SYR 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASYLIFE INS SYR 1 ML 30G 8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASYLIFE INS SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASYLIFE SAFTY PEN NDL 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
EASYLIFE SAFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
EASYLIFE SYR 1 ML 30G 12.7MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G 6MM 30 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
EMBRACE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
EMBRACE PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EMBRACE PEN NEEDLE 30G (pen needle, diabetic) 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
EMBRACE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
EMBRACE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
EQL INSULIN 1 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16"	2	PA; ST
EXEL U100 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 (insulin syringe-needle ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE	2	PA; ST
FREESTYLE PREC 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
FREESTYLE PREC 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
FREESTYLE PREC 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16	2	PA; ST
FREESTYLE PREC 1 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16	2	PA; ST
FT STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage)	1	PA; ST
GAUZE PAD TOPICAL (gauze bandage) BANDAGE 2 X 2 "	1	PA; ST
GAUZE PADS 2"X2" STRL 2 X 2 " (Bordered Gauze)	1	PA; ST
GNP ALCOHOL SWAB STERILE, (Alcohol Pads) TWO PLY	1	PA; ST
GNP CLICKFINE 31G X 1/4" NDL (pen needle, diabetic) 6MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
GNP CLICKFINE 31G X 5/16" NDL (pen needle, diabetic) 8MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
GNP PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (1st Tier Unifine Pentips)	2	PA; ST
GNP PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (1st Tier Unifine Pentips)	2	PA; ST
GNP PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (CareFine Pen Needle)	2	PA; ST
GNP SIMPLI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
GNP ULT CMFRT 0.5 ML 29GX1/2" 1/2 ML 29 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 30 GAUGE (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE	2	PA; ST
GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 7/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
HEALTHY ACCENTS PENTIP (pen needle, diabetic) 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
HEALTHY ACCENTS PENTIP (pen needle, diabetic) 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
HEALTHY ACCENTS PENTIP (pen needle, diabetic) 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
HEALTHY ACCENTS PENTIP (pen needle, diabetic) 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
HEALTHY ACCENTS PENTIP 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
HEB INCONTROL ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS	1	PA; ST
INCONTROL PEN NEEDLE 12MM (pen needle, diabetic) 29G 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
INCONTROL PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
INCONTROL PEN NEEDLE 5MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
INCONTROL PEN NEEDLE 6MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
INCONTROL PEN NEEDLE 8MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
INPEN (FOR HUMALOG) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	
INPEN (FOR HUMALOG) GREY SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	
INPEN (FOR HUMALOG) PINK SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	
INPEN (NOVOLOG OR FIASP) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	
INPEN (NOVOLOG OR FIASP) GREY SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
INPEN (NOVOLOG OR FIASP) PINK SUBCUTANEOUS INSULIN PEN	3	
INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 7/16"	2	PA; ST
INSULIN 1/2 ML SYRINGE 1/2 ML (Ultilet Insulin Syringe) 29	2	PA; ST
INSULIN 1/2 ML SYRINGE 1/2 ML 30 GAUGE	2	PA; ST
INSULIN 3/10 ML SYRINGE 0.3 ML 30 (Ultra Comfort Insulin Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYR 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (UltiCare Insuln Syr(half unit))	2	PA; ST
INSULIN SYR 0.5 ML 28G 12.7MM (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" (RX) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYRING 0.5 ML 27G 1/2" INNER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" (Easy Touch Insulin Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 29 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 1 ML 27G 1/2" INNER 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8" (BD SafetyGlide Syringe)	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 1 ML 28G 12.7MM (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
INSULIN SYRINGE 1 ML (BD Eclipse Luer-Lok) 30GX1/2" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 1 ML (Sure Comfort Insulin Syringe) 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE 1 ML (Advocate Syringes) 31GX5/16" SHORT NEEDLE, THIN II (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE NEEDLELESS (Easy Touch Luer Lock Insulin) SYRINGE 1 ML	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U- (Ultilet Insulin Syringe) 100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U- (Comfort EZ Insulin Syringe) 100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U- (Monoject Syringe) 100 SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE	2	PA; ST
INSULIN U-500 SYRINGE- NEEDLE SYRINGE 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
INSUPEN PEN NEEDLE 29GX1/2" (pen needle, diabetic) 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
INSUPEN PEN NEEDLE 31G 8MM (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
INSUPEN PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
INSUPEN PEN NEEDLE 32G 4MM (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
INSUPEN PEN NEEDLE 32G 6MM (pen needle, diabetic) (RX) 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
IV ANTISEPTIC WIPES (alcohol swabs)	1	PA; ST
KENDALL ALCOHOL 70% PREP (alcohol swabs) PAD	1	PA; ST
LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 "	1	PA; ST
LITE TOUCH 31GX1/4" PEN (pen needle, diabetic) NEEDLE 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML (insulin syringe-needle SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 u-100) , 1/2 ML 30 GAUGE	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE	2	PA; ST
LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 30 GAUGE X 7/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G 29 GAUGE X 1/2"	(pen needle, diabetic)	2
LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2
LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH SYRIN 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH SYRIN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2
LITETOUCH SYRIN 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100)	2
MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30 X 5/16"		2

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
MAGELLAN INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
MAGELLAN INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
MAGELLAN INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
MAXICOMFORT II PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
MAXICOMFORT INS 0.5 ML 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MAXICOMFORT INS 1 ML 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MAXI-COMFORT INS 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 5MM 29 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 8MM 29 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
MICRODOT PEN NEEDLE 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
MICRODOT PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
MICRODOT PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
MICRODOT READYGARD NDL 31G 5MM OUTER 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (CareFine Pen Needle)	2	PA; ST
MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" (Comfort EZ Pen Needles)	2	PA; ST
MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (Advocate Pen Needle)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (Comfort EZ Pen Needles)	2	PA; ST
MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (Comfort EZ Pen Needles)	2	PA; ST
MINI ULTRA-THIN II PEN NDL 31G STERILE 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
MONOJECT 0.5 ML SYRN 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSUL SYR U100 (OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML,29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSUL SYR U100 0.5 ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC) (insulin syringes (disposable))	2	PA; ST
MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSULIN SYR 1 ML 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT INSULIN SYR U-100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MONOJECT INSULIN SYR U-100 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
NANO 2 GEN PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
NANO PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
NOVOFINE 30 NEEDLE	2	PA; ST
NOVOFINE 32G NEEDLES 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6"	2	PA; ST
NOVOTWIST NEEDLE 32 GAUGE X 1/5"	2	PA; ST
OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2 PLUS) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (1 per 365 days)
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD 5 INTRO(G6/LIBRE2PLUS) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (1 per 365 days)
OMNIPOD CLASSIC PDM KIT(GEN 3)	3	QL (1 per 365 days)
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (1 per 365 days)
OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4)	3	QL (1 per 365 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	QL (10 per 30 days)
PC UNIFINE PENTIPS 8MM NEEDLE SHORT 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER 30 GAUGE X 3/16" (Embrace Pen Needle)	2	PA; ST
PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30 GAUGE X 5/16" (CareFine Pen Needle)	2	PA; ST
PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (1st Tier Unifine Pentips)	2	PA; ST
PEN NEEDLE 31G X 1/4" HRI 31 GAUGE X 1/4" (1st Tier Unifine Pentips)	2	PA; ST
PEN NEEDLE 6MM 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" (1st Tier Unifine Pentips Plus)	2	PA; ST
PEN NEEDLES 12MM 29G 29GX12MM,STRL 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PEN NEEDLES 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PEN NEEDLES 5MM 31G 31GX5MM,STRL,MINI (OTC) 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PEN NEEDLES 8MM 31G 31GX8MM,STRL,SHORT (OTC) 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PENTIPS PEN NEEDLE 29G 1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PENTIPS PEN NEEDLE 31G 1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16" MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PENTIPS PEN NEEDLE 32G 1/4" (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 (pen needle, diabetic) GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
PREFPLS INS SYR 1 ML (Advocate Syringes) 30GX5/16" (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16	2	PA; ST
PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
PREVENT PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 (insulin syringe-needle ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 (insulin syringe-needle ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 (insulin syringe-needle ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
PRO COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS	1	PA; ST
PRO COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 8MM 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
PRO COMFORT PEN NDL 32G X (pen needle, diabetic) 1/4" 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
PRO COMFORT PEN NDL 4MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
PRO COMFORT PEN NDL 5MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
PRO-COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS	1	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PRODIGY INS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
PRODIGY SYRNG 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
PRODIGY SYRNGE 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
PURE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)	1	PA; ST
PURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PURE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
PURE COMFORT PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
RAYA SURE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 15/32"	2	PA; ST
RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (Comfort Touch Pen Needle)	2	PA; ST
RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 13/64"	2	PA; ST
RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 15/64" (True-Comfort Pro Pen Needle)	2	PA; ST
RELION INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST
RELION INS SYR 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
RELION INS SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
SAFETY PEN NEEDLE 31G 4MM (Comfort EZ PRO 31 GAUGE X 5/32" Safety Pen Ndl)	2	PA; ST
SAFETY PEN NEEDLE 5MM X (pen needle, diabetic, 31G 31 GAUGE X 3/16" safety)	2	PA; ST
SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
SECURES SAFE PEN NDL 30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
SECURES SAFE SYR 0.5 ML 29G 1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
SECURES SAFE SYRNG 1 ML 29G 1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
SM ULT CFT 0.3 ML 31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
SURE COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE COMFORT 30G PEN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS (alcohol swabs)	1	PA; ST
SURE COMFORT INS 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE COMFORT INS 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE COMFORT INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE COMFORT PEN NDL 29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE COMFORT PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
SURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE-FINE PEN NEEDLES 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE-JECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS (alcohol swabs)	1	PA; ST
TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM (1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TECHLITE INS SYR 1 ML 29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8"	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TECHLITE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8" (Thinpro Insulin Syringe)	2	PA; ST
TERUMO INS SYRINGE U100-1/2 ML 1/2 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TERUMO INS SYRINGE U100-1/3 ML 0.3 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TERUMO INS SYRNG U100-1/2 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 31 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 31 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 31 X 3/8" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TOPCARE CLICKFINE NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 32G 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
TRUE COMFORT 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
TRUE COMFORT 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE COMFORT 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TRUE COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
TRUE COMFORT ALCOHOL 70% PADS (alcohol swabs)	1	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 31GX5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TRUE COMFORT PEN NDL 33G (pen needle, diabetic) 5MM 33 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
TRUE COMFORT PEN NDL 33G (pen needle, diabetic) 6MM 33 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G (insulin syringe-needle 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G (insulin syringe-needle 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE COMFORT PRO ALCOHOL (alcohol swabs) PADS	1	PA; ST
TRUE COMFORT SFTY 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
TRUE COMFRT PRO 0.5 ML 30G (insulin syringe-needle 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
TRUE COMFRT SFTY 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE COMFRT SFTY 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE COMFRT SFTY 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE-CMFRT PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
TRUE-CMFRT PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
TRUE-CMFRT PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUE-CMFRT PRO PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
TRUEPLUS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic) 1/4" 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
TRUEPLUS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
TRUEPLUS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
TRUEPLUS PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 0.3 ML 29GX1/2" (insulin syringe-needle 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 0.5 ML 28GX1/2" (insulin syringe-needle 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 0.5 ML 29GX1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16"	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 (insulin syringe-needle ML 28 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 (insulin syringe-needle ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16" (insulin syringe-needle 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100)	2	PA; ST
ULTICAR INS 0.3 ML (insulin syr/ndl u100 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X half mark) 1/4"	2	PA; ST
ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1 (insulin syringe-needle ML 31 GAUGE X 1/4" u-100)	2	PA; ST
ULTICARE INS SYR 0.3 ML 30G (Advocate Syringes) 8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ULTICARE INS SYR 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes)	2	PA; ST
ULTICARE INS SYR 0.5 ML 30G 8MM (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes)	2	PA; ST
ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTICARE INS SYR 0.5 ML 31G 8MM (OTC) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes)	2	PA; ST
ULTICARE INS SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTICARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTICARE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTICARE PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTICARE PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTICARE PEN NEEDLES 4MM 32G MICRO, 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTICARE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTICARE SAFE PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM 30G 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ULTICARE SAFETY 0.5 ML 29GX1/2 (RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST
ULTICARE SYR 0.3 ML 29G 12.7MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe)	2	PA; ST
ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTICARE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
ULTICARE SYR 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G 12.7MM 1 ML 30 X 1/2"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G 12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G 12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 X 5/16"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPACK 29G 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPACK 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPACK 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPACK 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPACK 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPACK 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 X 5/16"	2	PA; ST
ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML 31G 8MM 1/2 ML 31 X 5/16"	2	PA; ST
ULTILET ALCOHOL STERL SWAB (alcohol swabs)	1	PA; ST
ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTILET PEN NEEDLE 29 GAUGE	2	PA; ST
ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic) 2	PA; ST
ULTRA COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTRA COMFORT 0.5 ML 28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTRA COMFORT 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTRA COMFORT 0.5 ML SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTRA COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100) 2	PA; ST
ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16"	(pen needle, diabetic) 2	PA; ST
ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic) 2	PA; ST
ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic) 2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTRA FLO PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTRA FLO SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G 5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRA THIN PEN NDL 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 1 ML 30G X 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE INS 1 ML 31G X 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
ULTRACARE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
ULTRA-FINE 0.3 ML 30G 12.7MM (insulin syringe-needle 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
ULTRA-FINE 0.3 ML 31G 6MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	PA; ST
ULTRA-FINE 0.3 ML 31G 8MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA-FINE 0.5 ML 30G 12.7MM (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
ULTRA-FINE INS SYR 1 ML 31G (insulin syringe-needle 6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" u-100)	2	PA; ST
ULTRA-FINE INS SYR 1 ML 31G (insulin syringe-needle 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
ULTRA-FINE PEN NDL 29G (pen needle, diabetic) 12.7MM 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ULTRA-FINE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
ULTRA-FINE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA-FINE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 6MM 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
ULTRA-FINE SYR 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" u-100)	2	PA; ST
ULTRA-FINE SYR 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100)	2	PA; ST
ULTRA-FINE SYR 1 ML 30G (insulin syringe-needle 12.7MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1 (insulin syringe-needle u-100) ML 31 GAUGE X 5/16	2	PA; ST
ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G (insulin syringe-needle u-100) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle u-100) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G (insulin syringe-needle u-100) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G (insulin syringe-needle u-100) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle u-100) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle u-100) 29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle u-100) 30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16	2	PA; ST
ULTRA-THIN II PEN NDL (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
ULTRA-THIN II PEN NDL (pen needle, diabetic) 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
UNIFINE OTC PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
UNIFINE OTC PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS 12MM 29G (pen needle, diabetic) 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS 31GX3/16" (pen needle, diabetic) 31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS 32G 4MM 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS MAX 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G 29 GAUGE	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS PLUS 29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS PLUS 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX3/16" MINI 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS PLUS 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PENTIPS PLUS 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic)	2	PA; ST
UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
UNIFINE SAFECONTROL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
UNIFINE SAFECONTROL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
UNIFINE SAFECONTROL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety)	2	PA; ST
UNIFINE SAFECONTROL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
UNIFINE SAFECONTROL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
UNIFINE SAFECONTROL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
UNIFINE ULTRA PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2"	2	PA; ST
VANISHPOINT INS 0.5 ML 30G 8MM OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
VANISHPOINT INS 1 ML 30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR (insulin syringe-needle 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2" (insulin syringe-needle 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100)	2	PA; ST
VERIFINE PEN NEEDLE 29G (pen needle, diabetic) 12MM 29 GAUGE X 1/2"	2	PA; ST
VERIFINE PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
VERIFINE PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
VERIFINE PEN NEEDLE 31G X (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16"	2	PA; ST
VERIFINE PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 6MM 32 GAUGE X 1/4"	2	PA; ST
VERIFINE PEN NEEDLE 32G X (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32"	2	PA; ST
VERIFINE PEN NEEDLE 32G X (pen needle, diabetic) 5MM 32 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST
VERIFINE PLUS PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16"	2	PA; ST

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16"	(pen needle, diabetic)	2	PA; ST
VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32"	(pen needle, diabetic)	2	PA; ST
VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM-SHARPS CONTAINER 32 GAUGE X 5/32"		2	PA; ST
VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2"	(insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
VERIFINE SYRING 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16"	(insulin syringe-needle u-100)	2	PA; ST
VERSALON ALL PURPOSE SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2 X 2 "		1	PA; ST
V-GO 20 DEVICE		3	QL (30 per 30 days)
V-GO 30 DEVICE		3	QL (30 per 30 days)
V-GO 40 DEVICE		3	QL (30 per 30 days)
WEBCOL ALCOHOL PREPS 20'S,LARGE	(alcohol swabs)	1	PA; ST
Preparaciones De Reemplazo			
Preparaciones De Reemplazo			
<i>d5 % (d-glucose)-0.9 % sodchl intravenous parenteral solution</i>	(Dextrose 5 % and 0.9 % NaCl)	2	
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	(Dextrose 5 % and 0.9 % NaCl)	2	HI
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i>	(Dextrose 5 %-0.45 % Sod Chlord)	2	HI
<i>dextrose 5%-0.9% nacl iv soln single use</i>	(Dextrose 5 % and 0.9 % NaCl)	2	
<i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>	(Potassium Chloride)	2	
<i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>	(Potassium Chloride)	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i>	(Potassium Chloride)	2	
<i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i>	(Magnesium Sulfate)	4	HI
<i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i>	(Magnesium Sulfate)	2	HI
<i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml</i>	(Potassium Chloride)	2	HI
<i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i>	(Potassium Chloride)	2	
<i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>	(Potassium Chloride)	4	
<i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq</i>	(K-Tab ER)	2	
<i>potassium chloride oral tablet extended release 15 meq, 20 meq</i>	(K-Tab ER)	2	
<i>potassium chloride oral tablet extended release 8 meq</i>	(K-Tab ER)	2	
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>	(Potassium Chloride)	2	
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>	(Potassium Chloride)	2	
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i>	(Potassium Chloride)	2	
<i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg)</i>	(Urocit-K)	2	
<i>potassium citrate oral tablet extended release 15 meq</i>	(Urocit-K)	2	
<i>potassium citrate oral tablet extended release 5 meq (540 mg)</i>	(Urocit-K)	2	
<i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %</i>	(Sodium Chloride 0.45 %)	2	HI
<i>sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution</i>	(0.9 % Sodium Chloride)	2	HI
<i>sodium chloride 0.9% solution mini-bag, single use</i>	(0.9 % Sodium Chloride)	2	HI

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen		
Agentes Hematológicos, Varios		
<i>anagrelide oral capsule 0.5 mg</i> (Agrylin)	2	
<i>anagrelide oral capsule 1 mg</i> (Agrylin)	2	
<i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i> (Tranexamic Acid)	2	
Anticoagulantes		
<i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg</i> (Pradaxa)	3	QL (60 per 30 days)
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)	3	
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	3	QL (60 per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	3	QL (74 per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET FOR SUSPENSION 0.5 MG, 1.5 MG (0.5 MG X 3), 2 MG (0.5 MG X 4)	3	QL (960 per 30 days)
ELIQUIS SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 0.15 MG	3	QL (120 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i> (Lovenox)	2	QL (60 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i> (Lovenox)	2	QL (48 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml</i> (Lovenox)	2	QL (18 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i> (Lovenox)	2	QL (24 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml</i> (Lovenox)	2	QL (36 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml</i> (Arixtra)	5	NDS; QL (24 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i> (Arixtra)	2	QL (15 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 5 mg/0.4 ml</i> (Arixtra)	5	NDS; QL (12 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 7.5 mg/0.6 ml</i> (Arixtra)	5	NDS; QL (18 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>heparin (porcine) injection solution</i> (Heparin Sodium, Porcine) 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml	2	HI
<i>jantoven oral tablet</i> 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg (Warfarin Sodium)	1	
<i>rivaroxaban oral suspension for reconstitution</i> 1 mg/ml (Xarelto)	2	QL (600 per 30 days)
<i>rivaroxaban oral tablet</i> 2.5 mg (Xarelto)	2	QL (60 per 30 days)
<i>warfarin oral tablet</i> 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg (Warfarin Sodium)	1	
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS, DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)	3	
XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML (rivaroxaban)	3	QL (600 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG (rivaroxaban)	3	QL (30 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 15 MG (rivaroxaban)	3	QL (60 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG (rivaroxaban)	3	ST; QL (60 per 30 days)
Inhibidores De Agregación De Plaquetas		
<i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase</i> 12 hr 25-200 mg (Aspirin/Dipyridamole)	2	
<i>cilostazol oral tablet</i> 100 mg, 50 mg (Cilostazol)	2	
<i>clopidogrel oral tablet</i> 75 mg (Plavix)	1	
<i>dipyridamole oral tablet</i> 25 mg, 50 mg, 75 mg (Dipyridamole)	2	
<i>pentoxifylline oral tablet extended release</i> 400 mg (Pentoxifylline)	2	
<i>prasugrel hcl oral tablet</i> 10 mg, 5 mg (Effient)	2	QL (30 per 30 days)
<i>ticagrelor oral tablet</i> 60 mg, 90 mg (Brilinta)	2	
Modificadores De Formación De Sangre		
ALVAIZ ORAL TABLET 18 MG, 36 MG, 54 MG, 9 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>eltrombopag olamine oral powder in packet 12.5 mg</i> (Promacta)	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>eltrombopag olamine oral powder in packet 25 mg</i> (Promacta)	5	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>eltrombopag olamine oral tablet 12.5 mg</i> (Promacta)	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>eltrombopag olamine oral tablet 25 mg</i> (Promacta)	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>eltrombopag olamine oral tablet 50 mg, 75 mg</i> (Promacta)	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT	5	PA; NDS; QL (20 per 30 days)
NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5	PA; NDS
NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NDS
NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NDS
RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA; QL (12 per 28 days)
RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML	3	PA; QL (4 per 28 days)
UDENYCA ONBODY SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML	5	PA; NDS
Reemplazo/Modificadores De Enzima		
Reemplazo/Modificadores De Enzima		

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 - 60,000 UNIT, 24,000-76,000 - 120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT	3	
<i>javygtor oral tablet,soluble 100 mg</i> (Kuvan)	5	PA; NDS
<i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Nitisinone)	5	PA; NDS
ORFADIN ORAL SUSPENSION 4 MG/ML	5	PA; NDS
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML	5	PA BvD; NDS
REVCOVI INTRAMUSCULAR SOLUTION 2.4 MG/1.5 ML (1.6 MG/ML)	5	PA; NDS
<i>sapropterin oral tablet,soluble 100 mg</i> (Kuvan)	5	PA; NDS
STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28 MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML	5	PA; LA; NDS
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 - 42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000- 126,000- 168,000 UNIT, 5,000- 17,000- 24,000 UNIT, 60,000- 189,600- 252,600 UNIT	3	
Relajantes Musculares Esqueléticos		
Relajantes Musculares Esqueléticos		
<i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Baclofen)	2	
<i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Fexmid)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	(Dantrium)	4	
<i>dantrolene oral capsule 25 mg</i>	(Dantrium)	4	
<i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>	(Methocarbamol)	2	
<i>tizanidine oral tablet 2 mg</i>	(Zanaflex)	2	
<i>tizanidine oral tablet 4 mg</i>	(Zanaflex)	2	
Vitaminas Y Minerales			
Vitaminas Y Minerales			
<i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg - 200 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>completenate tablet chew 29 mg iron-1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>pnv prenatal plus multivit tab gluten- free (rx) 27 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>pnv-dha + docusate oral capsule 27- 1.25-55-300 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron- 1 mg -430 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenal true combo pack 30 mg iron- 1.4 mg-300 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenaissance oral capsule 29-1.25- 55-325 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenaissance plus oral capsule 28-1- 50-250 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento		Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>preplus oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg- 320 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>virt-c dha oral capsule 35-1-200 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>vitafol nano oral tablet 18 mg iron- 1 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>vp-pnv-dha oral capsule 28 mg iron- 1 mg-200 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	
<i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i>	(Pnv,Calcium 72/Iron/Folic Acid)	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

ÍNDICE

1		
1ST TIER UNIFINE PENTIPS		
.....	131, 132	
1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS	132
A		
<i>abacavir</i>	125	
<i>abacavir-lamivudine</i>	125	
ABELCET.....	122	
<i>abigale</i>	71	
<i>abigale lo</i>	71	
ABILIFY ASIMTUFII.....	34, 35	
ABILIFY MAINTENA.....	35	
<i>abiraterone</i>	3	
<i>abiraterone, submicronized</i>	3	
<i>abirtega</i>	3	
ABRYSVO (PF).....	82	
<i>acamprosate</i>	21	
<i>acarbose</i>	24	
<i>acebutolol</i>	43	
<i>acetaminophen-codeine</i>	96	
<i>acetazolamide</i>	88	
<i>acetazolamide sodium</i>	88	
<i>acetic acid</i>	89	
<i>acetylcysteine</i>	58	
<i>acitretin</i>	65	
ACTHIB (PF).....	82	
ACTIMMUNE.....	93	
<i>acyclovir</i>	65, 131	
<i>acyclovir sodium</i>	131	
ADACEL(TDAP		
ADOLESN/ADULT)(PF) .	82,	
83		
<i>adalimumab-aaty</i>	75	
<i>adalimumab-aaty(cf) ai crohns</i>		
.....	75	
<i>adapalene</i>	66	
<i>adefovir</i>	131	
ADEMPAS.....	94	
<i>adrucil</i>	3	
ADV AIR HFA.....	59	
ADVOCATE PEN NEEDLE		
.....	132, 133	
ADVOCATE SYRINGES...	132	
<i>afirmelle</i>	106	
AIMOVIQ AUTOINJECTOR		
.....	30	
AIRSUPRA.....	60, 61	
AKEEGA.....	3	
<i>ak-poly-bac</i>	89	
<i>ala-cort</i>	63	
<i>albendazole</i>	32	
<i>albuterol sulfate</i>	61	
ALCOHOL PADS.....	133	
ALCOHOL PREP PADS ...	153	
ALCOHOL PREP SWABS.	133	
ALCOHOL SWABS.....	149	
ALCOHOL WIPES.....	133	
ALECENSA.....	3	
<i>alendronate</i>	53	
<i>alfuzosin</i>	70	
<i>aliskiren</i>	51	
<i>allopurinol</i>	30	
<i>alose tron</i>	52	
<i>alprazolam</i>	22	
<i>altavera (28)</i>	106	
ALTRENO.....	66	
ALUNBRIG.....	3	
ALVAIZ.....	180	
<i>alyacen 1/35 (28)</i>	107	
<i>alyacen 7/7/7 (28)</i>	107	
ALYFTREK.....	58	
<i>alyq</i>	94	
<i>amantadine hcl</i>	33	
<i>amethyst (28)</i>	107	
<i>amikacin</i>	99	
<i>amiloride</i>	49	
<i>amiloride-hydrochlorothiazide</i>		
.....	49	
<i>amiodarone</i>	42	
<i>amitriptyline</i>	119	
<i>amlodipine</i>	47	
<i>amlodipine-atorvastatin</i> ...	47, 48	
<i>amlodipine-benazepril</i>	47	
<i>amlodipine-olmesartan</i>	47	
<i>amlodipine-valsartan</i>	47	
<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i>		
.....	47	
<i>ammonium lactate</i>	65	
<i>amoxapine</i>	119	
<i>amoxicil-clarithromy-lansopraz</i>		
.....	67	
<i>amoxicillin</i>	103, 104	
<i>amoxicillin-pot clavulanate</i> .	104	
<i>amphotericin b</i>	122	
<i>amphotericin b liposome</i>	122	
<i>ampicillin</i>	104	
<i>ampicillin sodium</i>	104	
<i>ampicillin-sulbactam</i>	104	
<i>anagrelide</i>	179	
<i>anastrozole</i>	3	
ANKTIVA.....	3	
ANORO ELLIPTA.....	61	
<i>aprepitant</i>	31	
<i>apri</i>	107	
APTIVUS.....	125	
AQINJECT PEN NEEDLE .	133	
ARCALYST.....	75	
AREXVY (PF).....	83	
ARIKAYCE.....	100	
<i>aripiprazole</i>	35	

ARISTADA.....	35	AVONEX	55	BD ULTRA-FINE NANO PEN	
ARISTADA INITIO	35	AXTLE	3	NEEDLE	135
<i>armodafinil</i>	54	<i>ayuna</i>	107	BD ULTRA-FINE ORIG PEN	
ARNUITY ELLIPTA.....	60	AYVAKIT	4	NEEDLE	135
<i>asenapine maleate</i>	35	<i>azacitidine</i>	4	BD ULTRA-FINE SHORT	
<i>aspirin-dipyridamole</i>	180	<i>azathioprine</i>	76	PEN NEEDLE	135
ASSURE ID DUO PRO SFTY		<i>azathioprine sodium</i>	76	BD VEO INSULIN SYR	
PEN NDL	133	<i>azelastine</i>	92	(HALF UNIT).....	135
ASSURE ID DUO-SHIELD	133	<i>azithromycin</i>	103	BD VEO INSULIN SYRINGE	
ASSURE ID INSULIN		<i>aztreonam</i>	101	UF	135
SAFETY.....	133	<i>azurette (28)</i>	107	BELSOMRA.....	54
ASSURE ID PEN NEEDLE	133	B		<i>benazepril</i>	50, 51
ASSURE ID PRO PEN		<i>bacitracin</i>	89	<i>benazepril-hydrochlorothiazide</i>	
NEEDLE	133	<i>bacitracin-polymyxin b</i>	89	51
ASTAGRAF XL	76	<i>baclofen</i>	182	<i>bendamustine</i>	4
<i>atazanavir</i>	125	<i>bal-care dha</i>	183	BENDAMUSTINE	4
<i>atenolol</i>	43	<i>bal-care dha essential</i>	183	BENDEKA	4
<i>atenolol-chlorthalidone</i>	43	<i>balsalazide</i>	52	BENLYSTA.....	76
<i>atomoxetine</i>	54	BALVERSA	4	<i>benztropine</i>	33
<i>atorvastatin</i>	48	BAQSIMI	93	BESREMI	76
<i>atovaquone</i>	32	BCG VACCINE, LIVE (PF) .	83	<i>betaine</i>	93
<i>atovaquone-proguanil</i>	32	BD ALCOHOL SWABS.....	135	<i>betamethasone dipropionate</i> ..	63
<i>atropine</i>	92	BD AUTOSHIELD DUO PEN		<i>betamethasone valerate</i>	63
ATROVENT HFA	61	NEEDLE.....	134	<i>betamethasone, augmented</i>	63
ATTRUBY	45	BD ECLIPSE LUER-LOK..	134	BETASERON.....	55
<i>aubra eq</i>	107	BD INSULIN SYRINGE	134	<i>betaxolol</i>	88
AUGTYRO	3	BD INSULIN SYRINGE		<i>bethanechol chloride</i>	70
<i>aurovela 1.5/30 (21)</i>	107	(HALF UNIT).....	134	<i>bexarotene</i>	4
<i>aurovela 1/20 (21)</i>	107	BD INSULIN SYRINGE		BEXSERO	83
<i>aurovela 24 fe</i>	107	ULTRA-FINE.....	134	<i>bicalutamide</i>	4
<i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i>	107	BD LO-DOSE ULTRA-FINE		BICILLIN L-A.....	104
<i>aurovela fe 1-20 (28)</i>	107	134	BIKTARVY	125
AUSTEDO	54	BD NANO 2ND GEN PEN		<i>bisoprolol fumarate</i>	43
AUSTEDO XR.....	54, 55	NEEDLE.....	134	<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i>	
AUSTEDO XR TITRATION		BD SAFETYGLIDE INSULIN		43
KT(WK1-4).....	55	SYRINGE	134, 135	BIZENGRI.....	4
AUTOSHIELD DUO PEN		BD SAFETYGLIDE SYRINGE		<i>bleomycin</i>	4
NEEDLE	134	135	<i>blisovi 24 fe</i>	107
AUVELITY	119	BD ULTRA-FINE MICRO		<i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i>	107
<i>aviane</i>	107	PEN NEEDLE	135	<i>blisovi fe 1/20 (28)</i>	107
AVMAPKI	3	BD ULTRA-FINE MINI PEN		BOOSTRIX TDAP	83
AVMAPKI-FAKZYNJA	3	NEEDLE.....	135	BORDERED GAUZE	135

<i>bortezomib</i>	4	CALQUENCE		<i>cevimeline</i>	62
BORUZU	4	(ACALABRUTINIB MAL) 5		<i>chateal eq (28)</i>	107
<i>bosentan</i>	94	CAMCEVI (6 MONTH)	5	<i>chlordiazepoxide hcl</i>	22
BOSULIF	4, 5	<i>camila</i>	107	<i>chlorhexidine gluconate</i>	62
BRAFTOVI.....	5	CAMZYOS.....	45	<i>chloroquine phosphate</i>	32
BREO ELLIPTA	60	<i>candesartan</i>	46	<i>chlorpromazine</i>	36
<i>breyna</i>	60	<i>candesartan-hydrochlorothiazid</i>		<i>chlorthalidone</i>	50
BREZTRI AEROSPHERE	61	46	<i>cholestyramine (with sugar)</i> ..	48
<i>brimonidine</i>	88	CAPLYTA.....	35	<i>cholestyramine light</i>	48
<i>brimonidine-timolol</i>	88	CAPRELSA.....	5	<i>ciclopirox</i>	122
<i>brinzolamide</i>	88	<i>captopril</i>	51	<i>cilostazol</i>	180
<i>brivaracetam</i>	114	<i>carbamazepine</i>	114	CIMDUO	125
BRIVIACT	114	<i>carbidopa-levodopa</i>	33, 34	<i>cimetidine hcl</i>	67
<i>bromfenac</i>	91	CAREFINE PEN NEEDLE 135,		CIMZIA	76
<i>bromocriptine</i>	33	136		CIMZIA POWDER FOR	
BRONCHITOL	58	CARETOUCH ALCOHOL		RECONST	76
BRUKINSA	5	PREP PAD.....	136	CIMZIA STARTER KIT	76
<i>budesonide</i>	52, 60	CARETOUCH INSULIN		<i>cinacalcet</i>	53
<i>budesonide-formoterol</i>	60	SYRINGE	136	<i>ciprofloxacin hcl</i>	89, 105
<i>bumetanide</i>	49	CARETOUCH PEN NEEDLE		<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i>	
<i>buprenorphine</i>	96	136	105
<i>buprenorphine hcl</i>	21	<i>carglumic acid</i>	67	<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>	89
<i>buprenorphine-naloxone</i>	21	<i>carteolol</i>	88	<i>citalopram</i>	120
<i>bupropion hcl</i>	119, 120	<i>cartia xt</i>	44	<i>clarithromycin</i>	103
<i>bupropion hcl (smoking deter)</i>		<i>carvedilol</i>	43	CLICKFINE PEN NEEDLE	
.....	22	CAYSTON	101	137, 149
<i>bupirone</i>	93	<i>cefaclor</i>	102	<i>clindamycin hcl</i>	100
<i>butalbital-acetaminop-caf-cod</i>		<i>cefadroxil</i>	102	<i>clindamycin phosphate</i>	66, 99,
.....	96	<i>cefazolin</i>	102	100	
<i>butalbital-acetaminophen-caff</i>		<i>cefdinir</i>	102	<i>clindamycin-benzoyl peroxide</i>	66
.....	96, 97	<i>cefepime</i>	102	CLINIMIX 6%-D5W	
C		<i>cefixime</i>	102	(SULFITE-FREE).....	41
CABENUVA.....	125	<i>cefoxitin</i>	102	CLINIMIX 8%-	
<i>cabergoline</i>	33	<i>cefpodoxime</i>	102	D10W(SULFITE-FREE) ...	41
CABOMETYX.....	5	<i>cefprozil</i>	102	CLINIMIX 8%-	
<i>cabotegravir</i>	125	<i>ceftaroline fosamil</i>	102	D14W(SULFITE-FREE) ...	41
<i>calcipotriene</i>	65	<i>ceftazidime</i>	102	CLINIMIX E 8%-D10W	
<i>calcitonin (salmon)</i>	53	<i>ceftriaxone</i>	102	SULFITEFREE.....	42
<i>calcitriol</i>	53	<i>cefuroxime axetil</i>	102	CLINIMIX E 8%-D14W	
<i>calcium acetate(phosphat bind)</i>		<i>cefuroxime sodium</i>	102	SULFITEFREE.....	42
.....	69	<i>celecoxib</i>	95	<i>clobazam</i>	114
CALQUENCE.....	5	<i>cephalexin</i>	102, 103	<i>clobetasol</i>	63

<i>clobetasol-emollient</i>	63, 64	CREON.....	182	DATROWAY	6
<i>clomipramine</i>	120	CRESEMBA.....	123	DAURISMO	6
<i>clonazepam</i>	22	<i>cromolyn</i>	58, 68, 92	<i>deblitane</i>	108
<i>clonidine</i>	42	<i>cryselle (28)</i>	107	<i>decitabine</i>	6
<i>clonidine hcl</i>	42	CURAD GAUZE PAD.....	139	<i>deferasirox</i>	99
<i>clopidogrel</i>	180	CURITY ALCOHOL SWABS		DELSTRIGO	126
<i>clorazepate dipotassium</i>	23	139	<i>demeclocycline</i>	106
<i>clotrimazole</i>	123	CURITY GAUZE.....	139	DENGVAXIA (PF)	83
<i>clotrimazole-betamethasone</i>	123	<i>cyclobenzaprine</i>	182	<i>denta 5000 plus</i>	62
<i>clozapine</i>	36	<i>cyclophosphamide</i>	5, 6	<i>dentagel</i>	62
<i>c-nate dha</i>	183	<i>cyclosporine</i>	76, 77, 91	DEPO-SUBQ PROVERA	104
COARTEM	32	<i>cyclosporine modified</i>	76, 77	75
COBENFY	36	CYLTEZO(CF)	77	DERMACEA	139
COBENFY STARTER PACK		CYLTEZO(CF) PEN.....	77	DERMACEA NON-WOVEN	
.....	36	CYLTEZO(CF) PEN		139
<i>colchicine</i>	30	CROHN'S-UC-HS.....	77	<i>dermacinrx lidocan</i>	98
<i>colesevelam</i>	48	CYLTEZO(CF) PEN		DESCOVY.....	126
<i>colestipol</i>	48	PSORIASIS-UV	77	<i>desipramine</i>	120
<i>colistin (colistimethate na)</i> ...	100	<i>cyred eq</i>	107	<i>desmopressin</i>	73
COMBIVENT RESPIMAT ...	61	D		<i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i>	108
COMETRIQ.....	5	<i>d5 % (d-glucose)-0.9 % sodchlr</i>		<i>desogestrel-ethinyl estradiol</i>	108
COMFORT EZ INSULIN		177	<i>desvenlafaxine succinate</i>	120
SYRINGE.....	137, 138	<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i>		<i>dexamethasone</i>	72
COMFORT EZ PEN NEEDLES		177	<i>dexamethasone sodium</i>	
.....	137, 138	<i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i>		<i>phosphate</i>	72, 91
COMFORT EZ PRO SAFETY		177	<i>dextroamphetamine-</i>	
PEN NDL.....	138	<i>dabigatran etexilate</i>	179	<i>amphetamine</i>	55
COMFORT TOUCH PEN		<i>dalfampridine</i>	55	<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> ..	42
NEEDLE	139	<i>danazol</i>	71	DIACOMIT.....	114, 115
<i>completenate</i>	183	<i>dantrolene</i>	183	<i>diazepam</i>	23, 115
<i>compro</i>	31	DANYELZA	6	<i>diazepam intensol</i>	23
<i>conjugated estrogens</i>	71	DANZITEN	6	<i>diazoxide</i>	93
<i>constulose</i>	67	<i>dapagliflozin</i>	24	<i>diclofenac epolamine</i>	95
COPIKTRA	5	<i>dapagliflozin-metformin</i>	24	<i>diclofenac potassium</i>	95
CORLANOR.....	45	<i>dapsone</i>	124	<i>diclofenac sodium</i>	91, 95
CORTROPHIN GEL.....	73	DAPTACEL (DTAP		<i>diclofenac-misoprostol</i>	95
COSENTYX.....	76	PEDIATRIC) (PF).....	83	<i>dicloxacillin</i>	104
COSENTYX (2 SYRINGES)	76	<i>daptomycin</i>	100	<i>dicyclomine</i>	68
COSENTYX PEN (2 PENS)..	76	<i>darunavir</i>	125	<i>didanosine</i>	126
COSENTYX UNOREADY		<i>dasatinib</i>	6	<i>difluprednate</i>	91
PEN	76	<i>dasetta 1/35 (28)</i>	108	<i>digoxin</i>	45
COTELLIC.....	5	<i>dasetta 7/7/7 (28)</i>	108	<i>dihydroergotamine</i>	30

DILANTIN.....	115	EASY COMFORT INSULIN		<i>econazole nitrate</i>	123
<i>diltiazem hcl</i>	44	SYRINGE.....	143, 144	EDURANT.....	126
<i>dilt-xr</i>	44	EASY COMFORT PEN		EDURANT PED.....	126
<i>dimethyl fumarate</i>	55	NEEDLES.....	144	<i>efavirenz</i>	126
<i>diphenoxylate-atropine</i>	68	EASY COMFORT SAFETY		<i>efavirenz-emtricitabin-tenofov</i>	
<i>dipyridamole</i>	180	PEN NEEDLE.....	143	126
<i>disulfiram</i>	22	EASY GLIDE INSULIN		<i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i>	
<i>divalproex</i>	115	SYRINGE.....	144, 145	126
<i>dofetilide</i>	42	EASY GLIDE PEN NEEDLE		ELAHERE.....	6
<i>dolishale</i>	108	145	ELEPSIA XR.....	115
<i>donepezil</i>	23	EASY TOUCH.....	147	ELIGARD.....	6
<i>dorzolamide</i>	88	EASY TOUCH ALCOHOL		ELIGARD (3 MONTH).....	6
<i>dorzolamide-timolol</i>	88	PREP PADS.....	145	ELIGARD (4 MONTH).....	6
DOVATO.....	126	EASY TOUCH		ELIGARD (6 MONTH).....	6
<i>doxazosin</i>	42	AUTORETRACT SYRINGE		<i>elinest</i>	108
<i>doxepin</i>	54, 120	145	ELIQUIS.....	179
<i>doxorubicin, peg-liposomal</i>	6	EASY TOUCH FLIPLOCK		ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D	
<i>doxy-100</i>	106	INSULIN.....	146	START.....	179
<i>doxycycline hyclate</i>	106	EASY TOUCH FLIPLOCK		ELIQUIS SPRINKLE.....	179
<i>doxycycline monohydrate</i>	106	SYRINGE.....	145	ELREXFIO.....	6
DRIZALMA SPRINKLE.....	120	EASY TOUCH INSULIN		<i>eltrombopag olamine</i>	181
<i>dronabinol</i>	31	SAFETY SYR.....	145	<i>eluryng</i>	108
DROPLET INSULIN		EASY TOUCH INSULIN		EMBRACE PEN NEEDLE 148,	
SYR(HALF UNIT) ..	140, 141	SYRINGE.....	145, 146, 147	149	
DROPLET INSULIN		EASY TOUCH LUER LOCK		EMCYT.....	7
SYRINGE.....	140, 141, 142	INSULIN.....	146	EMGALITY PEN.....	30
DROPLET MICRON PEN		EASY TOUCH PEN NEEDLE		EMGALITY SYRINGE.....	30
NEEDLE.....	142	147	EMRELIS.....	7
DROPLET PEN NEEDLE...	142	EASY TOUCH SAFETY PEN		EMSAM.....	120
DROPSAFE ALCOHOL PREP		NEEDLE.....	147, 148	<i>emtricitabine</i>	126
PADS.....	142	EASY TOUCH		<i>emtricitabine-tenofov (tdf)</i>	126
DROPSAFE INSULIN		SHEATHLOCK INSULIN		<i>emtricitabine-tenofov df</i>	126
SYRINGE.....	142, 143	146	EMTRIVA.....	126
DROPSAFE PEN NEEDLE	143	EASY TOUCH UNI-SLIP ..	147	<i>emzahh</i>	108
<i>droxidopa</i>	42	EASYLIFE ALCOHOL PADS		<i>enalapril maleate</i>	51
<i>duloxetine</i>	120	147	<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>	51
DUPIXENT PEN.....	77	EASYLIFE INSULIN PEN		ENBREL.....	77
DUPIXENT SYRINGE.....	77	NEEDLE.....	147, 148	ENBREL MINI.....	77
<i>dutasteride</i>	70	EASYLIFE INSULIN		ENBREL SURECLICK.....	77
E		SYRINGE.....	148	<i>endocet</i>	97
EASY COMFORT ALCOHOL		EASYLIFE SAFETY PEN		ENGERIX-B (PF).....	83
PAD.....	144	NEEDLE.....	148		

ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)	<i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i>	<i>fentanyl citrate</i>
.....83 10897
<i>enilloring</i>108	ETOPOPHOS 7	<i>fesoterodine</i> 70
<i>enoxaparin</i>179	<i>etoposide</i> 7	FETZIMA 121
<i>enpresse</i>108	<i>etravirine</i> 126	FIASP FLEXTOUCH U-100
ENSACOVE.....7	EUCRISA 64	INSULIN.....27
<i>enskyce</i>108	EULEXIN 7	FIASP PENFILL U-100
<i>entacapone</i>34	<i>everolimus (antineoplastic)</i> . 7, 8	INSULIN.....27
<i>entecavir</i>131	<i>everolimus</i>	FIASP PUMPCART 27
ENTRESTO46	(<i>immunosuppressive</i>) 78	FIASP U-100 INSULIN 27
ENTRESTO SPRINKLE46	EVOTAZ 126	<i>fidaxomicin</i> 103
<i>enulose</i>68	EXEL INSULIN 149	<i>finasteride</i> 70
EPCLUSA130	<i>exemestane</i> 8	<i>finngolimod</i> 55
EPIDIOLEX115	EXTENCILLINE..... 104	FINTEPLA..... 115
<i>epinastine</i>93	EXXUA 120	FIRMAGON KIT W DILUENT
<i>epinephrine</i>45	EYSUVIS 91	SYRINGE 8
<i>epitol</i>115	<i>ezetimibe</i> 48	<i>flavoxate</i> 70
EPIVIR HBV126	<i>ezetimibe-simvastatin</i> 48	<i>flecainide</i>42
EPKINLY.....7	F	<i>floxuridine</i> 8
<i>eplerenone</i>52	FAKZYNJA..... 8	<i>fluconazole</i> 123
ERBITUX.....7	<i>falmina (28)</i> 108	<i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> 123
<i>ergoloid</i>23	<i>famciclovir</i> 131	<i>flucytosine</i> 123
ERIVEDGE.....7	<i>famotidine</i> 67	<i>fludrocortisone</i> 72
ERLEADA7	FANAPT..... 36	<i>flunisolide</i>91
<i>erlotinib</i>7	FANAPT TITRATION PACK	<i>fluocinolone</i>64
<i>errin</i>108	A 36	<i>fluocinolone acetamide oil</i>91
<i>ertapenem</i>101	FANAPT TITRATION PACK	<i>fluocinonide</i>64
<i>erythromycin</i>89, 103	B..... 37	<i>fluoride (sodium)</i>62
<i>erythromycin ethylsuccinate</i> .103	FANAPT TITRATION PACK	<i>fluorometholone</i>92
<i>erythromycin with ethanol</i>66	C..... 37	<i>fluorouracil</i> 8, 65
ERZOFRI36	FARXIGA 24	<i>flouxetine</i> 121
<i>escitalopram oxalate</i>120	FASENRA 58	<i>fluphenazine decanoate</i>37
<i>eslicarbazepine</i>115	FASENRA PEN 58	<i>fluphenazine hcl</i> 37
<i>esomeprazole magnesium</i>67	<i>febuxostat</i> 30	<i>flurbiprofen</i>96
<i>estarylla</i>108	<i>feirza</i> 108	<i>flurbiprofen sodium</i>92
<i>estradiol</i>71, 72	<i>felbamate</i> 115	<i>flutamide</i> 8
<i>estradiol-norethindrone acet</i> ..72	<i>felodipine</i> 47	<i>fluticasone propionate</i> 60, 64, 92
<i>eszopiclone</i>54	<i>femynor</i> 108	<i>fluticasone propion-salmeterol</i>
<i>ethambutol</i>124	<i>fenofibrate</i> 48 60
<i>ethosuximide</i>115	<i>fenofibrate micronized</i> 48	<i>fluvastatin</i> 48
<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> 108	<i>fenofibrate nanocrystallized</i> .. 48	<i>fluvoxamine</i> 121
<i>etodolac</i>95, 96	<i>fentanyl</i> 97	<i>folivane-ob</i> 183
		<i>fondaparinux</i> 179

<i>fosamprenavir</i>	126	<i>glutamine (sickle cell)</i>	93	HERNEXEOS.....	9
<i>fosfomycin tromethamine</i>	100	<i>glyburide</i>	30	HIBERIX (PF)	84
<i>fosinopril</i>	51	<i>glyburide micronized</i>	29, 30	HUMIRA	78
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i>	51	<i>glyburide-metformin</i>	30	HUMIRA PEN.....	78
<i>fosphenytoin</i>	116	<i>glycopyrrolate</i>	68	HUMIRA PEN CROHNS-UC- HS START.....	78
FOTIVDA	8	<i>glydo</i>	98	HUMIRA PEN PSOR- UVEITS-ADOL HS.....	78
FREESTYLE PRECISION ..	149	GLYXAMBI.....	24	HUMIRA(CF).....	79
FRUZAQLA.....	8	GOMEKLI.....	8, 9	HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER.....	78
<i>fulvestrant</i>	8	<i>griseofulvin microsize</i>	123	HUMIRA(CF) PEN	79
<i>furosemide</i>	50	<i>griseofulvin ultramicrosize</i> ..	123	HUMIRA(CF) PEN CROHNS- UC-HS.....	78
FUZEON	126	<i>guanfacine</i>	42, 56	HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC	78
FYARRO.....	8	GVOKE	93	HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV- ADOL HS	79
G		GVOKE HYPOPEN 2-PACK	93	HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN.....	27
<i>gabapentin</i>	116	GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE	93	HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN	27
<i>galantamine</i>	24	H		<i>hydralazine</i>	45
<i>gallifrey</i>	75	HADLIMA	78	<i>hydrochlorothiazide</i>	50
GAMUNEX-C	78	HADLIMA PUSH TOUCH ...	78	<i>hydrocodone-acetaminophen</i> .	97
GARDASIL 9 (PF).....	83, 84	HADLIMA(CF).....	78	<i>hydrocortisone</i>	52, 64, 73
GAUZE BANDAGE.....	149	HADLIMA(CF) PUSH TOUCH	78	<i>hydrocortisone valerate</i>	64
GAUZE PAD	149	HAEGARDA.....	181	<i>hydrocortisone-acetic acid</i>	89
<i>gavilyte-c</i>	69	<i>hailey 24 fe</i>	108	<i>hydromorphone</i>	97
<i>gavilyte-g</i>	69	<i>hailey fe 1.5/30 (28)</i>	109	<i>hydroxychloroquine</i>	32, 33
<i>gavilyte-n</i>	69	<i>hailey fe 1/20 (28)</i>	109	<i>hydroxyurea</i>	9
GAVRETO.....	8	<i>halobetasol propionate</i>	64	<i>hydroxyzine hcl</i>	124
<i>gefitinib</i>	8	<i>haloette</i>	109	<i>hydroxyzine pamoate</i>	93, 94
<i>gemfibrozil</i>	48	<i>haloperidol</i>	37	HYRNUO	9
<i>generlac</i>	68	<i>haloperidol decanoate</i>	37	I	
<i>gengraf</i>	78	<i>haloperidol lactate</i>	37	<i>ibandronate</i>	53
<i>gentak</i>	89	HARVONI.....	130	IBRANCE	9
<i>gentamicin</i>	66, 89, 100	HAVRIX (PF).....	84	IBTROZI.....	9
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i>	100	HEALTHWISE INSULIN SYRINGE	150	<i>ibu</i>	96
<i>gentamicin sulfate (pf)</i>	100	HEALTHWISE PEN NEEDLE	150, 151	<i>ibuprofen</i>	96
GENVOYA	127	HEALTHY ACCENTS UNIFINE PENTIP.....	151	<i>icatibant</i>	45
GILOTRIF.....	8	<i>heather</i>	109	<i>iclevia</i>	109
<i>glatiramer</i>	56	<i>heparin (porcine)</i>	180		
<i>glatopa</i>	56	HEPLISAV-B (PF).....	84		
<i>glimepiride</i>	29	HERCEPTIN HYLECTA.....	9		
<i>glipizide</i>	29				
<i>glipizide-metformin</i>	29				
<i>glucagon emergency kit</i> (human)	93				

ICLUSIG	9	INPEN (NOVOLOG OR	IV PREP WIPES	153
<i>icosapent ethyl</i>	48	FIASP) GREY	<i>ivabradine</i>	45
IDHIFA	9	INPEN (NOVOLOG OR	<i>ivermectin</i>	33
<i>ifosfamide</i>	9	FIASP) PINK.....	IWILFIN	10
ILEVRO	92	INQOVI.....	IXIARO (PF)	84
<i>imatinib</i>	9	INREBIC	J	
IMBRUVICA	9	<i>insulin asp prt-insulin aspart</i> . 27	JAKAFI.....	10
IMDELLTRA.....	9	<i>insulin aspart u-100</i>	<i>jantoven</i>	180
<i>imipenem-cilastatin</i>	101	<i>insulin glargine-yfgn</i>	JANUMET	24
<i>imipramine hcl</i>	121	<i>insulin lispro</i>	JANUMET XR	24
<i>imiquimod</i>	65	INSULIN SYR/NDL U100	JANUVIA	24, 25
IMJUDO.....	10	HALF MARK.....	JARDIANCE	25
IMKELDI.....	10	INSULIN SYRINGE	JASCAYD.....	58
IMOVAX RABIES VACCINE		MICROFINE	<i>javygtor</i>	182
(PF).....	84	INSULIN SYRINGE	JAYPIRCA	10
IMPAVIDO.....	33	NEEDLELESS	JEMPERLI.....	10
<i>incassia</i>	109	INSULIN SYRINGE-NEEDLE	<i>jencycla</i>	109
INCONTROL ALCOHOL		U-100.....	JENTADUETO.....	25
PADS.....	151	149, 152, 153, 159,	JENTADUETO XR	25
INCONTROL PEN NEEDLE		160, 161, 165, 168, 169	<i>jolessa</i>	109
.....	151	INSULIN U-500 SYRINGE-	<i>juleber</i>	109
INCRELEX	73	NEEDLE.....	JULUCA	127
<i>indapamide</i>	50	INSUPEN PEN NEEDLE ..	<i>junel 1.5/30 (21)</i>	109
<i>indomethacin</i>	96	INTELENCE	<i>junel 1/20 (21)</i>	109
INFANRIX (DTAP) (PF).....	84	<i>introvale</i>	<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	109
<i>infliximab</i>	79	INVEGA HAFYERA	<i>junel fe 1/20 (28)</i>	109
INGREZZA.....	56	INVEGA SUSTENNA	<i>junel fe 24</i>	109
INGREZZA INITIATION		INVEGA TRINZA	JYLAMVO	10
PK(TARDIV).....	56	INVELTYS.....	JYNARQUE	50
INGREZZA SPRINKLE.....	56	IPOL	JYNNEOS (PF).....	84
INLEXZO.....	10	<i>ipratropium bromide</i>	K	
INLURIYO.....	10	<i>ipratropium-albuterol</i>	KALETRA	127
INLYTA.....	10	<i>irbesartan</i>	KALYDECO.....	58
INPEN (FOR HUMALOG)		<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	<i>kariva (28)</i>	109
BLUE	151	<i>kelnor 1/35 (28)</i>	109
INPEN (FOR HUMALOG)		ISENTRESS	<i>kelnor 1/50 (28)</i>	109
GREY	151	ISENTRESS HD.....	KERENDIA	52
INPEN (FOR HUMALOG)		<i>isibloom</i>	KESIMPTA PEN	56
PINK.....	151	<i>isoniazid</i>	<i>ketoconazole</i>	123
INPEN (NOVOLOG OR		<i>isosorbide dinitrate</i>	<i>ketorolac</i>	92, 96
FIASP) BLUE	151	<i>isosorbide mononitrate</i>	KEYTRUDA.....	10
		ITOVEBI	KEYTRUDA QLEX.....	10
		<i>itraconazole</i>		

KIMMTRAK.....	11	LENVIMA.....	12	LOKELMA.....	68
KINERET.....	79	<i>lessina</i>	110	<i>lomustine</i>	12
KINRIX (PF).....	84	<i>letrozole</i>	12	LONSURF.....	12
<i>kionex</i>	68	<i>leucovorin calcium</i>	94	<i>loperamide</i>	68
KISQALI.....	11	LEUKERAN.....	12	<i>lopinavir-ritonavir</i>	127
KISQALI FEMARA CO-PACK		<i>leuprolide</i>	12	LOQTORZI.....	12
.....	11	<i>leuprolide acetate (3 month)</i> ..	12	<i>lorazepam</i>	23
KLISYRI (250 MG).....	65	<i>levetiracetam</i>	116	<i>lorazepam intensol</i>	23
<i>klor-con m10</i>	177	<i>levobunolol</i>	88	LORBRENA.....	12
<i>klor-con m15</i>	177	<i>levocetirizine</i>	124	<i>losartan</i>	46
<i>klor-con m20</i>	178	<i>levofloxacin</i>	105	<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>	46
KLOXXADO.....	22	<i>levofloxacin in d5w</i>	105	LOTEMAX.....	92
KOMZIFTI.....	11	<i>levonest (28)</i>	110	LOTEMAX SM.....	92
KOSELUGO.....	11	<i>levonorgest-eth.estradiol-iron</i>		<i>loteprednol etabonate</i>	92
<i>kosher prenatal plus iron</i>	183	110	<i>lovastatin</i>	49
KRAZATI.....	11	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	110	<i>low-ogestrel (28)</i>	110
<i>kurvelo (28)</i>	109	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	110	<i>loxapine succinate</i>	38
KYLEENA.....	110	<i>levora-28</i>	110	<i>lubiprostone</i>	68
KYNMOBI.....	34	<i>levothyroxine</i>	70	<i>luizza</i>	110
L		LEXIVA.....	127	LUMAKRAS.....	12
<i>labetalol</i>	43	LIBERVANT.....	116	LUMIGAN.....	88
<i>lacosamide</i>	116	<i>lidocaine</i>	98, 99	LUNSUMIO.....	12
<i>lactulose</i>	68	<i>lidocaine hcl</i>	98	LUNSUMIO VELO.....	13
<i>lamivudine</i>	127	<i>lidocaine viscous</i>	99	LUPRON DEPOT.....	13, 74
<i>lamivudine-zidovudine</i>	127	<i>lidocaine-prilocaine</i>	99	LUPRON DEPOT (3 MONTH)	
<i>lamotrigine</i>	116	<i>lidocan iii</i>	99	13, 74
<i>lanreotide</i>	73	LILETTA.....	110	LUPRON DEPOT (4 MONTH)	
<i>lansoprazole</i>	67	<i>linezolid</i>	100	13
LANTUS SOLOSTAR U-100		<i>linezolid in dextrose 5%</i>	100	LUPRON DEPOT (6 MONTH)	
INSULIN.....	28	LINZESS.....	68	13
LANTUS U-100 INSULIN....	28	<i>liomny</i>	71	LUPRON DEPOT-PED.....	74
<i>lapatinib</i>	11	<i>liothyronine</i>	71	LUPRON DEPOT-PED (3	
<i>larin 1.5/30 (21)</i>	110	LISCO.....	153	MONTH).....	74
<i>larin 1/20 (21)</i>	110	<i>lisinopril</i>	51	<i>lurasidone</i>	38
<i>larin 24 fe</i>	110	<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	51	<i>lutra (28)</i>	111
<i>larin fe 1.5/30 (28)</i>	110	LITE TOUCH INSULIN PEN		LUTRATE DEPOT (3	
<i>larin fe 1/20 (28)</i>	110	NEEDLES.....	153, 154	MONTH).....	13
<i>latanoprost</i>	88	LITE TOUCH INSULIN		LYBALVI.....	38
LAZCLUZE.....	11	SYRINGE.....	153, 154	<i>lyleq</i>	111
<i>leflunomide</i>	79	<i>lithium carbonate</i>	56	LYNOZYFIC.....	13
<i>lenalidomide</i>	11	<i>lithium citrate</i>	56	LYNPARZA.....	13
LENTOCILIN S.....	104	LIVTENCITY.....	130	LYSODREN.....	13

LYTGOBI	13	MAYZENT STARTER(FOR		<i>micafungin</i>	123
<i>lyza</i>	111	2MG MAINT)	57	<i>miconazole-3</i>	123
M		<i>meclizine</i>	31	MICRODOT INSULIN PEN	
MAGELLAN INSULIN		<i>medroxyprogesterone</i>	75	NEEDLE	155
SAFETY SYRNG	155	<i>mefloquine</i>	33	MICRODOT READYGARD	
MAGELLAN SYRINGE	154,	<i>megestrol</i>	13, 75	PEN NEEDLE	155
155		MEKINIST	13, 14	<i>microgestin 1.5/30 (21)</i>	111
<i>magnesium sulfate</i>	178	MEKTOVI.....	14	<i>microgestin 1/20 (21)</i>	111
<i>malathion</i>	66	<i>meleya</i>	111	<i>microgestin 24 fe</i>	111
<i>maraviroc</i>	127	<i>meloxicam</i>	96	<i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i>	111
MARGENZA	13	<i>memantine</i>	24	<i>microgestin fe 1/20 (28)</i>	111
<i>marlissa (28)</i>	111	MENACTRA (PF).....	84	<i>midodrine</i>	42
<i>marnatal-f</i>	183	MENQUADFI (PF)	84	MIEBO (PF).....	93
MARPLAN	121	MENVEO A-C-Y-W-135-DIP		<i>mifepristone</i>	25
MATULANE	13	(PF)	84	<i>mili</i>	111
MAVENCLAD (10 TABLET		<i>mercaptapurine</i>	14	<i>mimvey</i>	72
PACK).....	56	<i>meropenem</i>	101	MINI ULTRA-THIN II.....	156
MAVENCLAD (4 TABLET		<i>mesalamine</i>	52	<i>minocycline</i>	106
PACK).....	56	<i>mesna</i>	94	<i>minoxidil</i>	52
MAVENCLAD (5 TABLET		<i>metformin</i>	25	MIPLYFFA.....	131
PACK).....	56	<i>methadone</i>	97	MIRENA.....	111
MAVENCLAD (6 TABLET		<i>methazolamide</i>	88	<i>mirtazapine</i>	121
PACK).....	56	<i>methenamine hippurate</i>	101	<i>misoprostol</i>	67
MAVENCLAD (7 TABLET		<i>methimazole</i>	71	<i>mitoxantrone</i>	14
PACK).....	57	<i>methocarbamol</i>	183	M-M-R II (PF)	84
MAVENCLAD (8 TABLET		<i>methotrexate sodium</i>	14	<i>m-natal plus</i>	183
PACK).....	57	<i>methotrexate sodium (pf)</i>	14	<i>modafinil</i>	54
MAVENCLAD (9 TABLET		<i>methoxsalen</i>	65	MODEYSO.....	14
PACK).....	57	<i>methsuximide</i>	116	<i>moexipril</i>	51
MAXICOMFORT II PEN		<i>methylphenidate hcl</i>	57	<i>molindone</i>	38
NEEDLE	155	<i>methylprednisolone</i>	73	<i>mometasone</i>	64, 92
MAXICOMFORT INSULIN		<i>methylprednisolone acetate</i> ...	73	MONOJECT INSULIN	
SYRINGE.....	155	<i>metoclopramide hcl</i>	68	SAFETY SYRING... 156, 157	
MAXI-COMFORT INSULIN		<i>metolazone</i>	50	MONOJECT INSULIN	
SYRINGE.....	155	<i>metoprolol succinate</i>	43	SYRINGE	156, 157
MAXI-COMFORT INSULIN		<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i>		MONOJECT SYRINGE.....	156
SYRINGE.....	155	43	MONOJECT ULTRA	
MAXICOMFORT SAFETY		<i>metoprolol tartrate</i>	43	COMFORT INSULIN	171
PEN NEEDLE.....	155	<i>metronidazole</i>	66, 99, 101	<i>mono-lynyah</i>	111
MAYZENT	57	<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>		<i>montelukast</i>	60
MAYZENT STARTER(FOR		101	<i>morphine</i>	97, 98
1MG MAINT).....	57	<i>metirosine</i>	45	MORPHINE.....	97

<i>morphine concentrate</i>	97	<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>		NOVOFINE 30	157
MOUNJARO.....	25	90	NOVOFINE 32	157
MOVANTIK	68	<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	90	NOVOFINE PLUS	157
<i>moxifloxacin</i>	90, 105	<i>neo-polycin</i>	90	NOVOLIN 70/30 U-100	
<i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i>		<i>neo-polycin hc</i>	90	INSULIN.....	28
.....	105	NERLYNX	14	NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-	
<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i>		<i>nevirapine</i>	127, 128	100.....	28
.....	105	<i>newgen</i>	184	NOVOLIN N FLEXPEN.....	28
MRESVIA (PF).....	85	NEXLETOL	49	NOVOLIN N NPH U-100	
MULTAQ.....	42	NEXLIZET	49	INSULIN.....	28
<i>mupirocin</i>	66	NEXPLANON.....	111	NOVOLIN R FLEXPEN	28
<i>mycophenolate mofetil</i>	79	<i>niacin</i>	49	NOVOLIN R REGULAR U100	
<i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> ...	79	NICOTROL NS.....	22	INSULIN.....	28
<i>mycophenolate sodium</i>	79	<i>nifedipine</i>	47	NOVOLOG FLEXPEN U-100	
<i>mynatal</i>	183	NIKTIMVO	79	INSULIN.....	28
<i>mynatal advance</i>	183	<i>nilotinib hcl</i>	14	NOVOLOG MIX 70-30 U-100	
<i>mynatal plus</i>	183	<i>nilutamide</i>	14	INSULN.....	28
<i>mynatal-z</i>	183	NINLARO	14	NOVOLOG MIX 70-	
<i>mynate 90 plus</i>	183	<i>nintedanib</i>	58	30FLEXPEN U-100.....	29
MYRBETRIQ	70	<i>nitazoxanide</i>	33	NOVOLOG PENFILL U-100	
N		<i>nitisinone</i>	182	INSULIN.....	29
<i>nabumetone</i>	96	<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	101	NOVOLOG U-100 INSULIN	
<i>nafcillin</i>	104	<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i>		ASPART	29
<i>naloxone</i>	22	101	NOVOTWIST	157
<i>naltrexone</i>	22	<i>nitroglycerin</i>	52, 94	NUBEQA	14
NANO 2ND GEN PEN		<i>niva-plus</i>	184	NUCALA	58
NEEDLE	157	NIVESTYM.....	181	NULOJIX.....	79
NANO PEN NEEDLE	157	NORDITROPIN FLEXPRO .	74	NUPLAZID.....	38
<i>naproxen</i>	96	<i>norelgestromin-ethin.estradiol</i>		NURTEC ODT	30
<i>naratriptan</i>	30	111	<i>nyamyc</i>	123
NATACYN	90	<i>norethindrone (contraceptive)</i>		<i>nylia 1/35 (28)</i>	112
<i>nateglinide</i>	25	111	<i>nylia 7/7/7 (28)</i>	112
NATPARA.....	53	<i>norethindrone acetate</i>	75	<i>nymyo</i>	112
NAYZILAM.....	116	<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i>		<i>nystatin</i>	124
<i>nebivolol</i>	43	111	<i>nystatin-triamcinolone</i>	124
<i>nefazodone</i>	121	<i>norgestimate-ethinyl estradiol</i>		<i>nystop</i>	124
<i>neomycin</i>	100	111, 112	NYVEPRIA	181
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> .	90	<i>nortrel 1/35 (21)</i>	112	O	
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>		<i>nortrel 1/35 (28)</i>	112	<i>obstetrix dha</i>	184
.....	90	<i>nortrel 7/7/7 (28)</i>	112	<i>obstetrix dha prenatal duo</i> ...	184
<i>neomycin-polymyxin b-</i>		<i>nortriptyline</i>	121	<i>octreotide acetate</i>	74
<i>dexameth</i>	90	NORVIR.....	128	ODEFSEY.....	128

ODOMZO	14	OPIPZA	39	PEN NEEDLE	158
OFEV	58	OPSUMIT	94	PEN NEEDLE, DIABETIC 139,	
<i>ofloxacin</i>	90	ORENCIA	79	150, 155, 156, 158, 160	
OGIVRI	14	ORENCIA (WITH MALTOSE)		PEN NEEDLE, DIABETIC,	
OGSIVEO	14	79	SAFETY	161
OJEMDA.....	15	ORENCIA CLICKJECT	79	PENBRAYA (PF).....	85
OJJAARA.....	15	ORFADIN	182	PENBRAYA MENACWY	
<i>olanzapine</i>	39	ORGOVYX	74	COMPONENT(PF).....	85
<i>olmesartan</i>	46	ORLISSA	74	PENBRAYA MENB	
<i>olmesartan-amlodipin-hcthiamid</i>		ORKAMBI	59	COMPONENT (PF).....	85
.....	46	<i>orquidea</i>	112	<i>penicillamine</i>	99
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i>		ORSERDU.....	15	<i>penicillin g potassium</i>	105
.....	46	<i>oseltamivir</i>	130	<i>penicillin g procaine</i>	105
<i>olopatadine</i>	93	OSEVELT.....	53	<i>penicillin v potassium</i>	105
<i>omega-3 acid ethyl esters</i>	49	OTEZLA.....	80	PENMENVY MEN A-B-C-W-	
<i>omeprazole</i>	67	OTEZLA STARTER.....	80	Y (PF).....	85
OMNIPOD 5 (G6/LIBRE 2		OTEZLA XR	80	PENMENVY MENACWY	
PLUS).....	157	OTEZLA XR INITIATION ..	80	COMPONENT(PF).....	85
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO		<i>oxandrolone</i>	71	PENMENVY MENB	
KT(GEN5).....	157	<i>oxcarbazepine</i>	117	COMPONENT (PF).....	85
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS		<i>oxybutynin chloride</i>	70	PENTACEL (PF)	85
(GEN 5).....	157	<i>oxycodone</i>	98	<i>pentamidine</i>	33
OMNIPOD 5		<i>oxycodone-acetaminophen</i>	98	PENTIPS PEN NEEDLE....	158,
INTRO(G6/LIBRE2PLUS)		OZEMPIC.....	25	159	
.....	157	P		<i>pentoxifylline</i>	180
OMNIPOD CLASSIC PDM		<i>pacerone</i>	43	<i>perampanel</i>	117
KIT(GEN 3)	157	<i>paclitaxel protein-bound</i>	15	<i>perindopril erbumine</i>	51
OMNIPOD CLASSIC PODS		<i>paliperidone</i>	39	<i>periogard</i>	62
(GEN 3).....	157	PANRETIN	65	<i>permethrin</i>	66
OMNIPOD DASH INTRO KIT		<i>pantoprazole</i>	67	<i>perphenazine</i>	39
(GEN 4).....	157	<i>paricalcitol</i>	53	<i>perphenazine-amitriptyline</i> ..	121
OMNIPOD DASH PDM KIT		<i>paroxetine hcl</i>	121	PERSERIS	39
(GEN 4).....	157	PAXLOVID.....	130, 131	<i>phenelzine</i>	121
OMNIPOD DASH PODS (GEN		<i>pazopanib</i>	15	<i>phenobarbital</i>	117
4).....	158	PEDIARIX (PF)	85	<i>phenytek</i>	117
ONAPGO	34	PEDVAX HIB (PF).....	85	<i>phenytoin</i>	117
<i>ondansetron</i>	32	<i>peg 3350-electrolytes</i>	69	<i>phenytoin sodium</i>	117
<i>ondansetron hcl</i>	32	PEGASYS	131	<i>phenytoin sodium extended</i> ..	117
ONUREG	15	<i>peg-electrolyte soln</i>	69	PIFELTRO.....	128
OPDIVO.....	15	PEMAZYRE.....	15	<i>pilocarpine hcl</i>	62, 63, 89
OPDIVO QVANTIG.....	15	<i>pemetrexed disodium</i>	15	<i>pimecrolimus</i>	64
OPDUALAG.....	15	PEMRYDI RTU	15	<i>pimozide</i>	39

<i>pimtrex (28)</i>	112	<i>prenatal 19</i>	184	<i>propafenone</i>	43
<i>pioglitazone</i>	25	<i>prenatal 19 (with docusate)</i> .	184	<i>propranolol</i>	44
<i>pioglitazone-metformin</i>	26	<i>prenatal plus</i>	184	<i>propylthiouracil</i>	71
PIP PEN NEEDLE	159	<i>prenatal plus (calcium carb)</i>	184	PROQUAD (PF)	86
<i>piperacillin-tazobactam</i>	105	<i>prenatal vitamin plus low iron</i>		<i>protriptyline</i>	121
PIQRAY	16	184	PULMOZYME	182
<i>pirfenidone</i>	59	<i>prenatal-u</i>	185	PURE COMFORT ALCOHOL	
<i>pitavastatin calcium</i>	49	<i>preplus</i>	185	PADS	160
PLEGRIDY	57	<i>prevalite</i>	49	PURE COMFORT PEN	
<i>pnv-dha + docusate</i>	184	PREVENT DROPSAFE PEN		NEEDLE	160
<i>pnv-omega</i>	184	NEEDLE.....	159	PURE COMFORT SAFETY	
<i>podofilox</i>	65	PREVYMIS	131	PEN NEEDLE	160
<i>polycin</i>	90	PREZCOBIX.....	128	<i>pyrazinamide</i>	125
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i>	90	PREZISTA.....	128	<i>pyridostigmine bromide</i>	94
<i>pomalidomide</i>	16	PRIFTIN	124	<i>pyrimethamine</i>	33
POMALYST	16	PRIMAQUINE	33	Q	
<i>portia 28</i>	112	<i>primidone</i>	117	QINLOCK.....	16
<i>posaconazole</i>	124	PRIORIX (PF).....	85	QUADRACEL (PF).....	86
<i>potassium chloride</i>	178	PRO COMFORT ALCOHOL		<i>quetiapine</i>	39
<i>potassium citrate</i>	178	PADS.....	159	<i>quinapril</i>	51
<i>pr natal 400</i>	184	PRO COMFORT INSULIN		<i>quinapril-hydrochlorothiazide</i>	51
<i>pr natal 400 ec</i>	184	SYRINGE	159	<i>quinidine sulfate</i>	43
<i>pr natal 430</i>	184	PRO COMFORT PEN		<i>quinine sulfate</i>	33
<i>pr natal 430 ec</i>	184	NEEDLE.....	159	QULIPTA	31
<i>pramipexole</i>	34	<i>probenecid</i>	30	R	
<i>prasugrel hcl</i>	180	<i>probenecid-colchicine</i>	30	RABAVERT (PF).....	86
<i>pravastatin</i>	49	<i>prochlorperazine</i>	32	<i>rabeprazole</i>	67
<i>praziquantel</i>	33	<i>prochlorperazine edisylate</i> ...	32,	RALDESY	122
<i>prazosin</i>	42	39		<i>raloxifene</i>	72
<i>prednisolone</i>	73	<i>prochlorperazine maleate</i>	32	<i>ramipril</i>	51
<i>prednisolone acetate</i>	92	PRO-COMFORT ALCOHOL		<i>ranolazine</i>	45, 46
<i>prednisolone sodium phosphate</i>		PADS	159	<i>rasagiline</i>	34
.....	73	<i>procto-med hc</i>	64	RASUVO (PF).....	80
<i>prednisone</i>	73	<i>proctosol hc</i>	64	RAYALDEE	53
<i>pregabalin</i>	117	<i>proctozone-hc</i>	65	<i>reclipsen (28)</i>	112
PREMARIN	72	PRODIGY INSULIN		RECOMBIVAX HB (PF).....	86
PREMPHASE	72	SYRINGE	160	RELENZA DISKHALER....	131
PREMPRO	72	<i>progesterone micronized</i>	75	<i>repaglinide</i>	26
<i>prenal true</i>	184	PROGRAF.....	80	REPATHA PUSHTRONEX..	49
<i>prenaissance</i>	184	PROLASTIN-C	59	REPATHA SURECLICK.....	49
<i>prenaissance plus</i>	184	<i>promethazine</i>	32	REPATHA SYRINGE.....	49
<i>prenatabs fa</i>	184	<i>promethegan</i>	32	RETACRIT	181

RETEVMO.....	16	RYDAPT	17	<i>sirolimus</i>	80, 81
RETROVIR.....	128	RYKINDO.....	40	SIRTURO	125
REVCOVI.....	182	RYTELO	17	SKY SAFETY PEN NEEDLE	
REVUFORJ.....	16	S		161
REXULTI.....	39	<i>sacubitril-valsartan</i>	46	SKYLA	112
REYATAZ.....	128	SAFESNAP INSULIN		SKYRIZI.....	81
REZDIFFRA	71	SYRINGE.....	161	<i>sodium chloride 0.45 %</i>	178
REZLIDHIA.....	16	SAFETY PEN NEEDLE	161	<i>sodium chloride 0.9 %</i>	178
REZUROCK	80	SANTYL	65	<i>sodium fluoride-pot nitrate</i>	63
RHOPRESSA.....	89	<i>sapropterin</i>	182	<i>sodium oxybate</i>	54
<i>ribavirin</i>	131	SCSEMBLIX.....	17	<i>sodium polystyrene sulfonate</i> .	68
<i>rifabutin</i>	125	<i>scopolamine base</i>	32	<i>sodium,potassium,mag sulfates</i>	
<i>rifampin</i>	125	SECUADO	40	69
<i>rilpivirine</i>	128	SECURESAFE INSULIN		<i>solifenacin</i>	70
<i>rilpivirine hcl</i>	128	SYRINGE.....	161	SOLIQUA 100/33.....	29
<i>riluzole</i>	57	SECURESAFE PEN NEEDLE		SOLTAMOX	17
RINVOQ	80	161	SOMATULINE DEPOT..	74, 75
RINVOQ LQ.....	80	SELARSDI	80	SOMAVERT.....	75
<i>risperidone</i>	40	<i>select-ob</i>	185	<i>sorafenib</i>	17
<i>risperidone microspheres</i> .	39, 40	<i>select-ob (folic acid)</i>	185	<i>sorine</i>	44
<i>ritonavir</i>	128	<i>selegiline hcl</i>	34	<i>sotalol</i>	44
RITUXAN HYCELA.....	16	<i>selenium sulfide</i>	66	<i>sotalol af</i>	44
<i>rivaroxaban</i>	180	SELZENTRY	128	SPIRIVA RESPIMAT	62
<i>rivastigmine</i>	24	<i>se-natal 19 chewable</i>	185	<i>spironolactone</i>	50
<i>rivastigmine tartrate</i>	24	SEREVENT DISKUS	61	<i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i>	
<i>rizatriptan</i>	31	SEROSTIM	74	50
<i>r-natal ob</i>	185	<i>sertraline</i>	122	SPRAVATO	122
ROCKLATAN	89	<i>setlakin</i>	112	<i>sprintec (28)</i>	112
<i>roflumilast</i>	59	<i>sevelamer carbonate</i>	69	SPRITAM	118
ROMVIMZA.....	16	<i>sevelamer hcl</i>	69	<i>sps (with sorbitol)</i>	68
<i>ropinirole</i>	34	SEZABY.....	118	<i>sronyx</i>	112
<i>rosadan</i>	66	<i>sf 5000 plus</i>	63	<i>ssd</i>	66
<i>rosuvastatin</i>	49	<i>sharobel</i>	112	<i>stavudine</i>	129
ROTARIX	86	SHINGRIX (PF).....	86	STERILE PADS	149
ROTATEQ VACCINE	86	SIGNIFOR.....	74	STIOLTO RESPIMAT	62
ROZLYTREK	16	<i>sildenafil</i>	94	STIVARGA	17
RUBRACA.....	17	<i>sildenafil (pulm.hypertension)</i>	94	STOBOCLO	53
<i>rufinamide</i>	117, 118	<i>silver sulfadiazine</i>	66	STRENSIQ	182
RUKOBIA.....	128	SIMBRINZA	89	<i>streptomycin</i>	100
RYBELSUS	26	<i>simliya (28)</i>	112	STRIBILD.....	129
RYBREVANT	17	SIMPLI PEN NEEDLE	150	STRIVERDI RESPIMAT	62
RYBREVANT FASPRO	17	<i>simvastatin</i>	49	<i>subvenite</i>	118

SUBVENITE.....	118	TAGRISSE.....	17	<i>tetrabenazine</i>	57
<i>sucralfate</i>	67	TALVEY	18	<i>tetracycline</i>	106
<i>sulfacetamide sodium</i>	91	TALZENNA.....	18	TEVIMBRA.....	18
<i>sulfacetamide-prednisolone</i> ...	91	<i>tamoxifen</i>	18	THALOMID	94
<i>sulfadiazine</i>	105	<i>tamsulosin</i>	70	<i>theophylline</i>	62
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>	105, 106	<i>tarina 24 fe</i>	112	THINPRO INSULIN SYRINGE	165
<i>sulfasalazine</i>	53	<i>tarina fe 1-20 eq (28)</i>	112	<i>thioridazine</i>	40
<i>sulindac</i>	96	<i>taron-c dha</i>	185	<i>thiothixene</i>	40
<i>sumatriptan</i>	31	<i>taron-prex prenatal-dha</i>	185	<i>tiadylt er</i>	45
<i>sumatriptan succinate</i>	31	TASIGNA.....	18	<i>tiagabine</i>	118
<i>sunitinib malate</i>	17	TAVNEOS.....	81	TIBSOVO	18
SUNLENCA.....	129	<i>tazarotene</i>	66	<i>ticagrelor</i>	180
SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS	162	<i>tazicef</i>	103	TICE BCG	18
SURE COMFORT INS. SYR. U-100.....	162	<i>taztia xt</i>	44	TICOVAC.....	87
SURE COMFORT INSULIN SYRINGE.....	162	TAZVERIK	18	<i>tigecycline</i>	106
SURE COMFORT PEN NEEDLE	162, 163	TDVAX	86	<i>tilia fe</i>	113
SURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE.....	162	TECHLITE INSULIN SYRINGE.....	164	<i>timolol</i>	89
SURE-FINE PEN NEEDLES	163	TECHLITE INSULIN SYR(HALF UNIT)..	163, 164	<i>timolol maleate</i>	44, 89
SURE-JECT INSULIN SYRINGE.....	163	TECHLITE PEN NEEDLE .	164	<i>tinidazole</i>	33
SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS.....	163	TECHLITE PLUS PEN NEEDLE.....	164	<i>tiotropium bromide</i>	62
SYMPAZAN.....	118	TECVAYLI	18	TIVDAK	18
SYMTUZA.....	129	<i>telmisartan</i>	46, 47	TIVICAY	129
SYNJARDY	26	<i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i>	47	TIVICAY PD	129
SYNJARDY XR	26	<i>temazepam</i>	23	<i>tizanidine</i>	183
SYNRIBO	17	TEMIXYS	129	TOBI PODHALER.....	100
SYRINGE WITH NEEDLE, SAFETY.....	161	TENIVAC (PF).....	86, 87	<i>tobramycin</i>	91
T		<i>tenofovir disoproxil fumarate</i>	129	<i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> .	100
TABLOID	17	TEPMETKO.....	18	<i>tobramycin sulfate</i>	100
TABRECTA.....	17	<i>terazosin</i>	70	<i>tobramycin-dexamethasone</i> ...	91
<i>tacrolimus</i>	65, 81	<i>terbinafine hcl</i>	124	<i>tobramycin-lotepred</i>	91
<i>tadalafil</i>	94	<i>terconazole</i>	99	<i>tolterodine</i>	70
TAFINLAR	17	<i>teriparatide</i>	53	<i>tolvaptan (polycys kidney dis)</i>	50
		TERUMO INSULIN SYRINGE	164, 165	TOPCARE CLICKFINE	165
		<i>testosterone</i>	71	TOPCARE ULTRA COMFORT	165
		<i>testosterone cypionate</i>	71	<i>topiramate</i>	118
		<i>testosterone enanthate</i>	71	<i>toposar</i>	18
				<i>toremifene</i>	18
				<i>torpenz</i>	18
				<i>torseamide</i>	50

TOUJEO MAX U-300		
SOLOSTAR	29	
TOUJEO SOLOSTAR U-300		
INSULIN	29	
TRADJENTA.....	26	
<i>tramadol</i>	98	
<i>tramadol-acetaminophen</i>	98	
<i>trandolapril</i>	51	
<i>tranexamic acid</i>	179	
<i>tranylcypromine</i>	122	
<i>travoprost</i>	89	
<i>trazodone</i>	122	
TRECTOR.....	125	
TRELEGY ELLIPTA	62	
TRELSTAR.....	18	
TREMFYA.....	81	
TREMFYA ONE-PRESS	81	
TREMFYA PEN	81	
TREMFYA PEN INDUCTION		
PK(2PEN).....	81	
<i>tretinoin</i>	66	
<i>tretinoin (antineoplastic)</i>	18	
<i>triamcinolone acetonide</i> ..63, 65,		
73		
<i>triamterene-hydrochlorothiazid</i>		
.....	50	
<i>tridacaine ii</i>	99	
<i>trientine</i>	99	
<i>tri-estarylla</i>	113	
<i>trifluoperazine</i>	40	
<i>trifluridine</i>	91	
<i>trihexyphenidyl</i>	34	
TRIJARDY XR.....	26	
TRIKAFTA	59	
<i>tri-legest fe</i>	113	
<i>tri-linyah</i>	113	
<i>tri-lo-estarylla</i>	113	
<i>tri-lo-marzia</i>	113	
<i>tri-lo-mili</i>	113	
<i>tri-lo-sprintec</i>	113	
<i>trimethoprim</i>	101	
<i>tri-mili</i>	113	
<i>trimipramine</i>	122	
TRINTELLIX	122	
<i>tri-nymyo</i>	113	
<i>tri-sprintec (28)</i>	113	
TRIUMEQ.....	129	
TRIUMEQ PD.....	129	
<i>trivora (28)</i>	113	
<i>tri-vylibra</i>	113	
<i>tri-vylibra lo</i>	113	
TRIZIVIR	129	
TROGARZO	129	
<i>trospium</i>	70	
TRUE COMFORT ALCOHOL		
PADS	166	
TRUE COMFORT INSULIN		
SYRINGE	166	
TRUE COMFORT PEN		
NEEDLE.....	166, 167	
TRUE COMFORT PRO		
ALCOHOL PADS.....	167	
TRUE COMFORT PRO INS		
SYRINGE	166, 167	
TRUE COMFORT SAFE		
INSULIN SYRG.....	166, 167	
TRUE COMFORT SAFETY		
PEN NEEDLE	166	
TRUE-COMFORT PRO PEN		
NEEDLE.....	167	
TRUEPLUS INSULIN	168	
TRUEPLUS PEN NEEDLE 167,		
168		
TRULANCE	68	
TRULICITY	26	
TRUMENBA.....	87	
TRUQAP	19	
TRUXIMA.....	19	
TUKYSA	19	
TURALIO.....	19	
<i>turqoz (28)</i>	113	
TWINRIX (PF).....	87	
<i>tyblume</i>	113	
TYBOST.....	94	
TYENNE.....	81, 82	
TYENNE AUTOINJECTOR.81		
TYMLOS	54	
TYPHIM VI.....	87	
U		
UBRELVY	31	
UDENYCA ONBODY.....	181	
ULTICARE.....	169, 170	
ULTICARE INSULIN		
SYRINGE	168, 169	
ULTICARE INSULN		
SYR(HALF UNIT)	168	
ULTICARE PEN NEEDLE.169		
ULTICARE SAFETY PEN		
NEEDLE	169	
ULTIGUARD SAFEPACK-		
INSULIN SYR.....	170	
ULTIGUARD SAFEPACK-		
PEN NEEDLE	170	
ULTILET ALCOHOL SWAB		
.....	170	
ULTILET INSULIN SYRINGE		
.....	152, 170, 171	
ULTILET PEN NEEDLE	171	
ULTRA CMFT INS SYR		
(HALF UNIT).....	150, 161	
ULTRA COMFORT INSULIN		
SYRINGE	143, 150, 171	
ULTRA FLO INSUL		
SYR(HALF UNIT)	171	
ULTRA FLO INSULIN		
SYRINGE	172	
ULTRA FLO PEN NEEDLE		
.....	171, 172	
ULTRA THIN PEN NEEDLE		
.....	172	
ULTRACARE INSULIN		
SYRINGE	172	
ULTRACARE PEN NEEDLE		
.....	172, 173	
ULTRA-FINE INS SYR (HALF		
UNIT).....	173	

ULTRA-FINE INSULIN	VALTOCO	VIREAD
SYRINGE.....173	<i>valtya</i>	<i>virt-c dha</i>
ULTRA-FINE PEN NEEDLE	<i>vancomycin</i>	<i>virt-nate dha</i>
.....173	VANFLYTA.....	<i>virt-pn dha</i>
ULTRA-THIN II (SHORT) INS	VANISHPOINT INSULIN	<i>vitafol gummies</i>
SYR	SYRINGE	<i>vitafol nano</i>
.....174 176	<i>vitafol-ob+dha</i>
ULTRA-THIN II (SHORT)	VANISHPOINT SYRINGE 185
PEN NDL 176	VITRAKVI
.....174	VAQTA (PF)..... 19
ULTRA-THIN II INS PEN	<i>varenicline tartrate</i>	VIVIMUSTA
NEEDLES 22 19
.....174	VARIVAX (PF).....	VIVOTIF.....
ULTRA-THIN II INSULIN	VAXCHORA VACCINE..... 87
SYRINGE.....174 87	VIZIMPRO
UNIFINE OTC PEN NEEDLE	VELTASSA..... 19
.....174	VELLIDY.....	VOCABRIA.....
UNIFINE PEN NEEDLE.... 129	<i>volnea (28)</i>
UNIFINE PENTIPS	VENCLEXTA 114
158, 174, 19	VONJO
175	VENCLEXTA STARTING 19
UNIFINE PENTIPS	PACK.....	VOQUEZNA
MAXFLOW 19 67
.....175	<i>venlafaxine</i>	VORANIGO
UNIFINE PENTIPS PLUS 122	<i>voriconazole</i>
.....175	VEOZAH..... 124
UNIFINE PENTIPS PLUS 94	VOSEVI.....
MAXFLOW	<i>verapamil</i> 130
.....175	VERIFINE INSULIN	VOWST
UNIFINE PROTECT	SYRINGE 94
.....175 176, 177	<i>vp-ch-pnv</i>
UNIFINE SAFECONTROL	VERIFINE PEN NEEDLE.. 185
PEN NEEDLE..... 176	<i>vp-pnv-dha</i>
.....175, 176	VERIFINE PLUS PEN 185
UNIFINE ULTRA PEN	NEEDLE.....	VRAYLAR
NEEDLE 176, 177 41
.....176	VERIFINE PLUS PEN	VUMERITY
UPTRAVI.....	NEEDLE-SHARP 57
.....94, 95 177	VYALEV
<i>ursodiol</i>	VERQUVO..... 34
.....68, 69 46	<i>vylibra</i>
<i>ustekinumab-aauz</i>	VERSACLOZ..... 114
.....82 41	VYLOY.....
UZEDY	VERSALON..... 20
.....40, 41 177	VYNDAMAX.....
V	VERZENIO 46
<i>valacyclovir</i> 19	VYZULTA.....
.....131	V-GO 20 89
VALCHLOR 177	W
.....66	V-GO 30	<i>warfarin</i>
<i>valganciclovir</i> 177 180
.....131	V-GO 40	WEBCOL.....
<i>valproate sodium</i> 177 177
.....118	<i>vienna</i>	WELIREG.....
<i>valproic acid</i> 113 20
.....118	<i>vigabatrin</i>	WINREVAIR.....
<i>valproic acid (as sodium salt)</i> 118, 119 59
.....	<i>vigpoder</i>	<i>wixela inhub</i>
.....118 119 60
<i>valsartan</i>	<i>vilazodone</i>	X
.....47 122	XALKORI.....
<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>	VIMKUNYA..... 20
..... 87	<i>xarah fe</i>
.....47	<i>vinorelbine</i> 114
 19	XARELTO
	<i>violele (28)</i> 180
 113	XARELTO DVT-PE TREAT
	VIRACEPT.....	30D START
 129 180
		XATMEP
	 20
		XCOPRI.....
	 119

XCOPRI MAINTENANCE PACK	119	YF-VAX (PF)	88	ZIIHERA.....	21
XCOPRI TITRATION PACK	119	YONSA	21	<i>zingiber</i>	185
XDEMVI	91	YUFLYMA(CF).....	82	<i>ziprasidone hcl</i>	41
XELJANZ	82	YUFLYMA(CF) AI CROHN'S- UC-HS	82	<i>ziprasidone mesylate</i>	41
XELJANZ XR.....	82	YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR	82	ZIRABEV	21
XERMELO.....	69	YUTREPIA	95	ZIRGAN	91
XIFAXAN.....	101	<i>yuvafem</i>	72	ZOLADEX.....	21
XIGDUO XR.....	26	Z		ZOLINZA	21
XIIDRA	92	<i>zafemy</i>	114	<i>zolpidem</i>	54
XOLAIR.....	59	<i>zafirlukast</i>	60	ZONISADE.....	119
XOSPATA	20	<i>zaleplon</i>	54	<i>zonisamide</i>	119
XPOVIO.....	20	<i>zatean-pn dha</i>	185	<i>zovia 1-35 (28)</i>	114
XTANDI.....	20	<i>zatean-pn plus</i>	185	ZTALMY	119
<i>xulane</i>	114	ZEJULA.....	21	ZTLIDO	99
XULTOPHY 100/3.6	29	ZELBORAF.....	21	ZURZUVAE	122
Y		<i>zenatane</i>	66	ZYDELIG	21
YERVOY	20	ZENPEP.....	182	ZYKADIA	21
YESINTEK	82	<i>zidovudine</i>	130	ZYNLONTA.....	21
				ZYNYZ.....	21
				ZYPREXA RELPREVV	41

Notice of Availability of Language Assistance and Auxiliary Aids and Services

ATTENTION: Free language assistance services are available to you. Appropriate auxiliary aids and services to provide information in accessible formats are also available free of charge. Call 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) or speak to your provider.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. También están disponibles de forma gratuita ayuda y servicios auxiliares apropiados para proporcionar información en formatos accesibles. Llame al 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) o hable con su proveedor (Spanish).

注意: 如果您说[中文], 我们将免费为您提供语言协助服务。我们还免费提供适当的辅助工具和服务, 以无障碍格式提供信息。致电 1-833-627-8252 (文本电话: 1-800-735-2929) 或咨询您的服务提供商 (Chinese).

LƯU Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, chúng tôi cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ. Các hỗ trợ dịch vụ phù hợp để cung cấp thông tin theo các định dạng dễ tiếp cận cũng được cung cấp miễn phí. Vui lòng gọi theo số 1-833-627-8252 (Người khuyết tật: 1-800-735-2929) hoặc trao đổi với người cung cấp dịch vụ của bạn (Vietnamese).

PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo ang mga librang serbisyong tulong sa wika. Magagamit din nang libre ang mga naaangkop na auxiliary na tulong at serbisyo upang magbigay ng impormasyon sa mga naa-access na format. Tumawag sa 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) o makipag-usap sa iyong provider (Tagalog).

주의: [한국어]를 사용하시는 경우 무료 언어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 이용 가능한 형식으로 정보를 제공하는 적절한 보조 기구 및 서비스도 무료로 제공됩니다. 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929)번으로 전화하거나 서비스 제공업체에 문의하십시오 (Korean).

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե խոսում եք հայերեն, Դուք կարող եք օգտվել լեզվական աջակցության անվճար ծառայություններից: Մատչելի ձևաչափերով տեղեկատվություն տրամադրելու համապատասխան օժանդակ միջոցներն ու ծառայությունները նույնպես տրամադրվում են անվճար: Չանգահարեք 1-833-627-8252 հեռախոսահամարով (TTY՝ 1-800-735-2929) կամ խոսեք Ձեր մատակարարի հետ (Armenian):

توجه: [وارد کردن زبان] صحبت کنید، خدمات شتیبای ز را گان در دست شما قرار دارد. همچنین کمکها و خدمات شتیبای مناسب برای ارائه اطلاعات در قالبهای قابل دست، به طور را گان موجود باشند. با شماره 1-833-627-8252 (تله تا پ: 1-800-735-2929) تماس بگید. با ارائه دهنده خود صحبت کنید. (Persian).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русский, вам доступны бесплатные услуги языковой поддержки. Соответствующие вспомогательные средства и услуги по предоставлению информации в доступных форматах также предоставляются бесплатно. Позвоните по телефону 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) или обратитесь к своему поставщику услуг (Russian).

注: 日本語を話される場合、無料の言語支援サービスをご利用いただけます。アクセシブル(誰もが利用できるよう配慮された)な形式で情報を提供するための適切な補助支援やサービスも無料でご利用いただけます。1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) までお電話ください。または、ご利用の事業者にご相談ください (Japanese)。

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فستتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية المجانية. كما تتوفر وسائل مساعدة وخدمات مناسبة لتوفير المعلومات بتنسيقات يمكن الوصول إليها مجاناً. اتصل على الرقم 1-833-627-8252 (1-800-735-2929) أو تحدث إلى مقدم الخدمة. (Arabic).

ਧਿਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪੁਰਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। (Punjabi)

សូមយកចិត្តទុកដាក់៖ ្របសិនេបអ្នកនិយម ភាសាខ្មែរ ែសកម្មជំនួយភាសា ឥតគិតថ្លៃគឺមានស្រាប់អ្នក ក្រ ជំនួយ និងសេវាកម្មដល់ជនការជួយដ៏សមរម្យ ៖ ងការផ្តល់ព័ត៌មានតាមទ្រមងដល់អចចូល្រប្រើបាស់បាន ក៏អចរកបាន ែងយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ ែទូរសព្ទ 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929)

ប្រសិនបើ ៖ កាន់អ្នកផ្តល់សេវាបស់អ្នក ក្រ (Khmer)

LUS CEEV TSHWJ XEEB: Yog hais tias koj hais Lus Hmoob muaj cov kev pab cuam txhais lus pub dawb rau koj. Cov kev pab thiab cov kev pab cuam ntxiv uas tsim nyog txhawm rau muab lus qhia paub ua cov hom ntaub ntawv uas tuaj yeem nkag cuag tau rau los kuj yeej tseem muaj pab dawb tsis xam tus nqi dab tsi ib yam nkaus. Hu rau 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) los sis sib tham nrog koj tus kws muab kev saib xyuas kho mob (Hmong).

ान दें: यदि आप िहंदी बोलते हैं, तो आपके िलए िनः शु भाषा सहायता सेवाएं उपल होती हैं।सुलभ प्रारूपों में जानकारी प्रदान करने के िलए उपयु सहायक साधन और सेवाएँ भी िनः शु उपल हैं। 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) पर कॉल करें या अपने प्रदाता से बात करें। (Hindi)

หมายเหตุ: หากคุณใช้ภาษาไทย ังมีเครือ ึ่งมีและบริการช่วยเหลือเพื่อใหขอมูลในรูปแบบที่เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ีปรตโทรติดต่อ 1-833-627-8252 (TTY: 1-800-735-2929) (Thai)

Este formulario fue actualizado el 06/01/2026.

Para obtener información más reciente y otras preguntas, comuníquese con los Servicios para Miembros del Plan Medicare Advantage de UCLA Health al 1-833-627-8252 (los usuarios de TTY deben llamar al 711), Horas de Operación: Del 1 de abril al 30 de septiembre, puede llamar de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Del 1 de octubre al 31 de marzo, puede llamar de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los siete días de la semana, o visite UCLAHealthMedicareAdvantage.org.